

Muro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3500 · Muro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-003 · posición 61 del Catálogo · 1/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Obra vertical y continua de fábrica destinada a cerrar o dividir espacios, sostener cargas, resistir empujes o contener tierras. Puede ejecutarse en sillería, mampostería, ladrillo, tapial u otras combinaciones; su espesor, trabazón, cimentación y perfil dependen de la función resistente o defensiva.

Las fuentes alternan muro y pared, aunque en el siglo XIX algunos autores intentan reservar muro o murallón para macizos de sostenimiento y fortificación, pared para cerramientos principales y tabique para divisiones delgadas. La documentación conserva, sin embargo, una amplia zona de sinonimia histórica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3500 · MACIZO, CERRAMIENTO, SOSTENIMIENTO, DIVISIÓN Y RESISTENCIA · 17 TESTIMONIOS

Leon Battista Alberti · 1582

1. Muro y regulación térmica

«Casi tiene aquella fuerza que tuviera un muro de igual grosseza, pero es mejor en que el muro mas tarde echa de sí el calor que recibió del sol, y retiene mas tiempo el frío que le entró.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, foliación impresa no visible; PDF p. 341.

MR-MUR-01 · CEN-3500. El muro sirve como referencia de masa y amortiguación térmica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Materia y composición del muro

«La materia de que se ha de hazer el muro, es en vno de cinco generos. El primero, sillares [...] El segundo es de mamposteria.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 116; PDF p. 240.

MR-MUR-02 · CEN-3500. Clasifica materiales del muro defensivo y exige continuidad del cuerpo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

3. Murar en piedra y ladrillo

«Prosigue tratando del modo de murar los muros, con sus demostraciones, así de piedra, como de ladrillo.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, foliación impresa no visible; PDF p. 116.

MR-MUR-03 · CEN-3500. Uso verbal y material de la fábrica muraria.

Claude Perrault · 1761

4. Muro de sostenimiento

«Las Paredes ó Muros que han de sostener la tierra piden mayor grueso para resistir al empuje que hace en Invierno.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 39; PDF p. 54.

MR-MUR-04 · CEN-3500. Vincula espesor, contención de tierras y empuje estacional.

Christian Rieger · 1763

5. Definición funcional y material

«La Pared es una obra de Architectura, destinada, ó para cercar, ó cerrar algun espacio, ó para que mantenga la carga de qualquier peso [...] Llámase generalmente Muro, ó Pared, quando es de piedras de Sillería, de Mampostería, ó de Ladrillos.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 28; PDF p. 40.

MR-MUR-05 · CEN-3500. Definición explícita de función y materiales; distingue después pared tabique y muro interior.

José Ortiz y Sanz · 1787

6. Cimientos y trabazón

«Se pasará á dar principio á los fundamentos de las torres y muros [...] Se cavará hasta hallar suelo firme [...] En su construccion se irán metiendo espesos leños [...] para que atando con ellos, como travas, las dos caras del muro, tenga duracion eterna.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 18; PDF p. 34.

MR-MUR-06 · CEN-3500. *Reúne cimentación, anchura y enlace transversal de las caras.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Pared resistente y medianería

«PARED. [...] Cuerpo regular, prolongado en varias direcciones, y elevado á plomo, con gruesos suficientes, para sostener los suelos, bóvedas, y cubiertos de un edificio [...] Los muros ó paredes de medianería se disponen del modo siguiente.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 155; PDF p. 170.

MR-MUR-07 · CEN-3500. *La entrada lexicográfica confirma la alternancia muro/pared en usos portantes y medianeros.*

Simonin · 1795

8. Muros como apoyo de vigas

«Los Arquitraves y Plafones con gruesas bigas sentadas sobre los muros ó columnas.»

Simonin. Arte de la Montea, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 7.

MR-MUR-08 · CEN-3500. *Testimonio del muro como apoyo continuo de elementos horizontales.*

Benito Bails · 1796

9. Hiladas que atan el grueso

«Haya tres carreras de ladrillo, los cuales sean mayores que los otros, que abrazan todo el ancho del muro [...] desta manera son en Roma los muros de la Redonda, y de las Termas de Diocleciano.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 214; PDF p. 233.

MR-MUR-09 · CEN-3500. *Describe la trabazón transversal de fábricas gruesas.*

Benito Bails · 1796

10. Muro de medianería o traviesa

«Aquí demostramos el perfil de un muro de medianería ó traviesa [...] Basta darle en la parte mas baxa de su cimientto tres pulgadas de zarpa de cada lado.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 259; PDF p. 283.

MR-MUR-10 · CEN-3500. *Diferencia perfil, cimientto y reducción de espesor hacia el remate.*

Andrea Palladio · 1797

11. Seis modos de construir paredes

«Seis fueron entre los antiguos los modos de construir paredes: uno la pared ó construccion reticulada; otro la de ladrillo; tercero la cementicia [...] el quinto la sillería [...] y el sexto la henchidura.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 11; PDF p. 29.

MR-MUR-11 · CEN-3500. *Inventario palladiano de aparejos y materiales murarios.*

Benito Bails · 1802

12. Equivalencia muro-pared

«MURO. s. m. Lo mismo que PARED.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 69; PDF p. 72.

MR-MUR-12 · CEN-3500. *Equivalencia lexicográfica directa.*

Mariano Matallana · 1848

13. Nombre genérico y sostenimiento

«MURO.=Nombre genérico de toda especie de murallas, tapias y paredes. —De sostenimiento.=El que sirve de contraresto y apoyo á un terreno para que no se derrumbe y caiga.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 189.

MR-MUR-13 · CEN-3500. *Distingue la clase de sostenimiento dentro del nombre genérico.*

P. C. Espinosa · 1859

14. Clasificación por función

«Se da generalmente el nombre de muros ó murallones á los macizos de fábrica que sirven para sostener tierras y para fortificacion militar. Paredes á los que sirven de cerramientos á los edificios ó divisiones principales de estos.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 260; PDF p. 281.

MR-MUR-14 · CEN-3500. *Intento decimonónico de separar muro, pared y tabique.*

E. Mariátegui · 1876

15. Equivalente histórico

«ALFEIZA ó ALHEIZA. Muro ó pared.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 10; PDF p. 12.

MR-MUR-15 · CEN-3500. Registra un equivalente documental en glosario histórico.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Muros, carga y empujes

«Las fábricas de ladrillo [...] completamente macizas y cuajadas para sostener pesos y resistir empujes laterales, á las que se denominan muros y paredes.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 138–139; PDF p. 69.

MR-MUR-16 · CEN-3500. Define la condición maciza y resistente frente a fábricas aligeradas.

Jules Adeline · 1887

17. Muros gruesos

«Muros gruesos. [...] Muros exteriores en derredor de un edificio que sirven de punto de apoyo á las bóvedas, á las armaduras ó á las techumbres, y cuyo espesor es más grande que el de los muros de división del mismo edificio.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 374; PDF p. 365.

MR-MUR-17 · CEN-3500. Asocia espesor, perímetro y soporte de cubiertas.

LECTURA COMPARADA

Alberti, San Nicolás, Perrault y Rieger muestran una voz funcionalmente amplia: masa térmica, defensa, contención, cerramiento y soporte. Vitruvio, Palladio y Bails concentran la descripción en cimentación, aparejo, trabazón y espesor.

Los vocabularios de Bails, Matallana, Mariátegui y Adeline mantienen la equivalencia muro/pared. Espinosa y Marcos y Bausa intentan ordenar el campo por función: muro para macizos resistentes o de sostenimiento, pared para cerramiento portante y tabique para división ligera.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- muro/muros; pared/paredes; murallón; muralla; tapia; alfeiza/alheiza; muro interior; muro de medianería; muro de sostenimiento; muro grueso.
- Se distinguieron los usos constructivos de locuciones metafóricas, topónimos y simples menciones narrativas sin información arquitectónica autónoma.
- Muro y pared no se normalizaron como sinónimos absolutos: se conserva la distinción funcional cuando la fuente la formula.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 17 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar memorias, ordenanzas y tratados sin imponer retrospectivamente una separación moderna entre muro y pared.

Relaciona la voz con cimentación, aparejo, espesor, carga, empuje, medianería, cerramiento y contención de tierras.

RELACIONADO CON

Pared; Muralla; Murallón; Tapia; Tabique; Cerramiento; Medianería; Pared maestra; Pared de carga; Mampostería; Sillería; Ladrillo; Tapial; Cimiento; Zarpa; Paramento; Trabazón; Estribo; Contrafuerte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.