

Clavo Gemal

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2180 · Clavo Gemal
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Clavo de carpintería equivalente al clavo bellote o vellote, de tamaño mayor que los clavillos ligeros y caracterizado históricamente por su denominación comercial. Espinosa consigna para vellotes o gemal una longitud de ocho pulgadas.

La lectura canónica es gemal; «gremial» es una lectura OCR errónea que no forma variante histórica. Debe diferenciarse de clavos de ala de mosca, chilla, media chilla, timonel, trabadero, tachuelas y otras clases definidas por longitud o cabeza.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2180 · CLAVO GEMAL · 9 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición por equivalencia

«CLAVO GEMAL. Lo mismo que Bellote.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 77.

CEN-2180-01. Fija el equivalente histórico.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Testimonio de ordenanza

«Clavados con clavos gemaes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 77.

CEN-2180-02. Documenta empleo en obra.

Benito Bails · 1802

3. Equivalencia

«CLAVO GEMAL. Lo mismo que CLAVO BELLOTE.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 126.

CEN-2180-03. Ratifica la relación terminológica.

Mariano Matallana · 1848

4. Entrada comercial

«Gemal.=BELLOTE.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 89.

CEN-2180-04. Conserva el sinónimo.

Mariano Matallana · 1848

5. Clases por longitud

«De á cuarto [...] de á dos cuartos [...] de á ochavo [...] de á pie.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 89.

CEN-2180-05. Sitúa gemal en una clasificación de clavos.

Mariano Matallana · 1848

6. Procedencias

«Le hay gallego y vizcaíno que se diferencian solo en sus cabezas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 89.

CEN-2180-06. *Registra variación formal y comercial.*

Mariano Matallana · 1848

7. Clavos menores

«Los clavos mas pequeños que los de chilla y media chilla [...] se llaman agujuelas y medias agujuelas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 89.

CEN-2180-07. *Aporta contraste de escala.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Medida

«Vellotes ó gemal, 8 pulgadas.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 358.

CEN-2180-08. *Aporta longitud nominal.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

9. Clasificación

«Clavos ó clavazón.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 358.

CEN-2180-09. *Incluye la pieza en el repertorio de fijaciones.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails y Matallana establecen sin duda la equivalencia gemal-bellote. Espinosa confirma la variante vellote y aporta la longitud nominal de ocho pulgadas dentro de una tabla de clavazón.

El OCR del catálogo había producido «gremial», lectura que no tiene respaldo en los facsímiles. La catalogación debe mantener gemal y documentar bellote/vellote como variantes históricas verificadas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas verificadas: clavo gemal, clavos gemaes, clavo bellote y vellote; plural vellotes.
- Lectura excluida: clavo gremial, error de OCR sin testimonio histórico.
- Medida citada: ocho pulgadas; variantes comerciales gallego y vizcaíno pueden diferenciarse por la cabeza.
- No confundir con clavo de chilla, media chilla, ala de mosca, timonel, trabadero, tachuela, agu-juela o punta de París.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 4 coincidencias en 4 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló gemal, gemaes, bellote, vellote, clavazón, longitudes y clases de clavo, verificando que gremial es un error OCR. Se integraron nueve testimonios de cuatro fuentes sobre equivalencia, medida, procedencia, clasificación y empleo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para identificar clavazón histórica por clase, tamaño y cabeza, y para evitar normalizaciones OCR erróneas.

Debe registrarse longitud, sección, cabeza, punta, material, procedencia, pieza fijada, patrón de clavado, corrosión, deformación, pérdidas y huellas de extracción.

RELACIONADO CON

Clavo bellote · Vellote · Clavazón · Clavo de chilla · Ala de mosca · Timonel · Tachuela · Agujuela · Cabeza · Pulgada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.