

Engatillar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2677 · Engatillar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Asegurar, unir y trabar vigas u otros elementos constructivos mediante gatillos de hierro. El gatillo agarra las piezas y puede trabajar con llaves, tirantes, codillos o grapas para enlazar maderas y fábricas.

Engatillado designa tanto la pieza o conjunto ya asegurado como el participio de la operación. No debe confundirse con ensamblar por corte de madera, engrapar, empernar o machihembrar, aunque estas técnicas puedan concurrir en un mismo enlace.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2677 · ENGATILLAR · 9 TESTIMONIOS

Claude Perrault y Joseph Castañeda · 1761

1. Vigas unidas

«Vigas unidas ó engatilladas con sus llaves á cola de milano.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 95.

CEN-2677-01. *Documenta enlace de arquitrabe.*

Marco Vitruvio Polión y Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Grapas emplomadas

«Engatilladas con grapas de hierro emplomadas.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 61.

CEN-2677-02. *Registra fijación pétreo con hierro y plomo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición

«ENGATILLAR. Unir y trabar las vigas con gatillos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 103.

CEN-2677-03. *Fija acción, piezas y medio.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Aplicación

«Los pies derechos [...] engatillados contra el tendido.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 103.

CEN-2677-04. *Documenta una unión de carpintería.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Gatillo

«Especie de gancho de hierro, que agarra lo que se quiere asegurar.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 127.

CEN-2677-05. *Define el herraje agente.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Llaves

«En los engatillados de hierro son los tirantes que pasan y atan una pared con otra.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 144.

CEN-2677-06. Relaciona gatillos, llaves y tirantez.

Benito Bails · 1802

7. Operación

«ENGATILLAR. Asegurar y trabar las vigas con gatillos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2677-07. Ratifica la definición.

Benito Bails · 1802

8. Estado resultante

«ENGATILLADO, DA. Participio pasado del verbo ENGATILLAR.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 41.

CEN-2677-08. Controla la forma participial.

Mariano Matallana · 1848

9. Sujeción

«ENGATILLAR.=Asegurar, sujetar con gatillos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 123.

CEN-2677-09. Amplía a sujeción general.

LECTURA COMPARADA

Perrault y Ortiz muestran enlaces con llaves, cola de milano y grapas emplomadas. Rejón, Bails y Matallana estabilizan la operación como unión o sujeción mediante gatillos.

La comparación revela un campo común de atado mecánico: el gatillo agarra y la llave o tirante transmite el enlace. La ficha no convierte en engatillado cualquier ensambladura sin herraje documentado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: engatillar, engatillado y engatillada; elemento: gatillo o gatillo de hierro.
- Complementos: llave, tirante, grapa, codillo, ojo y pasador.
- Aplicaciones: vigas, pies derechos, paredes, arquivadros y fábricas pétreas.
- No confundir con engargolar, engrapar, ensamblar, machihembrar, empernar o clavar sin gatillo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 5 fuentes. El barrido recuperó 52 coincidencias en 9 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló engatillar, engatillado, gatillo, llave, tirante, grapa, trabar, asegurar y sujetar, excluyendo gatillos ajenos a construcción. Se integraron nueve testimonios de cinco fuentes sobre definición, herraje, aplicaciones y transmisión del enlace.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para reconocer sistemas históricos de atado y estabilización con herrajes.

Debe registrarse pieza enlazada, tipo de gatillo, sección, longitud, ojo, llave, plomo, empotramiento, corrosión, holgura, deformación, rotura y reparaciones.

RELACIONADO CON

Gatillo · Llave · Tirante · Grapa · Codillo · Pasador · Viga · Pie derecho · Engrapar · Ensamblar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault y Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión y Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.