

Pison

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3878 · Pison
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 26 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1859 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Instrumento manual de madera, de cuerpo pesado y mango vertical, empleado para asentar empedrados o macizar terrenos mediante golpes repetidos. Su forma cambia según el trabajo: base plana o troncocónica para pavimentos y remate en lomo para tierras.

Pisón nombra la herramienta; apisonar, la operación de apretar, consolidar o densificar. El campo incluye suelos, zanjas, terraplenes, pavimentos, tapias y mezclas, pero excluye piso noble y otros falsos positivos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3878 · PISON · 11 TESTIMONIOS

Claude Perrault y Joseph Castañeda · 1761

1. Terreno de cimentación

«Así que se encuentre terreno firme, se apisonará bien para darle mayor solidez.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 53.

CEN-3878-01. Documenta consolidación del terreno.

Claude Perrault y Joseph Castañeda · 1761

2. Suelo postizo

«Si no lo fuere, se apisonará con un pisón fuerte.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 60.

CEN-3878-02. Relaciona herramienta y operación.

Marco Vitruvio Polión y Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Ruderación

«Si todo ó parte del sitio fuere postizo, se apisonará con el mayor cuidado.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 182.

CEN-3878-03. Aplica compactación a pavimentos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Apisonar

«Sentar y consolidar un terreno á repetidos golpes del pisón.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 35.

CEN-3878-04. Fija acción, soporte y mecanismo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Forma

«Pedazo de madero redondo, cuyo diámetro inferior es de poco mas de un pie, angostándose en el superior; y su altura dos pies, con un mango clavado perpendicularmente.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 182.

CEN-3878-05. Describe geometría y mango.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Usos

«Sirve para sentar un empedrado. El que se usa para macizar un terreno remata en lomo.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 182.

CEN-3878-06. *Distingue dos configuraciones.*

Benito Bails · 1796

7. Zanjas

«Abiertas las zanjas, apisonado su suelo, para darle, si se quiere, mayor solidez.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 208.

CEN-3878-07. *Documenta preparación de cimientos.*

Benito Bails · 1802

8. Definición

«Pedazo de madero redondo que figura un cono recto truncado, y tiene en la cara superior clavado perpendicularmente un mango.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 85.

CEN-3878-08. *Ratifica la forma troncocónica.*

Benito Bails · 1802

9. Aplicaciones

«Sirve para asentar los empedrados de las calles, caminos, &c. [...] para macizar un terreno [...] remata en lomo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 85.

CEN-3878-09. *Conserva variantes según uso.*

Mariano Matallana · 1848

10. Operación

«APISONAR.=Apretar, macizar, dando golpes con el pisón la tierra, ripio, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 31.

CEN-3878-10. *Amplía los materiales compactados.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Morteros y yesos

«El molido del yeso puede verificarse [...] por medio de palancas, mazos ó pisones manejados por operarios.»

Construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 167.

CEN-3878-11. *Documenta uso complementario de trituración.*

LECTURA COMPARADA

Perrault, Ortiz, Rejón y Bails muestran el pisón como medio de consolidar terrenos y capas de pavimento. Rejón y Bails describen una pieza de madera con mango, cuya base se adapta al empedrado o al macizado.

Matallana amplía la acción a tierra y ripio; Espinosa registra pisones en el molido. La función dominante sigue siendo transmitir golpes verticales para densificar, asentar o triturar material.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: pison, pisón, pisones, apisonar y apisonado.
- Configuraciones: cuerpo troncocónico, base inferior plana o remate en lomo; mango perpendicular.
- Aplicaciones: empedrado, terreno, zanja, terraplén, tapia, ripio, pavimento y molido.
- No confundir con piso, piso noble, pisar una bóveda, pilote, maza o aplanadera sin golpe de compactación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 122 coincidencias en 14 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló pison, pisón, pisones, apisonar, apisonado, macizar, empedrado, terreno, ripio y tongada, excluyendo piso noble y usos no instrumentales. Se integraron once testimonios de siete fuentes sobre forma, operación, variantes y aplicaciones.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para reconstruir técnicas de compactación y preparación de capas constructivas.

Debe registrarse material, forma, peso, dimensiones, mango, base, huellas, superficie trabajada, espesor de tongada, humedad, número de pasadas, densidad, desgaste y reparaciones.

RELACIONADO CON

Apisonar · Apisonado · Aplanadera · Mazo · Empedrado · Terreno · Zanja · Terraplén · Tapia · Tongada

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault y Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión y Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Construcciones de albañilería. 1859.