

Bóveda de cañón seguido

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5124 · Bóveda de cañón seguido
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1767–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 7 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cuyo intradós se desarrolla longitudinalmente como una superficie cilíndrica: una sección curva se prolonga manteniendo paralela la dirección generadora. En la formulación amplia de Bails, cañón seguido comprende las mitades de cilindros de base circular, elíptica u otra curva; en su forma recta de medio punto constituye el tipo más simple.

La voz admite especializaciones por perfil, dirección o posición —recto, rebajado, remontado, por tranquilo, inclinado o rampante— y participa en soluciones compuestas: semi-cañones de rincón de claustro, lunetos, series de bóvedas y refuerzos torales. Cañón corrido aparece en Fornés como variante morfológica del mismo desarrollo longitudinal.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5124 · DESARROLLO CILÍNDRICO LONGITUDINAL · 18 TESTIMONIOS

Antonio Plo y Camín · 1767

1. Bóvedas elípticas dispuestas en cañones seguidos

«De la construcción de los arcos, o bóvedas elípticas en cañones seguidos.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, PDF p. 186.

MR-BCS-01 · CEN-5124. Primera documentación localizada; el epígrafe aplica la construcción seguida a bóvedas de sección elíptica.

M. Simonin · 1795

2. Definición longitudinal del cañón de bóveda

«CAÑÓN DE BÓVEDA. s. m. Bóveda considerada en su longitud.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 12.

MR-BCS-02 · CEN-5124. Condensa el rasgo nuclear: la lectura longitudinal de la bóveda.

M. Simonin · 1795

3. Semi-cañones seguidos en rincón de claustro

«Las diferentes caras de la bóveda en rincón de claustro con claraboya son otros tantos semi-cañones seguidos.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 68.

MR-BCS-03 · CEN-5124. Documenta la descomposición de una bóveda compuesta en unidades longitudinales seguidas.

Benito Bails · 1796

4. Alcance general de la denominación

«No contrahemos el nombre de cañón seguido solo á la bóveda que es mitad de un cilindro recto; abrazamos con esta denominación todas las bóvedas que son mitades de cilindros, sean sus bases las curvas que fueren, círculos, elipses, &c.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 423.

MR-BCS-04 · CEN-5124. Amplía el tipo más allá del cilindro circular recto.

Benito Bails · 1796

5. Generación geométrica del cuerpo

«El cañón seguido es el rastro que dexa un plano rectilíneo ó quadrilátero [...] moviéndose por el contorno de una curva [...] de modo que el uno de sus lados rectos [...] se mantenga constantemente paralelo á sí mismo.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 423.

MR-BCS-05 · CEN-5124. Define la traslación paralela que produce el intradós y el trasdós.

Benito Bails · 1796

6. Forma recta de medio punto

«Quando el plano generador se moviere [...] al rededor de un semicírculo, el cañón seguido se llamará recto y de medio punto.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 423.

MR-BCS-06 · CEN-5124. Identifica el subtipo semicircular recto.

Benito Bails · 1796

7. Clasificación por el arco generador

«Segun sean los arcos de que se componen los cañones seguidos, son tambien distintos sus nombres; porque hay cañones seguidos, rebaxados, remontados, de medio punto, por tranquil, &c.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 423.

MR-BCS-07 · CEN-5124. Registra las variantes de perfil dentro de una misma familia.

Benito Bails · 1796

8. Variante inclinada o rapante

«Las bóvedas de cañón seguido de medio punto por la una cara, y rebaxado ó peraltado por la otra [...] la bóveda es inclinada ó rapante por sus impostas ó por la clave.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 551.

MR-BCS-08 · CEN-5124. Demuestra que el cañón seguido admite desigualdad de alturas y posición rampante.

Benito Bails · 1796

9. Descarga mediante lunetas

«Los estribos de una bóveda de cañón seguido se pueden disponer de dos modos [...] se tiran á trechos puntos de apoyo principales muy robustos, á los quales se echa por medio de lunetas ó sobrearcos [...] la mayor parte del peso de la bóveda.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 577.

MR-BCS-09 · CEN-5124. Relaciona el tipo con la organización de empujes y apoyos discontinuos.

Benito Bails · 1796

10. Serie lineal de cañones

«Quando se hayan de labrar muchos cañones seguidos á continuación unos de otros en una línea recta [...] el primero y último machón [...] sirva de estribo á la fila de todas las bóvedas.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 577.

MR-BCS-10 · CEN-5124. Aplica la continuidad a una sucesión estructural de bóvedas.

Benito Bails · 1796

11. Dirección de los contrafuertes

«En los cañones seguidos sobre un plano recto, se asientan los contrafuertes perpendicularmente á sus costados.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 582.

MR-BCS-11 · CEN-5124. Vincula el empuje transversal con la disposición exterior del contrafuerte.

Benito Bails · 1796

12. Apoyo provisional durante la edificación

«Se echan sobre las cimbras tablas delgadas [...] sobre cuyas tablas se asienta inmediatamente el intradós de las hiladas de las dovelas, por lo menos en los cañones seguidos de alguna extensión.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 602.

MR-BCS-12 · CEN-5124. Aporta la secuencia material de montaje de un cañón extenso.

Benito Bails · 1802

13. Estribo continuo de los cañones seguidos

«El estribo es pared á lo menos en los cañones seguidos, y el machón es pilar ó cepa.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 8.

MR-BCS-13 · CEN-5124. El diccionario distingue el apoyo lineal del cañón respecto del apoyo puntual del arco.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

14. Cañón seguido con lunetos en naves

«El modo de construir las bóvedas de cañón seguido de medio punto [...] preferibles para las naves y cruceros de las iglesias [...] requiere atención [...] [en] los lunetos.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 42.

MR-BCS-14 · CEN-5124. *Sitúa el tipo en la nave e introduce su perforación luminosa.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

15. Variante cañón corrido y separación de cimbras

«En la construcción de las bóvedas de cañón corrido de mucha longitud [...] se colocarán cimbras á la distancia cuando más de cuatro varas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 57.

MR-BCS-15 · CEN-5124. *Documenta cañón corrido como variante y fija una pauta de ejecución.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Persistencia editorial del tipo con lunetos

«BÓVEDAS DE CAÑÓN SEGUIDO CON LUNETOS. El modo de construir las bóvedas de cañón seguido de medio punto [...] es igual á la práctica general de todas las demás.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 13.

MR-BCS-16 · CEN-5124. *La segunda edición conserva el epígrafe y la descripción técnica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

17. Persistencia de cañón corrido

«En la construcción de las bóvedas de cañón corrido de mucha longitud [...] se colocarán cimbras á la distancia cuando más de cuatro varas.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 19.

MR-BCS-17 · CEN-5124. *Confirma la equivalencia morfológica seguido/corrido en la segunda edición.*

José Rovira y Rabassa · 1897

18. Continuidad del término en la estereotomía finisecular

«Según Bails, luneto es [...] especie de bóveda que atraviesa los costados de un cañón seguido [...] para que le entre la luz, ó minorar su empuje.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, PDF p. 42.

MR-BCS-18 · CEN-5124. *Última documentación localizada; conserva la voz al definir la penetración de lunetos.*

LECTURA COMPARADA

Plo ofrece la primera ocurrencia localizada aplicada a bóvedas elípticas. Simonin fija la lectura longitudinal y demuestra que una bóveda compuesta puede analizarse como reunión de semi-cañones seguidos.

Bails formula la definición geométrica más completa: el cañón seguido es un cuerpo cilíndrico generado por traslación paralela y admite perfiles y posiciones diversos. Sus pasajes estructurales explican apoyos, contrafuertes, series y montaje sobre cimbras.

Fornés traslada el término a la práctica de naves y lunetos y registra cañón corrido como variante. La segunda edición conserva ambos usos; Rovira mantiene la denominación en el lenguaje estereotómico de 1897.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: bóvedas en cañones seguidos; cañón de bóveda; semi-cañones seguidos; cañón seguido; cañones seguidos; bóveda de cañón seguido; cañón corrido.
- Grafías históricas: cañon/cañón; boveda/bóveda; rebaxado/rebajado; exe/eje. Se preservan en las citas y se normalizan solo en el lema y el análisis.
- Cañón corrido comparte el desarrollo longitudinal continuo; no se confunde con una serie de cañones sucesivos, documentada separadamente por Bails.
- Recto, elíptico, de medio punto, rebajado, remontado, por tranquil, inclinado y rapante son especificaciones del perfil o de la posición, no lemas intercambiables sin contexto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para bóveda/bóvedas de cañón seguido, cañón/cañones seguidos, semi-cañón seguido, cañón corrido y construcciones históricamente equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios no redundantes procedentes de 7 fuentes. Primera documentación localizada: 1767. Última documentación localizada: 1897.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite reconocer una bóveda por su continuidad axial y diferenciar el perfil generador de la dirección del eje, evitando reducir cañón seguido a la única forma semicircular recta.

Los testimonios ofrecen criterios para interpretar plantas, secciones y memorias: lunetos, disposición de estribos y contrafuertes, continuidad de series, separación de cimbras y variante cañón corrido.

RELACIONADO CON

Cañón de bóveda; Cañón corrido; Bóveda cilíndrica; Semi-cañón; Bóveda de medio punto; Cañón elíptico; Bóveda rampante; Luneto; Estribo; Contrafuerte; Cimbra.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Simonin, M. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.
- Rovira y Rabassa, José. Estereotomía de la piedra. 2.^a parte. Barcelona, 1897.