

Bóveda por igual

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5112 · Bóveda por igual
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MEDIA
COBERTURA	1727–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 8 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda vaída cuya superficie deriva de una esfera cortada por planos verticales y que, sobre planta cuadrada, produce formeros semicirculares. La denominación por igual alude a la continuidad de la curvatura y a la ausencia de aristas o encuentros salientes en la unión de los paños.

En la práctica de bóvedas de escalera, por igual designa además una modalidad de mezcla de dos cañones: las curvas se combinan sin encuentro visible. Puede oponerse a por arista y admite refuerzo superior mediante otra hoja cuya monte se mantiene por igual.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5112 · FORMA VAÍDA Y CONTINUIDAD DE CURVATURA · 8 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Definición geométrica y equivalencia con vaída

«Describir una vuelta por igual, o vaída sobre planta quadrada [...] la superficie esférica que quedare [...] será la bóveda vaída, o por igual.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 143.

MR-BPI-01 · CEN-5112. Primera documentación localizada: fija la equivalencia vuelta/bóveda por igual = vaída y su generación esférica.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Bóveda por igual con arcos de piedra

«Supongamos, pues, que sobre la planta quadrada ABCD se quiere fabricar una bóveda por igual, o vaída con los arcos traviesos o cruceros sobredichos.»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 150.

MR-BPI-02 · CEN-5112. Documenta la versión reforzada con arcos diagonales, formeros, ligaduras y terceletes.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

3. Equivalencia tipológica en una sala

«La bóveda de la sala es vaída ó por igual: la del vestíbulo es de crucero.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 80.

MR-BPI-03 · CEN-5112. Contrasta explícitamente la bóveda por igual con la de crucero.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

4. Aplicación en la sala de una villa

«En los ángulos de la casa hay quatro torres á bóveda. La de la sala es por igual.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 81.

MR-BPI-04 · CEN-5112. Segundo ejemplo de uso distributivo en arquitectura doméstica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Definición de la mezcla por igual

«Estas bóvedas se llaman de mezcla por igual, porque en la curva de la superficie del cuadrado no se hallan encuentros, sino una misma combinación de entrambas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 29.

MR-BPI-05 · CEN-5112. *Traslada la voz a la unión continua de bóvedas de escalera.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Montea superior por igual

«Se continuarán ambas bóvedas hasta su conclusión con solo el tabique doble de encima, dándole la montea por igual [...] y en la de abajo se le dará la figura de por arista.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 30.

MR-BPI-06 · CEN-5112. *Explica la superposición resistente de una montea continua sobre otra bóveda aparente por arista.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Aplicación a la caja de escalera

«El buque ó caja de una escalera se ha de construir con bóvedas de mezcla por igual y arista, cuya planta demarca los tiros que han de circunvalar.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 30.

MR-BPI-07 · CEN-5112. *Sitúa el sistema en la secuencia espacial de los tiros de escalera.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

8. Continuidad en la segunda edición

«Estas bóvedas se llaman de mezcla por igual, porque en la curva de la superficie del cuadrado no se hallan encuentros, sino una misma combinación de entrambas.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 9.

MR-BPI-08 · CEN-5112. *La segunda edición conserva la definición técnica y la oposición por igual / por arista.*

LECTURA COMPARADA

Tosca ofrece el núcleo geométrico más antiguo: por igual equivale a vaída y se forma por recorte de una superficie esférica sobre planta cuadrada. La segunda proposición incorpora arcos de piedra sin alterar la forma general.

Palladio documenta la voz como clasificación de cubiertas de salas y la enfrenta a la bóveda de crucero. Fornés especializa el término en la mezcla de bóvedas de escalera: la continuidad curva evita el encuentro saliente característico de la solución por arista.

La segunda edición de Fornés confirma la estabilidad de la definición hasta 1857; no se localizaron testimonios posteriores pertinentes en el corpus disponible.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: vuelta por igual; bóveda por igual; bóveda vaída ó por igual; bóvedas de mezcla por igual; montea por igual.
- Grafías históricas de apoyo: buelta, bóveda/boveda, quadrada; se normalizan únicamente en el lema, no en las citas.
- Por igual no equivale a por arista: la primera solución conserva una curvatura continua; la segunda manifiesta un encuentro saliente curvilíneo.
- Vaída funciona como equivalencia tipológica plena en Tosca y Palladio; mezcla por igual es una especialización constructiva de Fornés.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para bóveda/bóvedas por igual, vuelta/buelta por igual, vaída, mezcla por igual, montea por igual y construcciones históricamente equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 8 testimonios no redundantes procedentes de 4 fuentes. Primera documentación localizada: 1727. Última documentación localizada: 1857.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite distinguir una forma geométrica vaída de una bóveda de crucero o por arista y reconocer cuándo por igual se refiere a la continuidad visible de los paños o a una montea resistente superpuesta.

Es útil para interpretar descripciones de salas, capillas y escaleras, así como para relacionar planta, formeros, arcos de refuerzo, mezcla de cañones y lectura del intradós.

RELACIONADO CON

Bóveda vaída; Vuelta por igual; Bóveda de mezcla; Bóveda por arista; Montea; Formerero; Arco crucero; Sarchón; Caja de escalera; Tabique doble.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. Valencia, 1727.
- Palladio, Andrea, y Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed., Valencia, 1857.