

Canal de cubierta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5139 · Canal de cubierta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 10 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios integrados · 11 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Elemento longitudinal cóncavo de una cubierta que recoge y conduce el agua pluvial. Puede estar formado por una serie de tejas canales, por una canal maestra en el encuentro de faldones o por una pieza de plomo o zinc situada en cornisa, alero, lima hoya o patio.

Su eficacia depende de la capacidad, el declive, la continuidad, la calidad de las tejas y la protección de la madera. Los textos distinguen canales menores, canales maestras, canalones y limas hoyas; todos participan en el desagüe de la cubierta, aunque no son equivalentes en forma ni posición.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5139 · RECOGIDA Y CONDUCCIÓN DEL AGUA DE CUBIERTA · 19 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Riesgo de las canales maestras del tejado

«Siempre que pudieres escusar en los tejados canales maestras [...] las has de escusar, porque son perjudiciales en un edificio.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 181.

MR-CCU-01 · CEN-5139. Primera documentación localizada; identifica la canal maestra como punto crítico de la cubierta.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Acumulación de aguas y deterioro de la madera

«De ordinario se recogen en ellas las aguas de otras canales, y con su abundancia hace rebentar la canal [...] la humedad passa á la madera, y la corrompe y pudre.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 181.

MR-CCU-02 · CEN-5139. Explica la concentración hidráulica y su patología constructiva.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Medidas de mitigación

«Donde no se puede escusar, se procure teja más ancha y gruesa, y se vedrie [...] y también es bueno echar dos canales juntas, porque quepan más agua.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 181.

MR-CCU-03 · CEN-5139. Relaciona sección, vidriado y duplicación con la capacidad de desagüe.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Alineación de las tejas canales

«Echan otros cordel en las cobijas y canales, para que vayan derechas; mas basta que en la canal le echas.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 183.

MR-CCU-04 · CEN-5139. Complemento constructivo: documenta el control de alineación longitudinal de la canal.

Claude Perrault · 1761

5. Canales que reciben agua de los tejados

«Las casas de los antiguos [...] tenían [...] patios [...] cubiertos al rededor con aleros, en que había canales que recibían el agua de los tejados.»

Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, PDF p. 129.

MR-CCU-05 · CEN-5139. Documenta la relación directa entre alero, canal y recogida pluvial.

Benito Bails · 1796

6. Capacidad de la canal maestra

«Toda canal maestra ha de ser más ó menos honda y ancha, según sea la extensión del techo á cuyas aguas ha de dar curso.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 401.

MR-CCU-06 · CEN-5139. Dimensiona la canal según la superficie tributaria de la cubierta.

Benito Bails · 1796

7. Canal de plomo con doble declive

«Después de dar á las chapas de plomo la forma correspondiente [...] se asientan [...] sobre el vuelo de una cornisa [...] dándola un poco de declivio ácia la parte delantera [...] y otro declivio [...] ácia el extremo por donde ha de salir el agua.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 401.

MR-CCU-07 · CEN-5139. Describe material, apoyo y pendientes de evacuación.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

8. Canales perimetrales y tubos de bajada

«Está muy en uso hacer canales al rededor de las casas, en los quales viertan las aguas los tejados, y son conducidas por tubos lejos de las paredes.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF pp. 59–60.

MR-CCU-08 · CEN-5139. Integra recogida perimetral y alejamiento del agua mediante tubos.

Benito Bails · 1802

9. Bocatejas en la desembocadura de la canal

«LUNETAS ó BOCATEJAS. s. f. Las últimas tejas que forman la boca de las canales de un tejado.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 65.

MR-CCU-09 · CEN-5139. Define la pieza terminal de la serie de tejas canales.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Selección de tejas para canales

«Téngase asimismo mucho cuidado en las que se escojan para canales, pues deben ser bien enteras, y que dándoles un golpe, produzcan un sonido claro.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 23.

MR-CCU-10 · CEN-5139. Define un control material para limitar filtraciones.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Canal maestra que reúne dos cubiertas

«Cuando se ofrezca recoger las aguas de ambas cubiertas por un solo punto, por medio de canales maestras de obras, la práctica común es usarlas de figura cuadrada [...] mas yo preferiría las de figura cónica.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 24.

MR-CCU-11 · CEN-5139. Compara secciones y privilegia una línea de corriente menos expuesta a filtración.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Reparto de canales en cúpulas

«Hecho [...] el reparto ó delineación de canales y cubiertas [...] se empiezan á colocar las tejas [...] Lo que se necesita es poner cuidado en el asiento de las tejas, tanto canales como cubierta.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 52.

MR-CCU-12 · CEN-5139. Registra la alternancia de tejas canales y cubiertas en una superficie curva.

Mariano Matallana · 1848

13. Definición lexicográfica de canal de tejado

«CANAL. [...] La teja delgada y mucho más cóncava que las que se designan con el nombre de tejas, y sirve para formar en los tejados los conductos por donde va el agua. La serie de tejas donde corre el agua.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 70.

MR-CCU-13 · CEN-5139. Define la pieza y, por extensión, la serie funcional que forma el conducto.

Mariano Matallana · 1848

14. Canal principal del tejado

«[Canal] principal y mayor de los tejados que recibe las aguas de las demás canales menores para darles salida en las limas hoyas.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 70.

MR-CCU-14 · CEN-5139. *Distingue jerárquicamente la canal principal de las menores y su entrega a la lima hoyo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

15. Persistencia del control de las tejas canales

«Téngase asimismo mucho cuidado en las que se escojan para canales, pues deben ser bien enteras [...] que las que han de cubrir las canales se coloquen de modo [...] que no se dé lugar á que las aguas puedan escurrirse ó introducirse en el espacio ó vacío.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 7.

MR-CCU-15 · CEN-5139. *La segunda edición conserva la prevención contra infiltraciones.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

16. Colocación radial en cubierta de cúpula

«El reparto ó delineación de canales y cubiertas [...] Lo que se necesita es poner cuidado en el asiento de las tejas, tanto canales como cubierta, por la facilidad con que pueden desprenderse por su mismo peso.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 17.

MR-CCU-16 · CEN-5139. *Mantiene la oposición funcional canal/cubierta en la cubierta curva.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

17. Canal y cobija en el tejado

«Las tejas comunes se [asientan] [...] por filas, colocadas unas con la concavidad hácia arriba [...] estas son las canales; otras con el lomo arriba, llamadas cobijas, abrazan con sus bordes las dos filas de canales.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 325.

MR-CCU-17 · CEN-5139. *Define por posición y relación la pareja canal/cobija.*

Eduardo Mariátegui · 1876

18. Canaliega como teja de conducción

«CANALIEGA. = CANAL, por la teja delgada y mucho más combada [...] y sirve para formar en los tejados los conductos ó canales por donde va el agua.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, PDF p. 37.

MR-CCU-18 · CEN-5139. *Aporta la variante nominal canaliega y su función hidráulica.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

19. Limas hoyas y colocación de tejas canales

«Cuando las aguas de los faldones viertan á un patio interior [hay] limas ollas, las cuales tienen la forma de una canal, por donde corren las aguas llovedizas [...] se van sentando las demás tejas de esta canal, solapando las superiores [...] sobre las inferiores.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 99.

MR-CCU-19 · CEN-5139. *Última documentación localizada; enlaza encuentro de faldones, conducción y solape de la teja canal.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás ofrece el testimonio más antiguo y una lectura patológica: la canal maestra concentra agua, puede rebosar y pudrir la madera. Perrault confirma su función receptora en aleros de patios.

Bails describe la canal de plomo como pieza dimensionada por la superficie del techo y dotada de declives. Palladio integra canalones y tubos de bajada; Fornés se concentra en la calidad, forma y asiento de las tejas y en la reunión de aguas de dos cubiertas.

Matallana y Mariátegui fijan las definiciones de canal y canaliega. Espinosa y Marcos y Bausa explican la colocación de canales y cobijas y su relación con faldones, aleros y limas hoyas. La secuencia conserva estable la función de recoger y conducir el agua.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: canal; canales; canal maestra; canales maestras; canalón/canalones; teja canal; serie de tejas canales; canaliega; lima hoyo/lima olla.
- Canal puede nombrar una pieza individual, una fila de tejas o un conducto continuo; el contexto de cubierta determina el valor pertinente.

- Canal maestra recibe aguas de canales menores; canalón puede ser perimetral o de bajada; lima hoya es el encuentro entrante de faldones. Son términos relacionados, no sinónimos absolutos.
- Cubierta, tejado, techo, alero y faldón localizan el sistema. Se excluyen canaladuras ornamentales, canales hidráulicos territoriales y otros homónimos ajenos al desagüe edilicio.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para canal/canales de cubierta o tejado, canal maestra, canalón, teja canal, canaliega, lima hoya/olla y construcciones históricamente equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 19 testimonios no redundantes procedentes de 11 fuentes. Primera documentación localizada: 1639. Última documentación localizada: 1879.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a reconocer si canal designa pieza cerámica, hilera, limahoya o conducto metálico, y a reconstruir el recorrido del agua desde faldones y canales menores hasta el desagüe.

Los testimonios aportan criterios de conservación: capacidad, declive, solape, vidriado, calidad de teja, protección de madera, relación con tubos y prevención de filtraciones.

RELACIONADO CON

Canal; Canal maestra; Canalón; Teja canal; Canaliega; Cobija; Lima hoya; Alero; Faldón; Cornisa; Tubo de bajada; Desagüe; Cubierta; Tejado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea, y Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.