

Mármol

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5177 · Mármol
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 20 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 55 testimonios integrados · 20 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra caliza dura, compacta y susceptible de pulimento, empleada en elementos completos, columnas, losas, hogares, pavimentos, revestimientos, frisos, balustres, mosaicos y escultura. Las fuentes tempranas atienden a la trabazón, las juntas, la humedad y la exposición; las tardías añaden clasificación mineralógica, absorción y comportamiento durante la labra.

El término abarca también una familia técnica de imitaciones: pintura al fresco, estuco con cal y mármol molido, escayola y mármol artificial. Esta rama no sustituye sin más al material natural: las fuentes justifican su uso por economía, acabado, mantenimiento y compatibilidad con el soporte.

La selección cromática y de vetas se convierte en problema de proyecto. Rieger y Bails subordinan rareza y precio a composición, destino y armonía; Fornés, Matallana, Espinosa y Marcos describen la transmisión práctica e industrial de los sustitutos marmóreos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5177 · PIEDRA PULIMENTABLE Y SUS IMITACIONES CONSTRUCTIVAS · 55 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio · 1552

1. Pórtico ornado de mármol

«La haz de la parte de dentro del pórtico [...] es muy ornada de mármol, así en los lados del zaguán como de la delantera.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, PDF p. 14.

MR-MA-01 · CEN-5177. Primera documentación localizada; revestimiento arquitectónico expuesto a la intemperie.

Sebastiano Serlio · 1552

2. Columna de Trajano ensamblada

«Aquella columna [...] es toda de mármol y de muchas piezas, pero está tan bien juntadas y ensambladas, que parece toda de una piedra entera.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, PDF p. 64.

MR-MA-02 · CEN-5177. El material se lee junto a la precisión de juntas y ensambles.

Sebastiano Serlio · 1552

3. Sustitución pictórica del mármol

«Si acaso por no gastar tantos dineros no los quisieren hacer de mármol o de otras piedras costosas, se podrán con pintura al fresco suplir, imitando al natural.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, PDF p. 225.

MR-MA-03 · CEN-5177. Introduce la imitación como alternativa económica.

Sebastiano Serlio · 1552

4. Revestimientos ligados a la fábrica

«Este embestir o sobreponer de piedras de mármol o de jaspe [...] conviene que juntamente con la pared de piedra tosca se vayan asentando por respecto de las juntas y ligaciones.»

Tercero y cuarto libros de arquitectura, 1552, PDF p. 291.

MR-MA-04 · CEN-5177. Prescribe ejecución simultánea y enlace del aplacado.

León Battista Alberti · 1582

5. Protección de columnas de mármol

«Pusieron un cerco de metal [...] en las basas de las columnas de mármol, para que las gotas no las gastasen.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, PDF p. 31.

MR-MA-05 · CEN-5177. Relaciona mármol, agua y protección metálica.

León Battista Alberti · 1582

6. Escorrentía que consume el mármol

«El agua que cae de los tejados [...] vemos que consume aun el mármol.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, PDF p. 79.

MR-MA-06 · CEN-5177. Advertencia de durabilidad por escorrentía.

León Battista Alberti · 1582

7. Cal que mancha la blancura

«La cal [...] pegada al mármol le mancha y ofende la blancura.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, PDF p. 82.

MR-MA-07 · CEN-5177. Incompatibilidad superficial durante la obra.

León Battista Alberti · 1582

8. Corte de tablas delgadas

«Cierto he visto tablas de mármol largas más de cuatro codos, anchas dos, gruesas apenas medio dedo [...] Plinio escribe que en cortar los mármoles principalmente aprobaron los antiguos la arena Etiópica.»

Los diez libros de arquitectura, 1582, PDF p. 186.

MR-MA-08 · CEN-5177. Técnica antigua de aserrado para placas.

Cristóbal de Rojas · 1598

9. Mármol para columnas

«El mármol se aplicará para columnas, y para otras cosas menudas y notables.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, PDF p. 184.

MR-MA-09 · CEN-5177. Clasifica un uso arquitectónico específico.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

10. Cubierta de templo con losas de mármol

«El templo [...] estaba cubierto de losas de mármol.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 183.

MR-MA-10 · CEN-5177. Uso histórico como material de cubierta.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

11. Enlucido que parece mármol bruñado

«Si quisieres que quede más resplandeciente, como si fuera pulimento en mármol, toma un poco de almástiga, y un poco de cera y aceite [...] y enjuto quedará muy semejante al mármol.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 186.

MR-MA-11 · CEN-5177. Imitación superficial mediante bruñado y acabado oleoso.

A. G. Brizguz y Bru · 1738

12. Balustres y adornos de piedras ricas

«Los balaustres, acroterias y bolas se hacen muchas veces de mármol, jaspe u otras piedras preciosas.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, PDF p. 145.

MR-MA-12 · CEN-5177. Amplía el material a elementos ornamentales seriados.

A. G. Brizguz y Bru · 1738

13. Mármol para la mejor cal

«Donde hay mármol con abundancia y a poca costa, de él se hace la mejor cal.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, PDF p. 203.

MR-MA-13 · CEN-5177. Registra uso del mármol como materia de cal.

Claude Perrault · 1761

14. Cornisa de estuco de mármol

«Las cornisas [...] se harán enteramente de estuco de mármol sin yeso, a fin de que, secándose toda la obra a un mismo tiempo, esté menos sujeta a quebrarse.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, PDF p. 64.

MR-MA-14 · CEN-5177. *Distingue composición y secado de un estuco marmóreo.*

Christiano Rieger · 1763

15. Belleza del mármol y nobleza del edificio

«Viendo los arquitectos la hermosura de los mármoles, empezaron a tener más altos y nobles pensamientos, y a pensar más en la estabilidad y hermosura de los edificios.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 32.

MR-MA-15 · CEN-5177. *Relaciona material, estabilidad y elevación estética.*

Christiano Rieger · 1763

16. Paredes revestidas de mármol bruñado

«Aunque se vistan paredes de mármol bruñado [...] si al edificio faltan las principales uniones y tránsitos más útiles, la luz no se comunica directamente a las piezas interiores.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 63.

MR-MA-16 · CEN-5177. *Subordina el revestimiento a la función y a la distribución.*

Christiano Rieger · 1763

17. Colores, vetas y destinos

«Los mármoles de colores sirven grandemente para columnas, frisos y para vestir todo género de paredes [...] atendiendo a la correspondencia y pulcritud de sus vetas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, PDF p. 280.

MR-MA-17 · CEN-5177. *Formula criterios de combinación cromática y uso.*

Diego de Villanueva · 1766

18. Piedra y mármol como materias duras y preciosas

«Las piedras, los mármoles, materias tan duras y preciosas, era menester para su empleo sacarlas de la tierra.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, PDF p. 126.

MR-MA-18 · CEN-5177. *Contrasta disponibilidad y trabajo con la madera.*

José Ortiz y Sanz · 1787

19. Polvo de mármol en un estuco hidráulico

«La capa superior inmediata al agua era de un estuco finísimo, en que parece entraban polvos de mármol en lugar de arena o puzolana.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 51.

MR-MA-19 · CEN-5177. *Receta superficial de tradición vitruviana.*

José Ortiz y Sanz · 1787

20. Fallo del núcleo tras el mármol

«En algunos monumentos de mármol o de piedra de corte [...] con lo interior cementicio apisonado, [...] desunida la trabazón de sus juntas, con la misma ruina se precipitan los edificios.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 59.

MR-MA-20 · CEN-5177. *Vincula aplacado y estabilidad del núcleo.*

José Ortiz y Sanz · 1787

21. Ornatos de mármol sobre fábrica de ladrillo

«Las paredes de ladrillo se adornaban con mármoles proconnesios.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 62.

MR-MA-21 · CEN-5177. *Distingue soporte de ladrillo y revestimiento pétreo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

22. Blanco de estuque

«BLANCO DE ESTUQUE. Cal mezclada con mármol molido, que sirve para pintar al fresco.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 52.

MR-MA-22 · CEN-5177. *Lexicaliza una preparación con polvo de mármol.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

23. Definición de estuco

«ESTUCO. Masa de cal y arena con que se hacen relieves, cubriéndolos después con polvo de mármol.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 119.

MR-MA-23 · CEN-5177. *Integra el mármol en un acabado modelado.*

Benito Bails · 1796

24. Edificio de ladrillo revestido

«Se puede fabricar de ladrillo y revestir después de mármol.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 170.

MR-MA-24 · CEN-5177. *Confirma la separación entre fábrica y apariencia.*

Benito Bails · 1796

25. Hogar de piedra o mármol

«El hogar será una losa de piedra o mármol, puesta entre los lienzos de la chimenea.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 301.

MR-MA-25 · CEN-5177. *Uso por resistencia al fuego y limpieza.*

Benito Bails · 1796

26. Composición de colores y especies

«Tal cual conocimiento de la correspondencia de los colores, a fin de casar y combinar con acierto unos con otros los mármoles de diferente especie.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 675.

MR-MA-26 · CEN-5177. *Presenta la selección material como competencia proyectual.*

Benito Bails · 1796

27. No estimar solo rareza y precio

«Para combinar con gusto los diferentes colores de los mármoles, es necesidad dejarse alucinar del precio excesivo de algunos mármoles raros y persuadirse a que la obra será hermosa solo porque se gasten mármoles traídos de muy lejos.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 769.

MR-MA-27 · CEN-5177. *Criterio estético contrario a la ostentación material.*

Benito Bails · 1796

28. Pavimentos y desigual dureza

«Así como no debe mezclarse piedra con mármol por ser este mucho más duro que aquella, tampoco debe mezclarse el pórfido y el granito con otros mármoles menos duros.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 865.

MR-MA-28 · CEN-5177. *Regla de compatibilidad para desgaste de suelos.*

Benito Bails · 1796

29. Mármoles coloreados y luz reflejada

«Los mármoles coloreados reflejan una luz menos viva, o apagan parte de su viveza [...] dejando la suficiente para que sobresalga el cuadro.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 910.

MR-MA-29 · CEN-5177. *Relaciona color del revestimiento y percepción pictórica.*

Andrea Palladio · 1797

30. Mármoles como piedra de construcción

«Las de construir paredes son los mármoles y las piedras duras llamadas vivas, o las flojas y blandas. Los mármoles [...] se labrarán luego que salgan de la cantera.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 23.

MR-MA-30 · CEN-5177. *Clasifica y recomienda labra temprana.*

Andrea Palladio · 1797

31. Edificio de mármol y precisión de juntas

«Alguna vez ocurre que todo un edificio o parte de él se construye de mármol [...] los antiguos pusieron tanta diligencia en unir mutuamente las piedras, que apenas se descubren las junturas.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 31.

MR-MA-31 · CEN-5177. *Asocia belleza, firmeza y ensamblaje.*

Benito Bails · 1802

32. Entablar con mármol

«ENTABLAR. Revestir una pared de tablas, sean de madera, mármol, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 43.

MR-MA-32 · CEN-5177. *Lexicaliza el revestimiento en placas.*

Benito Bails · 1802

33. Hogar de mármol

«HOGAR [...] es la losa de sillería o mármol que cierra su suelo y está entre los lienzos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 57.

MR-MA-33 · CEN-5177. *Definición lexicográfica del componente de chimenea.*

Benito Bails · 1802

34. Estuco con mármol molido

«ESTUCO. Mezcla de cal, yeso, arena y mármol molido, que sirve para los mismos usos que la escayola.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 129.

MR-MA-34 · CEN-5177. *Registra preparación artificial análoga a escayola.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

35. Inserción tardía de mármoles valiosos

«Para aprovechar mármoles de valor [...] se suban las paredes por sí solas, dejando los vacíos, y transcurrido algún tiempo se coloquen dichas piedras bien enlazadas y calafateadas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 17.

MR-MA-35 · CEN-5177. *Secuencia constructiva para evitar asientos diferenciales.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

36. Estucos que suplen mármoles

«Especies de estucos que pueden suplir con propiedad y firmeza a los jaspes o mármoles, los cuales por su mucho coste no es fácil poder emplear.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 85.

MR-MA-36 · CEN-5177. *Explicita finalidad económica de la imitación.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

37. Argamasa de cal y mármol molido

«El segundo [estuco se compone] de una argamasa fina de cal y piedra mármol molida.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 87.

MR-MA-37 · CEN-5177. *Distingue una clase material de estuco.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

38. Proporción de cal y harina de mármol

«Se amasará con la harina de mármol molido [...] en porciones de tres partes de cal y dos de harina bien batida o molida.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 91.

MR-MA-38 · CEN-5177. *Aporta dosificación concreta.*

Mariano Matallana · 1848

39. Empelechador y revestimiento

«EMPELECHADOR. El que hace embutidos de mármoles en pavimentos, frisos, etc., y reviste las paredes o columnas fabricadas de ladrillo, con mármoles, jaspes, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 121.

MR-MA-39 · CEN-5177. *Documenta oficio, embutido y aplacado.*

Mariano Matallana · 1848

40. Definición mineralógica

«MÁRMOL. Piedra calcárea muy dura y compacta; pero que puede rayarse con el hierro y que se reconoce fácilmente por la efervescencia que produce, al tratarla con un ácido.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 180.

MR-MA-40 · CEN-5177. *Primera definición mineralógica extensa del corpus.*

Mariano Matallana · 1848

41. Crítica a la prodigalidad de mármoles

«Esa inclinación a prodigar el oro, los metales, los mármoles preciosos y sobresalientes pinturas, de modo que el observador no halla dónde descansar [...] la riqueza de la arquitectura puede manifestarse [...] con todas las materias que la naturaleza presenta al artista.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 234.

MR-MA-41 · CEN-5177. *Separa valor material y calidad arquitectónica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

42. Persistencia del estuco sustitutivo

«Estucos que pueden suplir con propiedad y firmeza a los jaspes o mármoles, los cuales por su mucho coste no es fácil poder emplear.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 27.

MR-MA-42 · CEN-5177. *Confirma la transmisión editorial del procedimiento.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

43. Mármoles para decoración

«Las calizas de grano fino forman los mármoles y se emplean principalmente en la decoración.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 264.

MR-MA-43 · CEN-5177. *Clasificación tecnológica por textura y destino.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

44. Coeficiente de absorción

«El coeficiente de absorción del mármol es 0,0032.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 266.

MR-MA-44 · CEN-5177. *Introduce cuantificación física del material.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

45. Mármol artificial de Williams

«El mármol artificial de Williams se obtiene [...] por un procedimiento fundado en el sulfato de barita.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 267.

MR-MA-45 · CEN-5177. *Documenta industrialización de un sustituto.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

46. Estucos para imitar mármoles

«Los estucos se emplean para imitar los mármoles en la decoración de fachadas y habitaciones interiores.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 270.

MR-MA-46 · CEN-5177. *Extiende la imitación a exterior e interior.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

47. Solados de mármol

«Las pizarras o mármoles se sientan de un modo análogo [...] En el caso que se formen dibujos [...] se tienen los diseños y proceden en la colocación según convenga mejor.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF pp. 323–324.

MR-MA-47 · CEN-5177. *Describe asiento y composición gráfica del pavimento.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

48. Empelechador

«EMPELECHADOR. El que hace embutidos de mármol para pavimentos, frisos, etc.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 359.

MR-MA-48 · CEN-5177. *Conserva el oficio especializado.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

49. Marmolería

«MARMOLERÍA. El conjunto de mármoles que hay en algún edificio.»

Glosario de arquitectura, 1876, PDF p. 84.

MR-MA-49 · CEN-5177. *Lexicaliza el conjunto material dentro del edificio.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

50. Variante mármor

«MÁRMOR = MÁRMOL.»

Glosario de arquitectura, 1876, PDF p. 84.

MR-MA-50 · CEN-5177. Acredita variante histórica explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

51. Mármol blanco y vetas

«Cuando [la caliza] está perfectamente pura, es blanca y translúcida en los bordes; se la llama mármol blanco [...] comúnmente se presenta manchada con vetas de varios colores.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 14.

MR-MA-51 · CEN-5177. Caracteriza pureza, translucidez y vetas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

52. Mármol blando y bravío

«Un mármol blando es el susceptible de desgranarse y en el que no se pueden sacar aristas vivas; mármol bravío [...] resiste al cincel y salta en astillas.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 15.

MR-MA-52 · CEN-5177. Distingue comportamiento durante la labra.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

53. Estucos económicos

«Los estucos son composiciones particulares que sirven para imitar económicamente los mármoles, jaspes y piedras en la decoración de las fachadas y habitaciones interiores.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 33.

MR-MA-53 · CEN-5177. Sintetiza función económica y ámbitos de aplicación.

Jules Adeline · 1887

54. Definición y usos arquitectónicos

«MÁRMOL. Roca de cal carbonatada, de grande dureza, de coloraciones muy diversas, susceptible de recibir [...] un pulimento que resiste a las injurias del tiempo. La arquitectura hace mucho uso de mármoles coloreados, bien para pavimentos, bien para decoraciones de fachadas.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 342.

MR-MA-54 · CEN-5177. Última definición general localizada; reúne mineralogía, acabado y usos.

Jules Adeline · 1887

55. Mármol artificial

«MÁRMOL ARTIFICIAL. Imitación del mármol ejecutada en estuco.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 343.

MR-MA-55 · CEN-5177. Lexicaliza la imitación como categoría autónoma.

LECTURA COMPARADA

Serlio, Alberti, Rojas y San Nicolás documentan los usos tempranos: pórticos, columnas, losas y revestimientos, con especial atención a juntas, ligaciones, escorrentía, cal y bruñido. Brizguz incorpora balustres y producción de cal.

Perrault, Rieger, Villanueva, Ortiz y Rejón sistematizan estucos, polvo de mármol, revestimientos y elección cromática. Bails y Palladio integran el material en la construcción general, la protección contra el fuego, los pavimentos y el control de juntas, vetas y luz.

Fornés y Matallana desarrollan técnicas de inserción, dosificación, imitación y oficios. Espinosa añade propiedades cuantificadas, mármol artificial y procedimientos de solado; Mariátegui, Marcos y Adeline fijan variantes, definiciones y clasificaciones finiseculares.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: mármol; mármoles; mármor; marmolería; mármol blanco; mármol blando; mármol bravío; mármol artificial; mármol fingido.
- Construcciones técnicas: polvo, harina o piedra de mármol molido; estuco de mármol; revestir, entablar o empelech ar con mármol; placas, tablas o losas de mármol.

- Jaspe y mármol aparecen asociados por su uso ornamental, pero no se convierten en sinónimos universales. Las imitaciones se identifican como tales y no se contabilizan como material natural.
- Se regularizan s larga, separaciones y acentos para legibilidad; se conserva el vocabulario técnico y la distinción entre piedra, revestimiento, preparación e imitación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para mármol(es), marmóreo/a, mármor, marmolería, derivados, variedades, polvo/harina de mármol, estuco y mármol artificial, con exclusión de nombres propios y ocurrencias ajenas al material.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 55 testimonios no redundantes procedentes de 20 fuentes. Primera documentación localizada: 1552. Última documentación localizada: 1887.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite seguir un material desde la cantera y la labra hasta la junta, el aplacado, el pavimento y el acabado. La amplitud del corpus evita reducir mármol a una categoría ornamental.

La separación entre material natural, polvo incorporado a mezclas e imitación artificial es clave para diagnosticar técnicas históricas y para interpretar inventarios, contratos y restauraciones.

Las recomendaciones sobre dureza, absorción, vetas, desgaste, humedad, calor y compatibilidad proporcionan criterios para historia material y conservación.

RELACIONADO CON

Piedra caliza; Jaspe; Mármolería; Mármor; Mármol artificial; Estuco; Escayola; Polvo de mármol; Empelechador; Revestimiento; Aplacado; Pavimento; Pulimento; Cantera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libros de arquitectura. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, A. G. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christiano. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Madrid, 1766.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.