

Ojo de escalera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5116 · Ojo de escalera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-023 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1897 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 8 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Vacío central, circular, cuadrado o de otra figura, que queda entre los tramos o vueltas de una escalera y se percibe de arriba abajo. En escaleras de caracol u ojo colgadas, sustituye al alma maciza y obliga a resolver el apoyo mutuo, el empotramiento o la bóveda sustentante.

El ojo funciona también como línea geométrica de referencia: fija el contorno interior de peldaños y zancas, condiciona el ancho de huella y orienta el replanteo y la colocación de las piezas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5116 · VACÍO CENTRAL, CONTORNO Y APOYO DE LOS PELDAÑOS · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Antecedente: caracol abierto con ojo

«Si fuere el caracol abierto con ojo [...] llegando a dar vuelta entera, quedará el ojo perfecto [...] acabado quedará perfectamente redondo.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 249.

MR-ODE-01 · CEN-5116. Primera documentación conceptual localizada; antecede a la fijación lexicográfica del sintagma completo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición lexicográfica

«OJO DEL CARACOL Ó DE LA ESCALERA. A. El vacío que queda en medio de las vueltas que va dando el caracol ó escalera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 164.

MR-ODE-02 · CEN-5116. Fija el sintagma y define el ojo como vacío central continuo.

Simonin · 1795

3. Escalera de ojo y bóveda espiral

«Escalera de ojo y planta circular. [...] la escalera ó bóveda espiral [...] no [tiene] más que las cerchas á lo largo.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 96.

MR-ODE-03 · CEN-5116. Presenta el tipo como problema estereotómico de planta circular.

Simonin · 1795

4. Ojo, suspensión y proporciones

«Escalera circular de ojo y suspendida. [...] A O radio del ojo ha de ser cerca de la quarta parte del radio A B de la caja.»

Arte de la monte, 1795, PDF p. 103.

MR-ODE-04 · CEN-5116. Relaciona la dimensión del ojo con la caja y el trabajo de los peldaños.

Benito Bails · 1796

5. Escaleras de ojo como tipo prestigioso

«Las más hermosas son las de ojo; su primor está en que se mantengan en el aire mediante el artificio de su construcción, y el arte con que se echa su peso á las paredes de alrededor.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 291.

MR-ODE-05 · CEN-5116. Vincula el vacío central con la suspensión y transmisión del peso.

Benito Bails · 1796

6. Contrarresto hacia el ojo

«[Es] indispensable meter entre sus juntas tees de hierro [...] de modo que quede contrarrestado todo género de empujo, particularmente del lado del ojo de la escalera.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 292.

MR-ODE-06 · CEN-5116. *Identifica el lado del ojo como zona crítica del equilibrio.*

Benito Bails · 1802

7. Escalera de ojo colgada

«ESCALERA DE OJO COLGADA. La que en el medio dexa un vano circular ó quadrado en lugar de las almas, y cuyos peldaños ó gradas se sostienen una á otra por su garganta, ó bien por un semicañón.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, PDF p. 128.

MR-ODE-07 · CEN-5116. *Define forma del vano, sustitución del alma y sistemas de apoyo.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Curvas de la pared del ojo

«Las [curvas] de la pared del ojo de la escalera [...] deben guardar entre sí un mismo orden, y formar una sola curva en sus encuentros.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 29.

MR-ODE-08 · CEN-5116. *Usa el ojo como contorno de replanteo para bóvedas de escalera.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Alternativa con ojo o sin él

«Con mezcla por igual ó por arista, con ojo ó sin él. En el caso de construirse sin ojo, se empieza el escalón unido á su centro, y si se le quiere dar luz, debe retirarse del mismo tres ó más dedos.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 33.

MR-ODE-09 · CEN-5116. *Explicita la oposición y la dimensión mínima para abrir luz.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

10. Formación del borde interior

«Si se quiere construir con ojo, se hace preciso retirarse de su centro tres ó cuatro dedos [...] estos ladrillos cortados, puestos á la parte del ojo [...] forman una escocia espiral armoniosa.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 34.

MR-ODE-10 · CEN-5116. *Describe el borde del ojo y su acabado espiral.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Continuidad del replanteo

«Las [curvas] de la pared del ojo de la escalera [...] deben guardar entre sí un mismo orden, y formar una sola curva en sus encuentros.»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, PDF p. 9.

MR-ODE-11 · CEN-5116. *La segunda edición conserva el uso geométrico del contorno del ojo.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

12. Definición de escalera de ojo y colgada

«Escalera de ojo y colgada. La que en el medio deja un hueco en lugar de alma y cuyos peldaños se sostienen mutuamente ó bien por un semicañón.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, PDF p. 115.

MR-ODE-12 · CEN-5116. *Retoma y moderniza la definición constructiva de Bails.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

13. Definición geométrica en planta

«Las líneas [...] equidistantes de los lados de la caja [...] [forman] un rectángulo concéntrico con el primero y verdaderamente constituirá el ojo de la escalera.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, PDF p. 119.

MR-ODE-13 · CEN-5116. *Construye el ojo como figura concéntrica derivada de la caja.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

14. Fijación definitiva del contorno

«Estamos ahora en el caso de limitar unas y otras fijando definitivamente el ojo de la escalera.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, PDF p. 127.

MR-ODE-14 · CEN-5116. *El ojo se convierte en línea de control del despiece de peldaños.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

15. Replanteo espacial del ojo

«Para la rectificación de todos los puntos concernientes á las testas curvilíneas hacia la parte del ojo, podránse emplear plumadas intermedias [...] que fijan [...] la curva proyección del ojo.»

Estereotomía de la piedra, 2.ª parte, 1897, PDF p. 168.

MR-ODE-15 · CEN-5116. Última documentación localizada; integra tablero, clavos y plumadas en el replanteo espacial.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás documenta el caracol abierto con ojo y su contorno redondo. Rejón fija después el sintagma y define el vacío entre vueltas.

Simonin, Bails y el diccionario de 1802 convierten el ojo en categoría tipológica: vacío central que sustituye al alma, exige suspensión o apoyo por semicañón y condiciona empujes y proporciones.

Fornés estudia su formación en bóvedas tabicadas y caracoles; Rovira culmina la evolución al tratar el ojo como curva geométrica de despiezo, plantilla y replanteo espacial.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: caracol abierto con ojo; ojo del caracol; ojo de la escalera; escalera de ojo; escalera de ojo colgada; escalera circular de ojo.
- Vano, hueco, vacío y luz describen el espacio central; ojo nombra además su contorno geométrico.
- Con ojo / sin ojo se opone a caracol o escalera con alma maciza; colgada y suspendida describen soluciones de apoyo.
- Grafías históricas: dextra, cuadrado, caxa; se conservan en las citas y se normalizan en el análisis.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes históricas únicas para ojo de escalera, ojo de la escalera, ojo del caracol, escalera de ojo, con ojo/sin ojo, vano o vacío central y construcciones equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 15 testimonios no redundantes procedentes de 8 fuentes. Primera documentación conceptual localizada: 1639. Primera definición del sintagma: 1788. Última documentación localizada: 1897.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir el ojo como vacío, como contorno interior de peldaños y como línea de replanteo, evitando confundirlo con la caja completa o con el alma central.

Resulta útil para estudiar estabilidad, empotramiento, suspensión, ancho de huella, zancas, bóvedas espirales y restitución geométrica de escaleras históricas.

RELACIONADO CON

Ojo del caracol; Escalera de ojo; Escalera colgada; Escalera suspendida; Alma; Caja de escalera; Zanca; Garganta; Peldaño; Semicañón; Caracol; Luz de escalera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, parte I. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra, segunda parte. Barcelona, 1897.