

# Regla maestra

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-5144 · Regla maestra                                                                 |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-023 · posición 12 de 30                                                                |
| PRIORIDAD          | 58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental BAJA                         |
| COBERTURA          | 1841–1899 · siglo XIX                                                                    |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                         |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Regla principal que fija una dirección, una curva o un plano y sirve de guía a los elementos sucesivos de una obra. Fornés la documenta como sarchón-guía de una bóveda de cañón corrido y como regla directriz para ordenar pisos; Matallana extiende maestra a la directriz de guarnecidos, y Gaztelu describe reglas o maestras que determinan el plano de un paramento.

El valor maestra no designa solo tamaño o jerarquía: expresa una función de control geométrico. La regla maestra puede ser curva para dirigir una bóveda, paralela a una entrada para ordenar hileras de pavimento, o una de las guías que reciben otra regla durante el enlucido.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5144 · GUÍA GEOMÉTRICA PRINCIPAL · 7 TESTIMONIOS

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1841

##### 1. Sarchón que sirve de regla maestra en una bóveda

«Al sarchón que se apoya en las mismas, y sirve de regla maestra de uno a otro extremo, se le darán dos o tres dedos de curva o monte, a fin de romper la línea recta.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 57.

MR-RM-01 · CEN-5144. Primera documentación localizada; la guía principal controla la curvatura durante la ejecución.

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1841

##### 2. Regla maestra paralela a la entrada

«Soy de dictamen se empiece el piso por el centro con la regla maestra paralela a la entrada [...] regla de madera sobre la cual se ha de elaborar el piso.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 60.

MR-RM-02 · CEN-5144. La regla ordena la perpendicularidad y simetría del pavimento.

#### Manuel Fornés y Gurrea · 1841

##### 3. Marcación del centro del dibujo

«Empezando por las hileras de su centro, se pondrá la regla maestra en debida forma, y se marcará en la misma el punto del tablero del centro de la pieza o dibujo.»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 62.

MR-RM-03 · CEN-5144. Registra el uso de la guía para trasladar el centro de una composición de piso.

#### Mariano Matallana · 1848

##### 4. Maestra como directriz del guarnecido

«MAESTRA. El registro que con la regla forjada se hace en la pared, para igualar después su superficie [...] sirviendo de directriz a su guarnecido. Reglón de madera que sirve para dicho objeto.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 177.

MR-RM-04 · CEN-5144. Variante lexicográfica: la maestra materializa el plano de referencia del revestimiento.

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 5. Persistencia editorial en la bóveda

«Al sarchón que se apoya en las mismas, y sirve de regla maestra de uno a otro extremo, se le darán dos o tres dedos de curva o monte, a fin de romper la línea recta.»

Práctica del arte de edificar, 2.<sup>a</sup> ed., 1857, PDF p. 19.

MR-RM-05 · CEN-5144. *La segunda edición conserva el uso constructivo de 1841.*

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 6. Regla maestra para pavimentos regulares e irregulares

«Se empieza el piso por el centro con la regla maestra paralela a la entrada [...] Si la pieza fuese irregular, se colocará la regla maestra salvando el desvío, a fin de que salgan siempre perpendiculares las hileras a la entrada principal.»

Práctica del arte de edificar, 2.<sup>a</sup> ed., 1857, PDF p. 21.

MR-RM-06 · CEN-5144. *Reúne la regla central y su adaptación a una pieza irregular.*

## Luis Gaztelu · 1899

### 7. Reglas o maestras que determinan el plano

«Se fijan verticalmente sobre la primera capa del revoque dos reglas o maestras de modo que determinen el plano del paramento, y apoyando en ellas otra regla se consigue que la superficie del enlucido coincida con el plano indicado.»

Carpintería de armar, 1899, PDF p. 153.

MR-RM-07 · CEN-5144. *Última documentación localizada; confirma el valor directriz en revestimientos.*

## LECTURA COMPARADA

Fornés usa la secuencia literal en dos dominios: la regla curva que dirige una bóveda y la regla recta que organiza un pavimento desde su centro. La reedición de 1857 conserva ambos usos y añade explícitamente la corrección de una planta irregular.

Matallana y Gaztelu documentan el mismo núcleo funcional con la forma abreviada maestra: una guía que fija el plano de un guarnecido o enlucido. La relación se sustenta por definición y por descripción operativa, no por simple semejanza léxica.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: regla maestra; regla forjada; maestra; reglón de madera; reglas o maestras.
- Sarchón es el soporte curvo que, en el pasaje de Fornés, desempeña la función de regla maestra; no es sinónimo universal del lema.
- Maestra puede designar también pared, llave u otros elementos principales. Esas acepciones homónimas se excluyeron cuando no implicaban una regla directriz.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para regla(s) maestra(s), maestra(s) próxima(s) a regla o reglón, regla forjada, sarchón directriz y construcciones históricamente equivalentes justificadas.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios no redundantes procedentes de 4 fuentes. Primera documentación localizada: 1841. Última documentación localizada: 1899.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz identifica el dispositivo que convierte una dirección, una curva o un plano ideal en guía ejecutiva. Permite leer conjuntamente operaciones de bóvedas, pavimentos y revestimientos.

Ayuda a distinguir el instrumento directriz de otras acepciones de maestra y a reconstruir los controles de alineación, simetría y planeidad usados en obra.

## RELACIONADO CON

Regla; Maestra; Reglón; Sarchón; Cercha; Directriz; Monte; Pavimento; Hilera; Guarnecido; Enlucido.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fornés y Gurrea, Manuel. *Práctica del arte de edificar*. Valencia, 1841.

- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed., Valencia, 1857.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.