

Atizonar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1561 · Atizonar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 165 del Catálogo · 15/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Disponer piedras, sillares o mampuestos con su dimensión larga penetrando en el grueso del muro, de modo que enlacen paramentos y hagan la pared un solo cuerpo. La pieza colocada a tizón puede atravesar todo el espesor y recibir los nombres de tizón, llave o perpiaño.

Los diccionarios documentan además atizonar como juntar y cuajar mampostería, rellenando con rocalla, piedra menuda o mampuestos los huecos y mechinales de una pared. Esta acepción de reparación o macizado convive con la trabazón por piezas de gran entrada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1561 · TRABAR UNA FÁBRICA INTRODUCIENDO PIEDRAS O SILLARES EN EL ESPESOR DEL MURO; TAMBIÉN RELLENAR HUECOS DE UNA MAMPOSTERÍA O PARED DESCARNADA · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Piedras que abrazan la obra

«echar piedras que abracen la obra, a quien llamaron los Griegos diatonus, y nosotros llamamos tizones [...] porque de su trauazon se sigue la firmeza del edificio»

Fray Lorenzo de San Nicolás. *Arte y Uso de Arquitectura*. Parte I, 1639, paginación impresa no visible; PDF p. 131.

MR-ATI-01 · CEN-1561. *San Nicolás vincula penetración transversal, trabazón y estabilidad.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Hilada alternativa de tizones

«sobre esta primera hilada se pone otra de buenos tizones, y hazeras en travazon alternativa, procurando que los tizones tengan un pie, y medio de cola, lo que menos»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. *Escuela de Arquitectura Civil*, 1738, p. impresa 143; PDF p. 221.

MR-ATI-02 · CEN-1561. *Brizguz prescribe longitud mínima y alternancia en cimientos.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Introducir piedras

«ATIZONAR, v. a. Lo mismo que Entregar ó introducir en el muro las piedras.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 31; PDF p. 46.

MR-ATI-03 · CEN-1561. *Rejón define la operación por penetración en el espesor.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Soga y tizón

«procurar guardar la mejor trabazon, enlazándolas unas con otras, ya de sogas, ó ya de tizon»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 133; PDF p. 148.

MR-ATI-04 · CEN-1561. *La disposición alterna piezas longitudinales y transversales.*

Benito Bails · 1796

5. Zócalo atizonado

«tabique de carpintería, asentado sobre un zócalo de sillería atizonado»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 245; PDF p. 268.

MR-ATI-05 · CEN-1561. *Bails aplica el adjetivo a un basamento que recibe una fachada.*

Benito Bails · 1796

6. Machones a todo el grueso

«todas las hiladas de los machones debaxo de carrera han de ser atizonadas, quiero decir, que han de coger todo el grueso de la pared, y ser de una pieza»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 253; PDF p. 276.

MR-ATI-06 · CEN-1561. *La continuidad transversal es requisito de buena edificación.*

Benito Bails · 1802

7. Relleno de pared descarnada

«ATIZONAR. v. a. Llenar con rocallas ó piedra de mampostería los agujeros que tiene una pared descarnada.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 10; PDF p. 13.

MR-ATI-07 · CEN-1561. *Bails registra una acepción de reparación y macizado.*

Benito Bails · 1802

8. Pared de tizones

«PARED ATIZONADA. La que se labra de sillares tizones [...] á todo sillar que coge el grueso del muro.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 75; PDF p. 78.

MR-ATI-08 · CEN-1561. *La denominación se explica por el aparejo de piezas transversales.*

Benito Bails · 1802

9. Equivalencia con entregar

«ATIZONAR. v. a. Introducir los sillares en el muro. Lo mismo que ENTREGAR.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 19 del suplemento; PDF p. 121.

MR-ATI-09 · CEN-1561. *El suplemento lexicográfico conserva el sentido estructural.*

Mariano Matallana · 1848

10. Cuajar la mampostería

«ATIZONAR.—Juntar y enlazar unas piedras con otras; para que la mampostería no tenga huecos y quede cuajada y sólida.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, p. impresa 56; PDF p. 53.

MR-ATI-10 · CEN-1561. *Matallana combina trabazón, relleno y resultado resistente.*

P. C. Espinosa · 1859

11. Llaves y perpiaños

«piedras de mayor entrada ó entrega llamadas llaves ó perpiaños, que suelen abrazar todo el grueso del muro [...] se colocan á tizon ó con la cola ó parte mas larga que coge el grueso de la pared»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 288; PDF p. 309.

MR-ATI-11 · CEN-1561. *Espinosa sistematiza nombres, orientación y función de las piezas.*

E. Mariátegui · 1876

12. Dimensiones de piedras de tizón

«las cien varas destas seran piedras de tizon que sera vara de lecho, y dos pies de frente y la galga dicha»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 67; PDF p. 69.

MR-ATI-12 · CEN-1561. *Mariátegui conserva una especificación documental de suministro.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Muros de ladrillo a tizón

«encuentro de dos muros de pié y medio [...] de tizon, y [...] quando los muros sean de dos piés y medio»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, p. impresa 149; PDF p. 74.

MR-ATI-13 · CEN-1561. *Marcos y Bausa aplica el aparejo transversal a encuentros de fábrica de ladrillo.*

Jules Adeline · 1887

14. Definición tardía

«Pared atizonada.—[Arq.]—Dícese de lo que se hace con sillares, tizones ó perpiaños.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 405; PDF p. 396.

MR-ATI-14 · CEN-1561. Adeline mantiene la clasificación por tipo de pieza.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Brizguz explican el principio material: tizones que abrazan la obra, alternan hiladas y dan firmeza. Rejón y Bails lo resumen como entregar o introducir piedras y sillares; la Arquitectura civil exige piezas de una sola longitud en machones bajo carreras.

El diccionario de Bails y Matallana añaden la acepción de rellenar huecos y cuajar una pared. Espinosa reúne llave, perpiaño, cola y tizon; Mariátegui aporta dimensiones de suministro, Marcos y Bausa el aparejo de ladrillo y Adeline la definición tardía de pared atizonada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- atizonar; atizonado/atizonada/atizonadas; a tizón/tizon; tizón/tizones; sillar tizón; piedra de tizón; pared atizonada; entregar/entrega; cola; llave; perpiaño; diatonus.
- Rasgos consultados: muro, pared, espesor/grueso, paramento, sogá, trabazón, enlace, hilada, machón, carrera, zócalo, sillería, mampostería, ladrillo, rocalla, ripio, hueco, mechinal y pared descarnada.
- Se descartaron tizones de fuego, dimensiones de tizón sin relación con aparejo cuando eran meras medidas incidentales y coincidencias OCR con horizonte o atirantar.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 14 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue trabazón transversal y relleno reparador.

Relaciona atizonar con tizón, llave, perpiaño, entrega, sogá y cola.

RELACIONADO CON

Tizón; Soga; Sillar; Piedra; Llave; Perpiaño; Entrega; Cola; Trabazón; Hilada; Muro; Pared; Machón; Carrera; Sillería; Mampostería; Ladrillo; Ripio; Rocalla; Mechinal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.