

Gradas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3041 · Gradas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 163 del Catálogo · 13/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 32 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Plural de grada: sucesión de elementos horizontales elevados que permiten subir o bajar. En escaleras y accesos, las fuentes regulan altura, huella, anchura, número impar, descansos, empotramiento y materiales; delante de templos, altares, presbiterios y fachadas pueden formar una gradería exterior.

En teatros y anfiteatros, las gradas son también bancos o asientos escalonados para espectadores. Por analogía formal describen basas escalonadas, pirámides, terraplenes, cimientos sobre roca, jardines y cuerpos dispuestos en planos sucesivos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3041 · SERIE DE ESCALONES O PELDAÑOS PARA SALVAR DESNIVELES, FORMAR ACCESOS O CONSTITUIR ASIENTOS ESCALONADOS EN TEATROS, ANFITEATROS Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS · 32 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Acceso al Panteón

«de presente se descende para entrar en este templo con algunas gradas [...] desde la vltima cornija hasta encima de la copula se sube [...] con vnas moderadas gradas»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 12.

MR-GRA-01 · CEN-3041. Serlio documenta gradas exteriores y de mantenimiento en un mismo edificio.

Sebastián Serlio · 1552

2. Gradas de teatro

«Las gradas q andan al redor [...] tienen sesenta pies [...] los dos arcos [...] estan debaxo de las gradas.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 54.

MR-GRA-02 · CEN-3041. La gradería organiza el perímetro, circulaciones y subestructura del teatro.

Sebastián Serlio · 1552

3. Asientos del Coliseo

«todas las gradas donde se assentauan todos los que venian a ver y a oyr las cosas que alli representauan»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 70.

MR-GRA-03 · CEN-3041. La voz designa directamente los asientos escalonados del anfiteatro.

Sebastián Serlio · 1552

4. Pirámide escalonada

«piezas harto grandes, puestas a manera de gradas, que van disminuyendo las vnas sobre las otras»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, paginación impresa no visible; PDF p. 98.

MR-GRA-04 · CEN-3041. La semejanza con peldaños describe la forma decreciente de la pirámide.

Leon Battista Alberti · 1582

5. Contención de laderas

«a muchas como gradas estuuiesen afirmadas todas las rocas hasta las baxas rayzes del monte»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 21; PDF p. 28.

MR-GRA-05 · CEN-3041. *Alberti aplica la configuración escalonada al refuerzo del terreno.*

Leon Battista Alberti · 1582

6. Subida al templo

«los quales delante de la puerta subis al vmbral por algunas gradas»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 200; PDF p. 204.

MR-GRA-06 · CEN-3041. *El acceso escalonado refuerza uso y majestad del templo.*

Leon Battista Alberti · 1582

7. Basa de columna conmemorativa

«en lugar de planta y de basamento ay gradas que suben del mismo pauimento del suelo»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, paginación impresa no visible; PDF p. 241.

MR-GRA-07 · CEN-3041. *La serie de gradas integra el basamento de una columna aislada.*

Cristóbal de Rojas · 1598

8. Terraplén militar

«los terraplenos se haran por la parte de dentro con vna forma de gradas, o escalones para poder subir los soldados»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, paginación impresa no visible; PDF p. 161.

MR-GRA-08 · CEN-3041. *Rojas traslada la forma de escalera al servicio de la artillería.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

9. Acceso en sitio húmedo

«Si fuere el sitio donde edifica humedo, procure que se entre a el con gradas, y que esté assotanado»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, paginación impresa no visible; PDF p. 80.

MR-GRA-09 · CEN-3041. *San Nicolás eleva el ingreso para apartarlo de la humedad.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

10. Presbiterio y colaterales

«el numero de las gradas seran cinco en el Presbiterio, y en los Colaterales vna»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, paginación impresa no visible; PDF p. 129.

MR-GRA-10 · CEN-3041. *El número se ajusta a jerarquía litúrgica y decoro.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

11. Material de las gradas teatrales

«Antiguamente se acostumbraron las gradas de madera para assentarse en los teatros, y porque Pompeyo puso gradas perpetuas de marmol [...] fue reprehendido»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 116; PDF p. 241.

MR-GRA-11 · CEN-3041. *La fuente contrapone montaje temporal y fábrica pétrea permanente.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

12. Número impar

«antiguamente acostumbraron a poner gradas de numero impar [...] es bien que no sea el numero de gradas, o passos de mesa a mesa, mas que hasta nueue»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 117; PDF p. 242.

MR-GRA-12 · CEN-3041. *La tradición ritual se convierte en regla de tramo y descanso.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

13. Cinco gradas de entrada

«De la Entrada se sube por medio de 5. gradas, ó escalones al primer Plano, que está mas alto que la calle tres pies.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 110; PDF p. 184.

MR-GRA-13 · CEN-3041. *Brizguz equipara grada y escalón y cuantifica el desnivel.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

14. Altura por división

«16. pies: que partidos por 28, que es el numero de los escalones de la Escalera, será [...] cerca de 7. dedos; y esta es la altura de cada grada.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 119; PDF p. 193.

MR-GRA-14 · CEN-3041. *El alto total determina la contrahuella mediante cálculo.*

Juan García Berruguilla · 1747

15. Gradas de caracol

«Trazar una escalera de caracol macho [...] Sea la quarta parte de la planta [...] estas gradas, cada una es la figura»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 109; PDF p. 152.

MR-GRA-15 · CEN-3041. *García Berruguilla convierte cada grada en pieza geométrica de cantería.*

Claude Perrault · 1761

16. Proporción de huella y altura

«Gradas tienen seis pulgadas de altura, que es tres veces dos, tengan ocho de ancho, que es quatro veces dos»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 73; PDF p. 88.

MR-GRA-16 · CEN-3041. *Perrault proporciona los dos parámetros básicos del peldaño.*

José Ortiz y Sanz · 1787

17. Frente de templo

«Las gradas en la frente [...] se harán siempre impares [...] La elevacion de las gradas [...] no debe ser mayor de diez pulgadas, ni menor de nueve [...] La huella [...] no será menos de pie y medio, ni mas de dos.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 70; PDF p. 86.

MR-GRA-17 · CEN-3041. *Ortiz y Sanz integra rito, comodidad, altura y huella.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

18. Definición lexicográfica

«GRADA. s. f. A. Lo mismo que Escalon ó peldaño, que sirve para subir; pero ordinariamente las que se llaman gradas no tienen moldura alguna, y los escalones si.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 115–116; PDF pp. 130–131.

MR-GRA-18 · CEN-3041. *Rejón distingue por ornamentación dos nombres cercanos.*

Benito Bails · 1796

19. Empotramiento

«losas de ocho á nueve pulgadas de grueso, entregándolas, del mismo modo que las gradas, unas seis á siete pulgadas en la pared»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 269; PDF p. 294.

MR-GRA-19 · CEN-3041. *Bails describe la entrega lateral de piezas de escalera.*

Benito Bails · 1796

20. Gradería exterior

«Perfil de una gradería de patio ó jardin; sus peldaños [...] van asentados sobre una pared de sillarejo»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 271; PDF p. 296.

MR-GRA-20 · CEN-3041. *La gradería se define también por su soporte de fábrica.*

Benito Bails · 1796

21. Gradería de presbiterio

«levantar el piso del presbiterio [...] en el extremo superior de una gradería»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 814; PDF p. 884.

MR-GRA-21 · CEN-3041. *La elevación articula visibilidad, separación y ceremonia.*

Benito Bails · 1796

22. Gradas alrededor de cúpula

«hay al rededor de la cúpula grandes gradas [...] Estas gradas son causa que la cúpula parece pesada y aplastada»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, pp. impresas 846–847; PDF pp. 916–917.

MR-GRA-22 · CEN-3041. *Bails critica el efecto visual de una gradería superpuesta al casquete.*

Andrea Palladio · 1797

23. Límite del tramo

«el numero de peldaños ó gradas no pasará de once, ó á lo mas trece. Si [...] se hubiese de subir mas, se hará un llano que se llama descanso»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 39; PDF p. 57.

MR-GRA-23 · CEN-3041. Palladio liga número impar, longitud de tramo y reposo.

Benito Bails · 1802

24. Grada y asientos teatrales

«GRADA. s. f. Lo mismo que ESCALON, PELDAÑO. GRADAS. s. f. pl. En algunos teatros son los asientos en forma de gradería»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 51; PDF p. 54.

MR-GRA-24 · CEN-3041. Bails registra la acepción general y la especializada.

Benito Bails · 1802

25. Tiro de escalera

«El conjunto de escalones y gradas sin intermision que hay en una escalera. Lo mismo que TRAMO.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 104; PDF p. 107.

MR-GRA-25 · CEN-3041. La serie continua constituye una unidad de circulación.

Benito Bails · 1802

26. Cúnea teatral

«CUNEA. s. f. Cada division de las gradas del teatro antiguo»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 125; PDF p. 127.

MR-GRA-26 · CEN-3041. La gradería teatral se subdivide en sectores.

Mariano Matallana · 1848

27. Usos múltiples

«GRADA.=ESCALON.=PELDAÑO.=La tarima que se suele poner al pie de los altares.=Especie de bancos elevados [...] en los teatros, plazas de toros, etc.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 149; PDF p. 146.

MR-GRA-27 · CEN-3041. Matallana reúne circulación, liturgia y asiento público.

Mariano Matallana · 1848

28. Definición de gradas

«GRADAS.=El conjunto de escalones artísticamente colocados unos sobre otros que suele haber delante del pórtico ó fachada de algunos edificios grandes y magestuosos»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 149; PDF p. 146.

MR-GRA-28 · CEN-3041. La forma plural se especializa en acceso monumental.

E. Mariátegui · 1876

29. Proyección urbana limitada

«Ningun vezino puede tener poyo en la puerta de su casa, ni grada que salga de la tirantez de la fachada, mas de quatro dedos»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 99; PDF p. 101.

MR-GRA-29 · CEN-3041. La ordenanza controla la invasión del espacio público.

Jules Adeline · 1887

30. Anfiteatro moderno

«series de gradas, elevadas unas sobre otras con destino á los oyentes»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 37; PDF p. 28.

MR-GRA-30 · CEN-3041. Adeline prolonga la disposición antigua en salas de conferencias y teatros.

Jules Adeline · 1887

31. Grada de escalera

«Escalón.—[Arq.]—Grada de una escalera. Parte horizontal sobre la que se coloca el pie; la parte vertical lleva el nombre de contraescalón.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 225; PDF p. 216.

MR-GRA-31 · CEN-3041. La definición descompone el peldaño en huella y contrahuella.

Jules Adeline · 1887

32. Gradería de fachada

«Gradería.—[Arq.]—Escalera exterior, conjunto de gradas que forma saliente sobre una fachada, ó que une en un parque dos terrenos que están á distinto nivel.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 285; PDF p. 276.

MR-GRA-32 · CEN-3041. *La voz tardía integra edificio y paisaje.*

LECTURA COMPARADA

Serlio y Alberti muestran la amplitud temprana: acceso, asiento teatral, basamento, pirámide y contención escalonada. Rojas y San Nicolás aplican las gradas a fortificación, humedad, liturgia, teatro y escaleras; Brizguz, García Berruguilla, Perrault, Ortiz y Sanz y Palladio precisan trazado, altura, huella, número y descansos.

Rejón, Bails y Matallana estabilizan la equivalencia grada-escalón-peldaño, con matices de moldura y función. La Arquitectura civil de Bails añade empotramiento, graderías de patio, presbiterio y cúpula. Mariátegui registra la restricción urbana y Adeline prolonga el tipo en anfiteatros, fachadas y parques.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- grada/gradas; escalón/escalones; peldaño/peldaños; gradería; tiro; tramo; escalera; banco elevado; asiento; tarima; grada de altar; cúnea.
- Rasgos consultados: acceso, subida, huella, altura/contrahuella, ancho, número impar, descanso/mesilla, empotrar/entregar, teatro, anfiteatro, templo, pórtico, fachada, altar, presbiterio, pirámide, basa, terraplén, cimiento, jardín y parque.
- Se descartaron grado angular, grado académico, gradación cromática, degradar y coincidencias OCR con gracia, sagrada o grandeza, además de índices sin pasaje autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 32 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Reúne la unidad de escalera, la serie monumental y el asiento colectivo.

Explica sus parámetros geométricos, materiales, soportes y restricciones urbanas.

RELACIONADO CON

Grada; Escalón; Peldaño; Gradería; Escalera; Tiro; Tramo; Descanso; Mesilla; Huella; Contrahuella; Cúnea; Teatro; Anfiteatro; Templo; Pórtico; Fachada; Presbiterio; Terraplén; Basamento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.