

Revocar

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4135 · Revocar
PAQUETE Y POSICIÓN	P-006 · posición 170 del Catálogo · 20/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Operación de revestir principalmente el exterior de muros y fachadas. Comprende preparación, cierre de huecos, enfoscado, capas sucesivas, regleado o maestreado y terminación; usa cal y arena, yeso, estuco, greda, polvo de mármol u ocre según época y exposición.

Las fuentes aproximan revoco a jaharro, enlucido y guarnecido, pero los diccionarios del XIX tienden a reservar revocar para la cara exterior y a distinguir la capa de regularización de la terminación fina o pintura.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4135 · CUBRIR EL PARAMENTO EXTERIOR DE UNA FÁBRICA CON UNA O VARIAS CAPAS DE MORTERO, CAL, YESO O MEZCLA, PARA REGULARIZARLO, PROTEGERLO Y PREPARAR SU ACABADO O PINTURA · 14 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Jaharros y capas

«De estos materiales de cal, y yeso, se hazen tres diferencias de jaharros, o enlucidos [...] para jaharrar ha de llevar menos arena [...] tiene tres costras, que comunmente llamamos manos.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. *Arte y Uso de Arquitectura*. Parte I, 1639, paginación impresa no visible; PDF pp. 185–186.
MR-REV-01 · CEN-4135. *San Nicolás describe materiales, maestras y superposición.*

Claude Perrault · 1761

2. Duración del revestimiento

«Para que los Jarrados, Enlucidos y Revoques duren mucho tiempo y no se hiendan, se ha de cuidar de no aplicarlos hasta que las Paredes y Tabiques estén bien secos»

Claude Perrault. *Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio*, 1761, paginación impresa no visible; PDF p. 65.
MR-REV-02 · CEN-4135. *Perrault vincula secado del soporte y durabilidad.*

Christian Rieger · 1763

3. Dos o tres manos

«Los muros se han de ajarrar, ó revocar dos, ó tres veces [...] Para el ultimo revoque ha de elegirse arena mas fina, mejor cal, y polvos de marmol»

Christian Rieger. *Elementos de Toda la Arquitectura Civil*, 1763, p. impresa 238; PDF p. 258.
MR-REV-03 · CEN-4135. *Rieger gradúa capas y calidad del acabado.*

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Medición de superficie

«medir las dos superficies (exterior, y interior) de un edificio redondo [...] por saber los pies [...] de revoco ó estucado»

Antonio Plo y Camín. *El Arquitecto Práctico Civil y Militar*, 1767, p. impresa 257; PDF p. 150.
MR-REV-04 · CEN-4135. *Plo y Camín integra el revoco en la medición de obra.*

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Primera mano

«Trulisiación [...] era la primera mano de revoco que se daba á las paredes para sacar su rectitud, llenar los huecos y desigualdades [...] y preparar la superficie para el ornato»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 172; PDF p. 187.

MR-REV-05 · CEN-4135. *Ortiz y Sanz explica función y herramienta de la capa inicial.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición exterior

«REVOCAR, v. a. A. Tender una capa de cal, ó mezcla á las paredes exteriores de una casa, sobre la qual se suele pintar un ornato arquitectónico.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 184; PDF p. 199.

MR-REV-06 · CEN-4135. *Rejón fija soporte, material, localización y acabado.*

Benito Bails · 1796

7. Secuencia operativa

«Así el revoco como el jaharro tiene varios tiempos. 1.º se cierran todos los mechinales [...] esto se llama enfoscar; 2.º se da de brocha [...] 3.º se tiende de cal fina ó yeso, y se da de llana»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 259; PDF p. 282.

MR-REV-07 · CEN-4135. *Bails distingue preparación, cuerpo y terminación.*

Andrea Palladio · 1797

8. Arena de río

«La de río es buena para revocos y jaharrados.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 6; PDF p. 24.

MR-REV-08 · CEN-4135. *Palladio relaciona el revestimiento con la selección de arena.*

Benito Bails · 1802

9. Definición disciplinada

«REVOCAR, v. a. Enfoscar y enlucir las paredes por la parte de afuera.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 91; PDF p. 94.

MR-REV-09 · CEN-4135. *El diccionario de Bails condensa operación y exterioridad.*

Mariano Matallana · 1848

10. Enlucir y pintar

«REVOCAR.=Enlucir ó pintar despues de enfoscada una pared por la parte de afuera.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 235; PDF p. 232.

MR-REV-10 · CEN-4135. *Matallana presenta el revoco como fase posterior al enfoscado.*

P. C. Espinosa · 1859

11. Maestras y enlucido

«se forman las maestras que son cintas de mezcla ó de yeso [...] Sobre el jaharro se enlucen ó blanquea á llana»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, pp. impresas 295-296; PDF pp. 316-317.

MR-REV-11 · CEN-4135. *Espinosa documenta tientos, reglas, relleno y alisado.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Guarnecido y enfoscado

«revestimiento se llama jaharro, el cual en la práctica toma el nombre de guarnecido ó tendido si es de yeso, y enfoscado si se hace con mortero»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 222-223; PDF pp. 111-112.

MR-REV-12 · CEN-4135. *Marcos y Bausa ordena la nomenclatura material.*

Jules Adeline · 1887

13. Revoque pintado

«Revoque.—Pintura grosera que se da en las fachadas. Antiguamente se revocaban numerosos edificios con color amarillo pálido, ó con mixtura de cal y ocre»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 461; PDF p. 452.

MR-REV-13 · CEN-4135. *Adeline conserva una acepción cromática y superficial.*

Luis Gaztelu · 1899

14. Entramados

«El revoque se compone de dos capas [...] se aplica [...] la primera capa [...] Cuando se ha secado la primera capa se aplica la segunda»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 151; PDF p. 153.

MR-REV-14 · CEN-4135. Gaztelu adapta la operación a entramados y prepara el enlucido.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Perrault y Rieger describen secado, materiales y capas. Ortiz y Sanz interpreta la trulización como primera mano regularizadora; Bails organiza el trabajo en enfoscado, brocha, tendido y llana, y Palladio prescribe arena de río.

Rejón, el diccionario de Bails y Matallana consolidan la exterioridad de revocar. Espinosa y Marcos y Bausa distinguen maestras, jaharro, guarnecido, tendido y enlucido; Adeline añade el color y Gaztelu aplica dos capas sobre entramados.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- revocar; revocado; revoco/revoque; revocadura; trulización; jarrado/jaharro; jaharrar; sajarrar; enlucido/enlucir; guarnecido; tendido; enfoscado/enfoscar; blanqueo.
- Rasgos consultados: exterior, fachada, pared, muro, paramento, mortero, mezcla, cal, arena, yeso, estuco, greda, ocre, polvo de mármol, capa/mano, maestras, tientos, regla, llana, brocha, secado, adherencia y pintura.
- Se descartaron revocaciones jurídicas, 'revocar' como llamar de nuevo, enlucidos exclusivamente interiores sin vínculo técnico con el revoco y menciones cuantitativas sin descripción autónoma.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 14 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue revoco exterior, enfoscado, jaharro y enlucido.

Reconstruye materiales, capas, herramientas y finalidad protectora/decorativa.

RELACIONADO CON

Revoco; Revoque; Jaharro; Jarrado; Enfoscado; Enlucido; Guarnecido; Tendido; Blanqueo; Mortero; Cal; Arena; Yeso; Estuco; Greda; Ocre; Llana; Brocha; Maestra; Tiento; Fachada; Paramento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.