

# Fábrica de ladrillo

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-5280 · Fábrica de ladrillo                                                             |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-027 · posición 15 de 30                                                                  |
| PRIORIDAD          | 56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA                           |
| COBERTURA          | 1582-1899 · siglos XVI-XIX                                                                 |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 11 fuentes con testimonio sustantivo |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                           |

### SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Obra o cuerpo constructivo ejecutado con ladrillos, por lo común ligados con mortero y trabados mediante hiladas y aparejos. La voz fábrica nombra aquí el resultado y sistema de construcción, no el establecimiento industrial donde se producen ladrillos.

Los testimonios recorren elección de ladrillo cocido, ligazón de muros, solidez y ligereza, bóvedas, paredes, chimeneas, rellenos de entramados, acabados y reglas de conservación.

### COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

## NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5280 · OBRA TRABADA Y LIGADA CON LADRILLO · 11 TESTIMONIOS

### León Battista Alberti · 1582

#### 1. Fábrica ordinaria y ligazón

«en las fábricas ordinarias de ladrillos [...] de cinco en cinco pies en lugar de ligamiento [...] una hilada de ladrillo de dos pies y muy ancho»

Los diez libros de arquitectura, 1582, PDF p. 82.

MR-FL-01 · Primera documentación localizada; describe la ligazón periódica de la fábrica.

### Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

#### 2. Solidez y trabazón

«La obra de ladrillo es mas sólida y maciza que las demas [...] Lo dicho es para mayor alabanza de las fábricas del ladrillo [...] La fortaleza deste material consiste en saberlo trabar y frogar.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, PDF p. 132.

MR-FL-02 · Une valoración material, trabazón y fraguado.

### Tomás Vicente Tosca · 1727

#### 3. Bóveda mixta

«si se fabrican de solo ladrillo, no tienen tanta seguridad y firmeza [...] discurrieron fabricar en ellas unos arcos de piedra [...] formando sobre ellos todo lo restante de ladrillo»

Montea y cortes de cantería, 1727, PDF p. 150.

MR-FL-03 · Documenta una solución mixta de nervios pétreos y plementería de ladrillo.

### Claude Perrault · 1761

#### 4. Duración y estimación

«La Obra de Ladrillo era tan estimada antiguamente, que de ellos construian sus Edificios así públicos como particulares [...] Hacía la principalmente estimable su mucha duracion.»

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, 1761, PDF p. 50.

MR-FL-04 · Conserva la valoración histórica por durabilidad.

## José Ortiz y Sanz · 1787

### 5. Secado antes de la puesta en obra

«Los mejores serán los que se fabricaren dos años antes de emplearse [...] contrayéndose los ladrillos quando con el tiempo se secan en la fábrica, y hacen asiento.»

Los diez libros de M. Vitruvio Polión, 1787, PDF p. 48.

MR-FL-05 · Relaciona preparación del material con asiento y conservación del muro.

## Benito Bails · 1796

### 6. Firmeza, porosidad y masa

«Tiene muchas circunstancias apreciables la fábrica de ladrillo [...] siendo los ladrillos un material muy poroso, se empapan de mezcla, se traban perfectamente unos con otros y forman una sola masa.»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 170.

MR-FL-06 · Explica la cohesión de la fábrica por porosidad y mortero.

## Manuel Fornés y Gurrea · 1841

### 7. Fábrica tabicada

«componiéndose dicha fábrica de ladrillo y yeso, debe procurarse la buena calidad de estos dos únicos agentes; á saber, solidez en el ladrillo, y buena calidad en el yeso»

Práctica del arte de edificar, 1841, PDF p. 55.

MR-FL-07 · Aplica el término a bóvedas tabicadas y exige calidad de ambos componentes.

## Mariano Matallana · 1848

### 8. Fraguado de la fábrica

«fraguar una fábrica de ladrillo hecha con cal»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, PDF p. 275.

MR-FL-08 · Registra la construcción como unidad en una explicación operativa del fraguado.

## P. C. Espinosa · 1859

### 9. Acabado de las juntas

«Despues de construidas las obras de ladrillo, cuando quedan al descubierto se recorren y reciben las juntas.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 318.

MR-FL-09 · Documenta la fase de acabado y rejuntado de la obra.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 10. Fábrica y entramado

«Los ladrillos en los macizados se colocan de sogá [...] para los entramados de medio pié de grueso; de asta para los de á pié.»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 96.

MR-FL-10 · Distingue colocación y trabazón según el espesor del macizado.

## Luis Gaztelu · 1899

### 11. Protección de chimeneas y hogares

«Las chimeneas y hogares de cocina deberán adosarse á muros de piedra ó fábrica de ladrillo.»

Carpintería de armar, 1899, PDF p. 48.

MR-FL-11 · Última documentación integrada; asocia la fábrica a seguridad frente al fuego.

## LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás definen implícitamente la fábrica por ligazón, trabazón y fraguado; Tosca muestra su combinación con arcos pétreos. Perrault, Ortiz y Bails explican duración, secado, asiento y cohesión por mortero.

Fornés, Matallana, Espinosa y Marcos y Bausa recorren elaboración y acabado: yeso, cal, aparejo, macizado y rejuntado. Gaztelu añade el valor preventivo de muros de ladrillo junto a hogares y chimeneas.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma normalizada: fábrica de ladrillo; formas documentadas: fábricas de ladrillos, fábricas del ladrillo, obra de ladrillo, obras de ladrillo, fábrica de ladrillo cocido.
- Grafías históricas: fabrica/fábrica, ladrillo/ladrillo, trabar/travar, frogar/fragar.

- Se distinguió fábrica como obra construida de fabricación de ladrillos como actividad industrial; esta última no se integra en el núcleo salvo cuando aclara la preparación del material antes de ponerlo en obra.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para fábrica/fabrica, obra/obras, ladrillo/ladrillos, cocido, muro, pared, bóveda, aparejo, trabazón, mezcla, mortero y fraguado.

Resultado: 11 testimonios de 11 fuentes; 7 fuentes con menciones, fabricación industrial o reiteraciones sin aporte autónomo; 17 fuentes sin testimonio pertinente. Primera documentación: 1582; última integrada: 1899.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aclara fábrica como sistema y cuerpo de obra, permite separarla de la producción industrial del ladrillo y relaciona aparejo, mortero, asiento, acabado, durabilidad y protección contra incendios.

## RELACIONADO CON

Obra de ladrillo; Ladrillo cocido; Fábrica de adobes; Aparejo; Soga; Tizón; Verdugo; Mortero; Mezcla; Fraguado; Rejuntado; Bóveda tabicada; Muro de ladrillo.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, parte I. 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Perrault, Claude. Los diez libros de arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Ortiz y Sanz, José. Los diez libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.