

Muro de mampostería

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5294 · Muro de mampostería
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1796-1899 · siglos XVIII-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 7 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cerramiento, pared o elemento resistente levantado con mampuestos —piedras irregulares o poco labradas— trabados en seco o con mortero. El corpus documenta también cadenas, machos, verdugadas y filas de ladrillo que enlazan o refuerzan la fábrica.

La voz incluye aplicaciones de circuito, sostenimiento y escarpa, así como operaciones de acabado y reparación. Se mantiene la diferencia entre la fábrica material y los revestimientos que se aplican sobre ella.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5294 · CERRAMIENTO RESISTENTE EJECUTADO CON MAMPUESTOS · 11 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Pared fortificada con machones

«haciendo paredes de mampostería que se fortifican con machones de piedra [...] ó de ladrillo cocido»

Arquitectura civil, 1796, PDF p. 172.

MR-MM-01 · Primera documentación localizada; registra fábrica y refuerzo.

Andrea Palladio · 1797

2. Filas de ladrillo de enlace

«Las paredes de mampostería llevarán á cada dos pies por lo menos las tres filas de ladrillo grande»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, PDF p. 29.

MR-MM-02 · Integra hiladas regulares dentro de la fábrica pétrea.

P. C. Espinosa · 1859

3. Muro de circuito

«un muro de circuito construido de mampostería ordinaria [...] El muro de circuito de mampostería tiene la forma de herradura»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 51.

MR-MM-03 · Precisa función, trazado y clase de fábrica.

P. C. Espinosa · 1859

4. Historiado de paramentos

«Las paredes de mampostería ordinaria [...] se concluyen, rellenando y enripiando los huecos [...] operación que se suele llamar historiar.»

Construcciones de albañilería, 1859, PDF p. 319.

MR-MM-04 · Documenta acabado de juntas y paramentos vistos.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

5. Espesor de mampostería en seco

«los muros de mampostería en seco nunca deben tener ménos de 42 centímetros [...] de espesor»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 90.

MR-MM-05 · Regla dimensional para fábrica sin mortero.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

6. Cadenas y machos

«Los muros de mampostería se ejecutan muchas veces con cadenas de piedra ó con machos [...] de ladrillo é hiladas de verdugada»

Manual del albañil, 1879, PDF p. 91.

MR-MM-06 · Registra refuerzos verticales y horizontales.

Jules Adeline · 1887

7. Quebrajas

«Quebrajas.—[Arq.]—Reciben este nombre las grietas que se abren en las paredes de mampostería.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 436.

MR-MM-07 · Asocia la fábrica con una patología definida.

Jules Adeline · 1887

8. Rpiar

«Rpiar.—[...] Construir un muro de mampostería con trozos de desecho.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 452.

MR-MM-08 · Definición operativa de una modalidad de ejecución.

Jules Adeline · 1887

9. Tendido

«Tendido.—[Arq.]—Capa de yeso cernido ó de mezcla que se extiende sobre las superficies de las paredes de mampostería ó tabiques.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, PDF p. 481.

MR-MM-09 · Distingue soporte murario y revestimiento.

Luis Gaztelu · 1899

10. Comparación de estabilidad

«un entramado [...] tiene una estabilidad [...] igual á 1/7 de la de un muro de igual altura de mampostería ó de ladrillo»

Carpintería de armar, 1899, PDF p. 149.

MR-MM-10 · Usa el muro como término resistente de comparación.

Calvo · 1899

11. Muro de escarpa

«practicar en la mampostería del muro de escarpa [...] una cavidad»

Puentes levadizos, 1899, PDF p. 59.

MR-MM-11 · Última documentación integrada; aplicación fortificatoria.

LECTURA COMPARADA

Bails y Palladio muestran la fábrica reforzada por machones o hiladas de ladrillo. Espinosa amplía el testimonio a muros de circuito y al tratamiento visible de sus juntas.

Marcos y Bausa aporta reglas de espesor y encadenado; Adeline separa patologías, construcción con ripio y revestimiento; Gaztelu y Calvo documentan, respectivamente, su valor resistente y su empleo en la escarpa.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: muro de mampostería, muros de mampostería, pared/paredes de mampostería, mampostería del muro y muro construido de mampostería ordinaria.
- Clases y funciones: mampostería en seco, ordinaria, de circuito, de sostenimiento y de escarpa.
- Se excluyeron coocurrencias distantes en las que muro y mampostería designan elementos diferentes y simples menciones del oficio sin soporte murario.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para muro/muros, pared/paredes, mampostería/mamposteria/mamposferia, mampuesto, ripio, cadenas, machos, sostenimiento y escarpa.

Resultado: 11 testimonios pertinentes de 7 fuentes; 10 fuentes con coocurrencias o contextos no unitarios; 18 fuentes sin testimonio pertinente. Primera documentación: 1796; última integrada: 1899.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer la fábrica muraria por su material y sistema de trabazón, diferenciándola de sus refuerzos, acabados y reparaciones.

RELACIONADO CON

Mampostería; Mampuesto; Muro; Pared; Mampostería en seco; Ripio; Historiado; Verdugada; Machón; Cadena de piedra; Muro de escarpa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. 1797.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.