

Salta-regla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4199 · Salta-regla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-027 · posición 4 de 30
PRIORIDAD	56/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1788-1848 · siglos XVIII-XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 4 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Instrumento articulado formado por dos reglas o piernas móviles unidas por un eje o charnela. Sirve para formar, tomar, transportar y verificar ángulos durante la montea y la labra de piedra; picapedreros, albañiles y carpinteros ajustan su abertura a la medida necesaria.

En la práctica estereotómica se aplica sobre plantillas, planos, monteas y lechos ya labrados. Una variante especializada, el bayvel, presenta una pierna curva para tomar ángulos mixtos; Matallana documenta una falsa regla con semicírculo graduado para conocer los grados de apertura.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4199 · REGLA ARTICULADA PARA TOMAR Y TRANSPORTAR ÁNGULOS · 7 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Definición gremial

«SALTAREGLA [...] Instrumento de los Picapedreros compuesto de dos reglas con juego para arreglar su abertura á la medida que necesitan en el corte de una piedra. Usanle tambien los Albañiles y Carpinteros»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz SALTAREGLA (PDF p. 202).

MR-SR-01 · Primera documentación localizada; identifica estructura, usuarios y función en el corte de piedra.

Simonin · 1795

2. Bayvel como especie especializada

«Especie de salta-regla que tiene una de sus piernas curva [...] para tomar en la Montea de una Bóveda ú otro edificio la abertura de un ángulo mixto, y trazarle despues sobre las piedras que se han de labrar»

Arte de la montea, 1795, p. 6 (PDF p. 11).

MR-SR-02 · Documenta una variante funcional para transferir ángulos mixtos desde la montea a la piedra.

Simonin · 1795

3. Definición instrumental

«SALTA-REGLA [...] Instrumento de Madera compuesto de dos Reglas juntas y movibles por medio de una charnela [...] la qual sirve para formar y verificar toda suerte de ángulos»

Arte de la montea, 1795, p. 14 (PDF p. 19).

MR-SR-03 · Fija la composición articulada y la función general del instrumento.

Benito Bails · 1796

4. Medición de ángulos entre plantillas

«las plantillas se juntan [...] por medio de algunos instrumentos muy conocidos de los picapedreros, como son el bayvel, la saltaregla, la cercha [...] se tomarán con la saltaregla los ángulos de los planos»

Arquitectura civil, 1796, p. 417 (PDF p. 453).

MR-SR-04 · Integra la herramienta en el método de labra por plantillas y explica la posición de sus piernas sobre los planos.

Benito Bails · 1796

5. Traslado del ángulo de la montea

«se echará una tirada siguiendo el ángulo [...] tomándole con un bayvel, ó por medio de una saltaregla asentada sobre el ángulo [...] de la montea; despues se labrará otro paramento»

Arquitectura civil, 1796, p. 434 (PDF p. 471).

MR-SR-05 · Muestra el transporte de la abertura desde la montea al sillar irregular.

Benito Bails · 1796

6. Aplicación al lecho de una dovela

«se tomará con una saltaregla el ángulo pXx, y se le aplicará al lecho labrado»

Arquitectura civil, 1796, p. 494 (PDF p. 536).

MR-SR-06 · Aplicación concreta en el encuentro de un luneto con una bóveda; se descartó la repetición facsimilar de la misma página.

Mariano Matallana · 1848

7. Falsa regla graduada

«SALTA-REGLA.=Falsa regla que á la parte del eje tiene un semi-círculo graduado, para conocer los grados que tienen los ángulos que va formando»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz SALTA-REGLA (PDF p. 237).

MR-SR-07 · Última documentación localizada; añade graduación semicircular y la equivalencia falsa regla.

LECTURA COMPARADA

Rejón define la saltaregla desde el oficio: dos reglas con juego cuya abertura se ajusta al corte de una piedra y que comparten picapedreros, albañiles y carpinteros. Simonin precisa la charnela, la semejanza con un compás y la capacidad de formar o verificar ángulos.

Bails desarrolla el ciclo operativo completo: componer el sólido con plantillas, tomar los ángulos de sus planos, transportar desde la montea y aplicar la abertura al lecho. Matallana conserva el nombre, lo equipara con falsa regla y registra una versión graduada; el uso homónimo de salta-regla para un patrón de pavimento en 1857 se separó del instrumento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: salta-regla; saltaregla; Salta- regla (forma catalográfica); falsa regla.
- Partes y configuración: dos reglas o piernas; juego; eje; charnela; semicírculo graduado; abertura variable.
- Variante relacionada: bayvel, especie de salta-regla con una pierna curva para ángulos mixtos. Falsa esquadra aparece como herramienta funcionalmente próxima, pero no se incorporó sin equivalencia explícita.
- Salta-regla como denominación de un piso o patrón decorativo se clasificó como homonimia, no como testimonio del instrumento.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Cotejo efectivo 35/35 para salta-regla, saltaregla, salta regla, falsa regla, bayvel como especie definida y construcciones instrumentales equivalentes con reglas articuladas.

Resultado: 7 testimonios pertinentes y no redundantes de 4 fuentes; 1 fuente con homonimia contextual; 30 fuentes restantes sin testimonio pertinente. Primera documentación localizada: 1788; última: 1848.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aclara cómo se tomaban y transportaban ángulos no rectos desde la montea a plantillas, paramentos y lechos, y permite diferenciar el instrumento de sus variantes, equivalencias funcionales y homónimos decorativos.

RELACIONADO CON

Falsa regla; Bayvel; Falsa esquadra; Regla; Compás; Plantilla; Montea; Ángulo; Lecho; Dovela; Picapedrero; Cantería.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.