

Arco a Regla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1014 · Arco a Regla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 328 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo tipológico, constructivo y terminológico
COBERTURA	1639–1876 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco a regla es el arco adintelado: una fábrica de dovelas o ladrillos cuyo intradós es plano y horizontal. Aunque aparenta un dintel recto, trabaja como arco porque sus piezas se disponen en cuña y sus juntas convergen hacia un punto de la montea.

Se aplica a puertas, ventanas, corredores y claustros. Las fuentes insisten en la dificultad de los vanos grandes y en la necesidad de macizos laterales, dinteles o cadenas de hierro y juntas inclinadas que aseguren el empuje.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1014 · ARCO ADINTELADO, INTRADÓS PLANO, JUNTAS Y REFUERZO · 6 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Aplicación en corredores y claustros

«Los corredores, ò claustros, assi altos como baxos, suelen ser, ò de columnas, ò de pilares: y siendo assi, de coluna a coluna, ò de pilar a pilar se travan y unen, ò con arcos de medio punto, ò con arcos adintelados, ò con vigas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; facsímil PDF, p. 235.

MR-ARE-01 · CEN-1014. Cotejo visual directo: documenta un uso temprano del tipo adintelado.

Benito Bails · 1796

2. Convergencia de juntas y refuerzo del vano

«Las juntas de las dovelas [...] de los arcos adintelados ó escarzanos van á juntarse en el vértice de un triángulo equilátero, cuyo lado es igual al ancho del mismo vano [...] Finalmente el peso y empujo de los arcos adintelados de las puertas y ventanas se aligera embebiendo en la mocheta de las cuñas un dintel de hierro quadrado.»

Arquitectura civil, 1796, § 475; facsímil PDF, p. 251.

MR-ARE-02 · CEN-1014. Cotejo visual directo: reúne regla de montea y medida de refuerzo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Equivalencia con arco adintelado

«ARCO A REGLA. A. Lo mismo que Arco adintelado [...] Y el arco á regla tenga de ancho tres gruesos de columna, y el alto el doble.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Arco a regla»; facsímil PDF, p. 39.

MR-ARE-03 · CEN-1014. Cotejo visual directo: fija la equivalencia y conserva una proporción histórica.

Benito Bails · 1802

4. Definición de arco a regla y arco adintelado

«ARCO Á REGLA. Lo mismo que ARCO ADINTELADO. [...] ARCO ADINTELADO. El que está en dirección horizontal, y se compone de varios sillares labrados en forma de cuña.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Arco a regla» y «Arco adintelado»; facsímil PDF, p. 9.

MR-ARE-04 · CEN-1014. Cotejo visual directo: sintetiza disposición, material y forma de las piezas.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Dintel de ladrillo con intradós recto

«Los dinteles que tambien se denominan arcos á regla ó adintelados contruidos de ladrillo, tienen aplicacion en las puertas y ventanas de los edificios, estan terminados en su parte inferior por una línea recta [...] se ponen á juntas inclinadas.»

Construcciones de albañilería, 1859; facsímil PDF, p. 295.

MR-ARE-05 · CEN-1014. Cotejo visual directo: define perfil, uso y aparejo de ladrillo.

Eduardo de Mariátegui · 1876

6. Diente como denominación histórica

«DIENTE. Arco cuyo intradós es plano. = ARCADIENTE, ARCO Á REGLA Ó ARCO ADINTELADO.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Diente»; facsímil PDF, p. 57.

MR-ARE-06 · CEN-1014. Cotejo visual directo: aporta el criterio morfológico y las equivalencias históricas.

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails 1802, Espinosa y Mariátegui coinciden en la equivalencia arco a regla = arco adintelado. Mariátegui formula el rasgo diagnóstico: intradós plano; Bails añade la disposición en cuña de los sillares.

San Nicolás muestra su uso en series de corredores y claustros. Espinosa lo sitúa en puertas y ventanas de ladrillo, mientras Bails trata el mismo tipo en sillería y precisa refuerzos para el vano.

La apariencia recta no implica juntas verticales: Bails hace concurrir las juntas al vértice de un triángulo equilátero y Espinosa exige juntas inclinadas. Ambas formulaciones expresan la condición de arco de una fábrica que visualmente parece dintel.

Diente y arcadiente son denominaciones históricas vinculadas al intradós plano. No se confunden con dinteles monolíticos, porque las fuentes describen piezas múltiples labradas o colocadas en cuña.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Arco a Regla: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Arco á regla / arco a regla: variantes gráfica y ortográfica.
- Arco adintelado: equivalencia principal.
- Dintel de ladrillo: denominación constructiva en Espinosa.
- Diente / arcadiente: denominaciones históricas para el arco de intradós plano.
- Arco plano: variante descriptiva, solo pertinente cuando designa esta fábrica adovelada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Once produjeron coincidencias; seis aportan testimonios pertinentes, distintos y verificables integrados. Las demás son menciones contextuales, referencias a dovelas o coincidencias no autónomas.

La cobertura abarca denominación, equivalencias, perfil del intradós, aplicaciones, montea de juntas, aparejo de ladrillo y refuerzos entre 1639 y 1876.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir el arco a regla de un dintel monolítico: ambos son rectos por debajo, pero el primero se compone de piezas en cuña con juntas inclinadas y transmite empujes.

La documentación facilita interpretar las variantes diente y arcadiente y reconstruir los criterios históricos de montea y refuerzo en puertas, ventanas y arquerías adinteladas.

RELACIONADO CON

Arco; Arco adintelado; Dintel; Diente; Arcadiente; Intradós; Dovela; Cuña; Sillar; Ladrillo; Junta; Mocheta; Cadena; Empuje; Puerta; Ventana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura, primera parte. Madrid, 1639.

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.