

# Azotea

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-1657 · Azotea                                                                                   |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-011 · posición 314 de 30                                                                          |
| PRIORIDAD          | 60/100 · MEDIA · cotejo de cubierta llana, plataforma superior, materiales, pendientes y evacuación |
| COBERTURA          | 1763–1887 · siglos XVIII y XIX                                                                      |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios distintos integrados                                       |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                                                    |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Azotea designa una cubierta llana o casi horizontal situada en lo alto de un edificio, susceptible de funcionar como plataforma, paseo, mirador o elemento de iluminación. El corpus alterna, sin contradicción necesaria, la definición constructiva de cubierta y la definición espacial de sitio descubierto.

La documentación técnica insiste en el soporte, la impermeabilidad y la evacuación: Bails recomienda asentarla sobre bóvedas, elegir piedra poco porosa, resolver juntas, dar declivio y recurrir a mezclas impermeables; Marcos y Bausa enumera plomo, zinc, asfalto y baldosas. La aparente horizontalidad admite siempre la pendiente necesaria para conducir las aguas.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1657 · CUBIERTA LLANA, PLATAFORMA, SOPORTE, IMPERMEABILIZACIÓN, PENDIENTE Y DESAGÜE · 10 TESTIMONIOS

#### Christian Rieger · 1763

##### 1. Azotea con parapeto como base compositiva

«Una base fuerte en forma de zócalo, una azotea con su parapeto, o varandilla de hermosos balaustres, &c. presentan la mas sólida base para recibir la cupula.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, composición exterior de iglesias; facsímil PDF, p. 294.

MR-AZO-01 · CEN-1657. Cotejo visual directo: documenta plataforma alta, parapeto y función compositiva.

#### José Ortiz y Sanz, traductor de Andrea Palladio · 1797

##### 2. Azotea descubierta para iluminación

«P. Azotea descubierta por donde toma luz el atrio.»

Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, traducción española de 1797, libro II, lámina XXV; facsímil PDF, p. 71.

MR-AZO-02 · CEN-1657. Cotejo visual directo: registra una función espacial y lumínica.

#### Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

##### 3. Sitio descubierto y mirador

«AZOTEA. s. f. A. Sitio descubierto en lo mas alto de una casa, por lo regular sobre una torre. [...] Azotea se llaman los miradores.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Azotea»; facsímil PDF, p. 47.

MR-AZO-03 · CEN-1657. Cotejo visual directo: fija altura, exposición y uso como mirador.

#### Benito Bails · 1796

##### 4. Definición y fábrica general

«Las azoteas vienen á ser unos enlosados casi horizontales, con que se cubren los edificios, y los hay de muchas maneras.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, sección «De las azoteas»; facsímil PDF, p. 409.

MR-AZO-04 · CEN-1657. Cotejo visual directo: define cubierta, materialidad y pluralidad tipológica.

## Benito Bails · 1796

### 5. Soporte, losas y juntas para la duración

«Ninguna azotea debe asentarse sobre madera [...] es indispensable asentarlas sobre bóvedas. [...] Despues de las losas el punto que mas cuidado pide es la mezcla ó betun con que se juntan.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, prevenciones para las azoteas; facsímil PDF, p. 410.

MR-AZO-05 · CEN-1657. *Cotejo visual directo: establece soporte estable y control de estanqueidad.*

## Benito Bails · 1796

### 6. Mezcla de Lorient como solución ligera

«Para hacer azoteas el medio mas sencillo y seguro seria valerse de la mezcla de Lorient; así se escusarian las losas [...] con lo que se lograria una azotea muy ligera, y de muchísima duracion y consistencia.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, alternativa constructiva; facsímil PDF, p. 414.

MR-AZO-06 · CEN-1657. *Cotejo visual directo: documenta sustitución de losas y criterio de ligereza.*

## Benito Bails · 1802

### 7. Cubierta llana de losas o plomo

«AZOTEA. s. f. Cubierta llana de un edificio de losas ó plomo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Azotea»; facsímil PDF, p. 14.

MR-AZO-07 · CEN-1657. *Cotejo visual directo: fija forma, posición y dos materiales.*

## Mariano Matallana · 1848

### 8. Cubierta, terrado y sitio alto

«AZOTEA.=Cubierta llana de un edificio.=Terrado ó sitio alto en lo último de las casas y suele estar al descubierto como en Andalucía.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Azotea»; facsímil PDF, p. 56.

MR-AZO-08 · CEN-1657. *Cotejo visual directo: reúne acepción constructiva y espacial con localización regional.*

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 9. Terrado transitable y repertorio de impermeabilización

«Terrados.-En muchos países los edificios se cubren con tejados de poca inclinacion para poder andar sobre ellos [...] Para formar estos terrados ó azoteas se usan los revestimientos de plomo, zinc, asfalto y aun baldosas bien recochas, recibidas con cemento ó cal hidráulica, que tape perfectamente sus juntas.»

Manual del albañil, 1879, cubiertas y terrados; facsímil PDF, pp. 100–101.

MR-AZO-09 · CEN-1657. *Cotejo visual directo: vincula transitabilidad, materiales, juntas y evacuación.*

## Jules Adeline · 1887

### 10. Plataforma superior

«Azotea.-[Arq.]-Plataforma en lo alto de un edificio.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Azotea»; facsímil PDF, p. 56.

MR-AZO-10 · CEN-1657. *Cotejo visual directo: condensa ubicación y configuración espacial.*

## LECTURA COMPARADA

Rejón, Matallana y Adeline definen la azotea como sitio, terrado o plataforma en lo alto; Bails 1802 la define materialmente como cubierta llana. Matallana prueba que ambas acepciones podían coexistir en una misma entrada.

Bails 1796 desarrolla la técnica con mayor amplitud: soporte sobre bóveda, losas ensayadas, betunes, plomo, juntas, solapas y canales. Su propuesta de mezcla de Lorient ofrece una alternativa continua y ligera.

Marcos y Bausa confirma en el siglo XIX la continuidad de la exigencia de poca pendiente, transitabilidad y estanqueidad, pero amplía los materiales a zinc, asfalto, cemento y cal hidráulica.

Rieger y Palladio aportan funciones no reductibles a la mera cubierta: base con balaustrada para una cúpula e iluminación de un atrio.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Azotea: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Terrado: equivalencia espacial y constructiva explícita en Matallana y Marcos y Bausa.
- Plataforma / sitio descubierto / mirador: formulaciones lexicográficas de la superficie superior utilizable.

- Cubierta llana / enlosado casi horizontal: formulaciones constructivas; «llana» no excluye el declivio para desagüe.
- Azutea: variante gráfica remitida a azotea en Matallana.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Doce registran la voz; ocho aportan diez testimonios pertinentes y distintos. Las menciones nominales y la segunda edición repetida de Fornés se controlaron sin duplicación.

La cobertura integra definición, ubicación, uso transitable, iluminación, parapeto, soporte, losas, plomo, zinc, asfalto, betún, mezclas, juntas, pendiente, canalización y mantenimiento.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir entre azotea como sistema de cubierta y como espacio superior accesible, y ayuda a documentar cuándo ambas funciones se superponen.

Los pasajes técnicos ofrecen indicadores para el análisis material: soporte abovedado, capas continuas, losas solapadas, juntas impermeables, declivio y recogida de aguas.

## RELACIONADO CON

Terrado; Cubierta; Plataforma; Mirador; Enlosado; Losa; Bóveda; Parapeto; Balaustrada; Plomo; Zinc; Asfalto; Betún; Cemento; Cal hidráulica; Pendiente; Canal; Desagüe.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.