

Azulejo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1667 · Azulejo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 327 de 30
PRIORIDAD	60/100 · ALTA · cotejo material, funcional, productivo y terminológico
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Azulejo es una pieza cerámica plana, por lo común cuadrada, cuya cara visible está vidriada o esmaltada y puede recibir labores y colores. Las fuentes lo relacionan con la baldosa y el baldosín, pero subrayan el barniz vitrificado y su función decorativa como rasgos propios.

Se emplea en pavimentos y, de manera destacada, en revestimientos, frisos, rodapiés, baños, cocinas, portales y recintos frescos. Su producción requiere cocción de la pieza y vitrificación posterior del barniz; la tradición registra además piezas, fajas y operaciones específicas como adefera, alizar y alicatar.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1667 · PIEZA VIDRIADA, REVESTIMIENTO, FABRICACIÓN Y VOCABULARIO HISTÓRICO · 9 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Ladrillo barnizado para pavimentos y frisos

«AZULEJO. s. m. A. Ladrillo quadrado, y barnizado, con varias labores pintadas de color azul ordinariamente. Con ellos se hacen los pavimentos de las salas y gabinetes, y los frisos ó rodapiés de algunos claustros.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, entrada «Azulejo»; facsímil PDF, p. 47.

MR-AZU-01 · CEN-1667. Cotejo visual directo: reúne forma, acabado, color y usos.

Benito Bails · 1796

2. Uso en recintos frescos y advertencia de deslizamiento

«Los azulejos, que los mas son quadrados, sirven para los gabinetes pequeños, las piezas de baño, las grutas y demas parages frescos, pero son muy á propósito para que los que por ellos andan den de hocicos.»

Arquitectura civil, 1796, § 1494; facsímil PDF, p. 863.

MR-AZU-02 · CEN-1667. Cotejo visual directo: documenta función ambiental y limitación del pavimento vidriado.

Benito Bails · 1802

3. Definición lexicográfica de baldosa vidriada

«AZULEJO. s. m. Baldosa pequeña vidriada y pintada de varios colores, que sirve para solar, hacer frisos en las iglesias, &c.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Azulejo»; facsímil PDF, p. 14.

MR-AZU-03 · CEN-1667. Cotejo visual directo: fija clase material, acabado y usos.

Mariano Matallana · 1848

4. Baldosa fina vidriada y ámbitos de empleo

«AZULEJO. = Baldosa fina vidriada por su cara en donde suele tener varios dibujos pintados, y sirve para solar, hacer frisos y pavimentos de fogones, cocinas, chimeneas, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Azulejo»; facsímil PDF, p. 56.

MR-AZU-04 · CEN-1667. Cotejo visual directo: amplía la función doméstica del revestimiento.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Fabricación por doble cocción y centros productores

«Los azulejos son baldosas con dibujos de colores barnizados. Su fabricación es análoga á la del ladrillo, dándoles el barniz despues de una primera cocción, como se verifica con la loza, y una segunda cocción para vitrificar el barniz. Existen fábricas en Valencia, en Murcia, Onda, Alcora y algun otro punto.»

Construcciones de albañilería, 1859; facsímil PDF, pp. 207–208.

MR-AZU-05 · CEN-1667. *Cotejo visual directo: aporta proceso de fabricación y geografía productiva.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

6. Adefera para frisos y pavimentos

«ADEFERA. Pequeño azulejo cuadrado para frisos y pavimentos. En estos últimos se le empleaba generalmente en combinación con ladrillos cuyo ancho solía ser duplo del lado de la adefera.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Adefera»; facsímil PDF, p. 6.

MR-AZU-06 · CEN-1667. *Cotejo visual directo: documenta una pieza histórica específica y su modulación.*

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Alicatar y alizar

«ALICATAR. Colocar en forma de listas ó fajas los azulejos en las paredes y en los pavimentos. Mejor, cortar ó raer los azulejos antes de colocarlos. [...] ALIZAR. Azulejo [...] La cinta ó friso de azulejos de diferentes labores con que se adornaban por la parte inferior las salas y otras piezas.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entradas «Alicatar» y «Alizar»; facsímil PDF, p. 14.

MR-AZU-07 · CEN-1667. *Cotejo visual directo: conserva el vocabulario histórico de colocación y composición.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Revestimiento, vitrificación, módulo y peso

«Los azulejos son baldosines que tienen su cara vidriada [...] y se usan en chapados, es decir, revistiendo los frentes y respaldos de escusados, fogones, portales y piezas de baños [...] En cada metro cuadrado entran 25 azulejos, y pesa el ciento de ellos 92 kilogramos.»

Manual del albañil, 1879; facsímil PDF, p. 36.

MR-AZU-08 · CEN-1667. *Cotejo visual directo: aporta colocación, cuantificación y peso.*

Jules Adeline · 1887

9. Placa esmaltada hispano-árabe

«Azulejo. [...] Placa cuadrada de loza esmaltada, de fabricación hispano-árabe, empleado como revestimiento de muros en ciertos edificios.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Azulejo»; facsímil PDF, p. 56.

MR-AZU-09 · CEN-1667. *Cotejo visual directo: aporta caracterización histórico-cultural y uso mural.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails 1802 y Matallana convergen en la definición de pieza cuadrada o pequeña, vidriada y pintada. Espinosa y Marcos la relacionan de manera más precisa con baldosas y baldosines y explican la vitrificación del barniz.

Los usos evolucionan de pavimentos, frisos y rodapiés a un catálogo más amplio de chapados en baños, cocinas, chimeneas, portales y escusados. Bails advierte que el vidriado vuelve resbaladizo el pavimento, mientras Marcos reserva un papel destacado al revestimiento.

Mariátegui conserva una microterminología de la azulejería: adefera designa una pieza cuadrada pequeña; alizar, una cinta o friso; alicatar, la operación de cortar y colocar piezas en fajas.

Adeline añade una lectura histórico-artística hispano-árabe. Espinosa y Marcos, por su parte, aportan datos productivos, geográficos y métricos que trasladan la voz al ámbito de la construcción industrial del siglo XIX.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Azulejo: forma exacta del Catálogo Maestro y forma común en las fuentes.
- Ladrillo cuadrado barnizado / baldosa vidriada / baldosa fina / baldosín vidriado / placa de loza esmaltada: caracterizaciones materiales según fuente.
- Adefera: pequeño azulejo cuadrado para frisos y pavimentos.
- Alizar: azulejo y, por extensión, cinta o friso de azulejos.

- Alicatar: cortar, raer y colocar azulejos en listas o fajas.
- Azulejado: compuesto, cubierto o adornado con azulejos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Diez produjeron coincidencias; ocho fuentes aportan nueve testimonios pertinentes y distintos integrados. Alberti y Ortiz y Sanz presentan menciones contextuales de pavimentos, registradas sin duplicar el comparador.

La cobertura comprende definición, material, barniz, color, doble cocción, focos productivos, módulo, peso, usos, riesgos de deslizamiento y vocabulario histórico de piezas y colocación.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer el azulejo por la cara vidriada o esmaltada, diferenciarlo de otras baldosas y documentar su paso del pavimento al revestimiento mural especializado.

También relaciona la pieza con la técnica de fabricación y con voces operativas —alicatar, alizar, adefera— útiles para interpretar contratos, tasaciones y descripciones históricas.

RELACIONADO CON

Baldosa; Baldosín; Ladrillo; Loza; Vidriado; Esmalte; Barniz; Alicatar; Alicatado; Alizar; Adefera; Friso; Rodapié; Pavimento; Chapado; Revestimiento; Cerámica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.