

Cañón Seguido

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1936 · Cañón Seguido
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 304 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de bóveda cilíndrica, generación, lunetos, cortes y empujes
COBERTURA	1767–1897 · siglos XVIII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda cilíndrica generada por el desplazamiento continuo de un arco o de un plano generador a lo largo de un eje. Aunque el caso recto de medio punto es el paradigma más sencillo y usado, Bails extiende el nombre a las mitades de cilindros de bases circulares, elípticas u otras curvas y distingue variantes rectas, rebajadas, remontadas, aviajadas o inclinadas.

Su continuidad longitudinal admite lunetos que atraviesan los costados para iluminar o aminorar el empuje, y la intersección de dos cañones de igual arranque y peralte produce la bóveda por arista. La disposición de juntas y lechos sigue la dirección del eje; el empuje continuo exige espesor, estribo o transformación tipológica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1936 · BÓVEDA CILÍNDRICA, EJE, GENERACIÓN CONTINUA, MEDIO PUNTO, LUNETOS, JUNTAS, INTERSECCIÓN Y EMPUJE · 9 TESTIMONIOS

Antonio Plo y Camín · 1767

1. Cañón seguido y formación de lunetos

«En las bobedas de cañon seguido, como en los Templos, y otras obras semejantes, se labran lunetos, los que sirven para dar luz al Templo, ó á la pieza donde se construyeren.»

El arquitecto práctico civil, militar y agrimensor, 1767, proposición LII; facsímil PDF, p. 222.

MR-CSG-01 · CEN-1936. Cotejo visual directo: documenta uso espacial y penetración por lunetos.

Simonin · 1795

2. Variante inclinada en bajada o escalera

«Esta Bóveda es un Cañon seguido en que la direccion de las Dobelas es inclinada: se la llama baxada quando conduce á los subterranos, y Escalera quando sube á los pisos superiores de un Edificio.»

Arte de la monteá, 1795, lámina X, núm. 59; facsímil PDF, p. 39.

MR-CSG-02 · CEN-1936. Cotejo visual directo: fija una transformación por inclinación del eje y de las dovelas.

Benito Bails · 1796

3. Definición como bóveda cilíndrica recta

«La bóveda cilíndrica cuyo dibuxo nos ha servido [...] se llama bóveda cilíndrica recta, ó cañon seguido; si la damos el primer lugar, es porque sobre ser la mas usada, es tambien la mas facil de edificar.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 833; facsímil PDF, p. 422.

MR-CSG-03 · CEN-1936. Cotejo visual directo: establece género, frecuencia y sencillez constructiva.

Benito Bails · 1796

4. Generación geométrica y amplitud tipológica

«No contrahemos el nombre de cañon seguido solo á la bóveda que es mitad de un cilindro recto; abrazamos con esta denominacion todas las bóvedas que son mitades de cilindros, sean sus bases las curvas que fueren, círculos, elipses, &c.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 833; facsímil PDF, p. 423.

MR-CSG-04 · CEN-1936. Cotejo visual directo: evita reducir la voz al semicírculo recto.

Benito Bails · 1796

5. Dirección de juntas y lechos

«Si la bóveda fuese de cañon seguido, bastará, para determinar la direccion de las juntas de lecho y trazarlas, tirar por los puntos [...] líneas paralelas al exe ó á los lados de la bóveda.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 864; facsímil PDF, p. 438.

MR-CSG-05 · CEN-1936. Cotejo visual directo: *aporta una regla de monte y aparejo.*

Benito Bails · 1802

6. Luneto transversal al cañón

«LUNETO. s. m. Especie de bóveda que atraviesa los costados de un cañon seguido, donde forma como media luna para que le entre la luz, ó minorar su empujo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Luneto»; facsímil PDF, p. 65.

MR-CSG-06 · CEN-1936. Cotejo visual directo: *relaciona iluminación, penetración lateral y empuje.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Uso en naves y cruceros de iglesias

«El modo de construir las bóvedas de cañon seguido de medio punto, que segun el mejor gusto, son preferibles para las naves y cruceros de las iglesias, es igual á la práctica jeneral de todas las demas.»

Práctica del arte de edificar, 1841, «Bóvedas de cañon seguido con lunetos»; facsímil PDF, p. 42.

MR-CSG-07 · CEN-1936. Cotejo visual directo: *documenta uso tipológico y forma de medio punto.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Lunetos como cañones menores penetrantes

«Para alumbrar el interior de éstas bóvedas, se hacen los lunetos, que son otras de menor luz, tambien de cañon seguido [...] que penetran en aquella.»

Manual del albañil, 1879, capítulo de bóvedas; facsímil PDF, p. 79.

MR-CSG-08 · CEN-1936. Cotejo visual directo: *precisa la relación geométrica entre bóveda principal y luneto.*

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

9. Intersección de dos cañones y bóveda por arista

«Cuando dos cañones seguidos se cortan, ofreciendo la particularidad de tener un mismo plano de arranque, así como la misma altura ó peralte, entonces se produce la bóveda por arista.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, capítulo segundo, núm. 11; facsímil PDF, p. 10.

MR-CSG-09 · CEN-1936. Cotejo visual directo: *documenta una transformación tipológica por intersección.*

LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la definición más completa: la bóveda cilíndrica recta es el caso elemental, pero cañón seguido comprende mitades de cilindros con distintas bases y posiciones. Simonin confirma la posibilidad de inclinar la dirección para formar bajadas y escaleras.

Plo, Bails 1802, Fornés y Marcos y Bausa muestran la adaptación espacial por lunetos. Estos atraviesan los costados, introducen luz y pueden reducir o redistribuir el empuje; geoméricamente son cañones menores que penetran en el principal.

Rovira explica la transformación por intersección: dos cañones con plano de arranque y peralte comunes generan una bóveda por arista. La continuidad longitudinal, las juntas paralelas al eje y el empuje sobre muros laterales permanecen como rasgos de control.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Cañón seguido: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Cañón seguido / cañon seguidO: grafías históricas y oscilaciones tipográficas del corpus.
- Bóveda cilíndrica recta: equivalencia definitoria de Bails para el caso elemental.
- Cañón seguido recto y de medio punto: tipo semicircular, horizontal y perpendicular a sus frentes.
- Cañón rebajado, remontado, aviajado, en esviaje, en bajada o escalera: variantes justificadas por curva o dirección.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Ocho registraron la forma exacta o una variante directa; ocho aportan nueve testimonios pertinentes distintos. La segunda edición de Fornés repite sustancialmente el pasaje de 1841 y se conserva como repetición controlada, no como testimonio nuevo.

La cobertura integra definición, generación geométrica, variantes, monte de juntas, lunetos, uso eclesiástico, intersección para bóveda por arista y comportamiento de empujes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha evita equiparar sin matiz cañón seguido y bóveda semicircular: el corpus admite bases elípticas y posiciones oblicuas o inclinadas, siempre dentro de una generación cilíndrica continua.

Los testimonios proporcionan criterios para lectura constructiva: eje y frentes, repetición de la sección, paralelismo de juntas, penetración de lunetos, relación con muros laterales e intersección con otros cañones.

RELACIONADO CON

Bóveda; Bóveda cilíndrica; Medio punto; Cañón; Semi-cañón; Eje; Cimbra; Dovela; Lecho; Junta; Intradós; Trasdós; Luneto; Bóveda por arista; Empuje; Estribo; Bajada; Escalera; Esviaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Rovira y Rabassa, Antonio. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.