

Puntal

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4012 · Puntal
PAQUETE Y POSICIÓN	P-011 · posición 321 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de apeo, cimbra, armadura, sostenimiento y variantes históricas
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puntal designa, en su núcleo constructivo, un madero que sostiene provisional o permanentemente una parte de la fábrica. La posición puede ser inclinada —arrimada a un muro desplomado o empleada como tornapunta— o perpendicular, como sustentante de vigas y armaduras de cubierta.

El corpus documenta su uso en apeos de muros, cimbras y andamios de arcos y bóvedas, armaduras de tejado, apertura o sustitución de fábricas y entibación de zanjas. Se relaciona con pie derecho, tornapunta, virotillo, cuento y pirge, pero no es idéntico a riostra: esta tira y ata, mientras el puntal sostiene.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4012 · MADERO DE SOSTENIMIENTO, APEO, CIMBRA Y ARMADURA · 9 TESTIMONIOS

León Battista Alberti · 1582

1. Aflojamiento gradual de puntales en bóvedas

«A las bóvedas con andamios conviene aflojarles luego un poco los puntales con que se sostienen los andamios, cuando por arriba estuvieren cerradas con los últimos cuños [...] no se quiten de todo punto, sino cada día se vayan aflojando los andamios.»

Los diez libros de arquitectura, edición castellana de 1582, libro III, construcción de bóvedas; facsímil PDF, p. 94.

MR-PUN-01 · CEN-4012. Cotejo visual directo: documenta el puntal como sostén temporal y el descimbrado progresivo.

Christian Rieger · 1763

2. Puntales perpendiculares e inclinados en cubiertas

«Los punteros, ó puntales perpendiculares, son de mayor firmeza: pero los inclinados dan mayor capacidad á las piezas que hay baxo de los texados. Muchas veces se sustentan las vigas horizontales por medio con uno, ó otro puntal.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 85; facsímil PDF, p. 85.

MR-PUN-02 · CEN-4012. Cotejo visual directo: distingue orientación, firmeza y efecto espacial.

Christian Rieger · 1763

3. Sostenimiento de cimbras hasta el secado del arco

«Todo este armazón de madera se afirma con puntales, hasta que el arco se seque, y entonces se quitan.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, construcción de arcos; facsímil PDF, p. 263.

MR-PUN-03 · CEN-4012. Cotejo visual directo: fija la temporalidad del puntal de cimbra.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición constructiva general

«PUNTAL. s. m. A. Madero obliquo que sustenta alguna cosa, como las paredes de una casa que amenaza ruina, ó una cimbra para hacer un arco, &c.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Puntal»; facsímil PDF, p. 188.

MR-PUN-04 · CEN-4012. Cotejo visual directo: reúne muro en riesgo y cimbra bajo una misma función sustentante.

Benito Bails · 1802

5. Puntal inclinado como especie de apeo

«Puntal es un madero puesto en situacion inclinada arrimado á un muro que amenaza caerse, para sostenerle.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Apeo»; facsímil PDF, p. 8.

MR-PUN-05 · CEN-4012. Cotejo visual directo: inserta el puntal en la taxonomía del apeo.

Mariano Matallana · 1848

6. Tentemozo y tornapunta como formas relacionadas

«TENTEMOZO. = Puntal ó arrimo que se aplica á alguna cosa que está expuesta á caerse. [...] TORNA-PUNTA. = Madero ensamblado en otro, desde el cual va en direccion inclinada á sostener ó apea un cuerpo cualquiera. = V. PUNTAL.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Tentemozo» y «Torna-punta»; facsímil PDF, pp. 252 y 255.

MR-PUN-06 · CEN-4012. Cotejo visual directo: documenta dos equivalencias funcionales y su inclinación.

P. C. Espinosa · 1859

7. Puntales en apertura y sustitución de fábrica

«Se empieza por rozar la tapia y abrir el hueco en que ha de introducirse un dintel ó puente horizontal, y puesto este se abren las rozas verticales para introducir los puntales que han de sostener el puente; cuando estos puntales se han asegurado, entonces se empieza el derribo del resto.»

Construcciones de albañilería, 1859, apeo para abrir huecos; facsímil PDF, p. 330.

MR-PUN-07 · CEN-4012. Cotejo visual directo: describe secuencia, posición y función durante una intervención.

Eduardo Mariátegui · 1876

8. Cuento y pirge como variantes históricas

«CIENTO. El pié derecho ó puntal que se pone para sostener alguna cosa. [...] PIRGE. = APEO, PUNTAL.»

Glosario de arquitectura, 1876, entradas «Cuento» y «Pirge»; facsímil PDF, pp. 52 y 96.

MR-PUN-08 · CEN-4012. Cotejo visual directo: conserva dos denominaciones históricas de apoyo.

Jules Adeline · 1887

9. Puntal transversal de zanja

«Virotillo. [...] Puntal transversal que se coloca en las zanjas de las cimentaciones.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Virotillo»; facsímil PDF, p. 512.

MR-PUN-09 · CEN-4012. Cotejo visual directo: amplía el uso al sostenimiento transversal de zanjas.

LECTURA COMPARADA

Alberti y Rieger muestran el puntal como apoyo temporal de andamios y cimbras: debe sostener la obra durante el fraguado y retirarse de forma controlada. Espinosa aplica la misma lógica a la apertura de huecos y al derribo parcial.

Rieger amplía el término a la armadura de cubierta y distingue puntales perpendiculares, más firmes, de inclinados, que liberan espacio. Rejón y Bails fijan como imagen lexicográfica principal el madero oblicuo contra un muro que amenaza ruina.

Matallana, Mariátegui y Adeline conservan un campo de variantes funcionales: tentemozo, tornapunta, cuento, pirge y virotillo. La equivalencia es contextual, no absoluta, pues cada voz añade posición, ensamble o ámbito de uso.

La riostra queda fuera de la sinonimia estricta: Rejón declara que tira y tiene el cuerpo, mientras la tornapunta o puntal solo sostiene. Las coincidencias de «puntal» aplicadas a modelos de fundición u otros oficios se trataron como homónimos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Puntal: forma exacta del Catálogo Maestro.
- Puntales: plural técnico recurrente.
- Puntero: equivalente empleado por Rieger para sustentantes de cubierta.
- Tornapunta / torna-punta: madero inclinado ensamblado que sostiene o apea.
- Tentemozo / arrimadizo: apoyo o arrimo contra caída.
- Cuento / pirge: denominaciones históricas de pie derecho, apeo o puntal.

- Virotillo: puntal vertical o transversal, especialmente en zanjas y apeos.
- Riostra: pieza oblicua que tira y atiranta; relacionada, pero no sinónimo estricto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Dieciséis produjeron coincidencias automáticas; ocho contienen pasajes pertinentes representados por nueve testimonios distintos. Las demás coincidencias fueron menciones incidentales, derivados verbales, homónimos o repeticiones.

La cobertura incluye apeo de muros, cimbra y andamiaje, descimbrado, armaduras de cubierta, apertura de huecos, derribo parcial, entibación de zanjas y control de variantes históricas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar el término según posición y operación: oblicuo contra muro, perpendicular en armadura, vertical en apeo, transversal en zanja o temporal bajo cimbra.

También evita equiparar sin control puntal, pie derecho, tornapunta y riostra, voces próximas que las fuentes diferencian por orientación, ensamble y comportamiento.

RELACIONADO CON

Apeo; Apuntalar; Pie derecho; Tornapunta; Tentemozo; Arrimadizo; Cuento; Pirge; Virotillo; Codal; Sopanda; Cimbra; Andamio; Entibación; Riostra; Calzo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de arquitectura. Madrid, 1582.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.