

Muro de escarpa

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5425 · Muro de escarpa
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 3 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Muro que forma el paramento interior de un foso fortificado y sirve de apoyo, alojamiento y plano de articulación para el puente móvil. En el uso técnico de Calvo, el eje de giro suele establecerse en este muro y el talón, las consolas, las flechas, los contrapesos, los carriles o sus cavidades se relacionan constructivamente con él.

El compuesto muro de escarpa se apoya en una tradición lexicográfica previa: escarpa designa el declive o acuesto en talud del paramento de un muro. Los testimonios de 1788 y 1876 documentan ese valor de base; Calvo fija el sintagma especializado y examina sus consecuencias estructurales y militares.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5425 · MURO DEL FOSO FORTIFICADO QUE RECIBE EL EJE, APOYOS Y ALOJAMIENTOS DEL PUENTE MÓVIL · 9 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Escarpa como declive del muro

«ESCARPA. A. El declivio pendiente que forma un muro, quando su grueso sube en disminución.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, PDF p. 110.

MR-ME-01 · Primera documentación localizada del valor léxico que motiva el compuesto posterior muro de escarpa.

Eduardo de Mariátegui · 1876

2. Paramento del muro en talud

«ESCARPA. El acuesto que tiene el paramento de un muro en talud.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, PDF p. 62.

MR-ME-02 · Reitera y precisa el antecedente terminológico mediante paramento y talud.

Mariano Calvo · 1899

3. Apoyo y emplazamiento del eje

«Se apoyan en el muro de escarpa y en el de contraescarpa [...] En general el eje de giro se halla establecido en el muro de escarpa, y la maniobra se efectúa desde el interior de la plaza.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 15.

MR-ME-03 · Fija el sintagma exacto y las funciones de apoyo y articulación del puente.

Mariano Calvo · 1899

4. Consolas y descarga del talón

«La pieza de talón descansa, cuando el tablero está horizontal, sobre consolas de piedra ó hierro unidas al muro de escarpa, ó bien sobre este mismo muro.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 18.

MR-ME-04 · Documenta la transmisión de cargas accidentales al muro.

Mariano Calvo · 1899

5. Aberturas, solidez y ornamentación

«El establecimiento de las flechas en los pasos cubiertos obliga á practicar aberturas en el muro de escarpa con perjuicio de la solidez, y de la ornamentación arquitectónica.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 42.

MR-ME-05 · Relaciona el alojamiento del mecanismo con pérdidas estructurales y formales.

Mariano Calvo · 1899

6. Ranuras longitudinales para las flechas

«Dos de estos [largueros] prolongados más allá del eje de giro [...] soportan el contrapeso [...] y descienden al efectuar la maniobra en ranuras longitudinales practicadas en el muro de escarpa.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 55.

MR-ME-06 · Describe la integración del muro con un puente de báscula inferior de hierro.

Mariano Calvo · 1899

7. Cavidades y debilitamiento

«Se recurre á fuertes resortes que pueden ir colocados [...] en la parte interior del muro de escarpa, si éste queda muy debilitado por la existencia de las cavidades del alojamiento del contrapeso.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 57.

MR-ME-07 · Registra el efecto del alojamiento del contrapeso sobre la resistencia del muro.

Mariano Calvo · 1899

8. Carriles en la coronación del muro

«[La pieza de talón] resbala por medio de unos rodillos sujetos á sus extremidades sobre carriles fijos verticalmente á la parte superior del muro de escarpa.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 76.

MR-ME-08 · Añade la función de guía del movimiento en la parte superior del muro.

Mariano Calvo · 1899

9. Vulnerabilidad militar del alojamiento

«La cavidad de alojamiento de las flechas debilita el muro de escarpa, y, finalmente, las reparaciones no serían sencillas ni fáciles en tiempo de guerra.»

Puentes móviles militares, 1899, PDF p. 77.

MR-ME-09 · Último testimonio pertinente; sintetiza el coste estructural y operativo de la integración.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Mariátegui documentan escarpa como inclinación o talud del paramento; Calvo emplea ya muro de escarpa como elemento espacial preciso del foso fortificado. La evolución observada va del rasgo geométrico a la denominación constructiva especializada.

En Calvo el muro no es un fondo pasivo: recibe el eje, el talón y las consolas, y aloja ranuras, cavidades, resortes y carriles. Cada solución mecánica repercute en su espesor, estabilidad, ornamentación y posibilidad de reparación.

La reiteración de advertencias sobre aberturas y cavidades muestra una tensión constante entre maniobra del puente y conservación de la fábrica. La cronología efectiva de las fuentes positivas va de 1788 a 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: escarpa; muro de escarpa; este mismo muro; parte interior y parte superior del muro de escarpa.
- Forma asociada: muro de contraescarpa, contrapuesto al de escarpa en el foso.
- Rasgos de identificación: paramento en talud, apoyo del tablero, eje de giro, consolas, ranuras, cavidades, carriles y alojamiento de flechas o contrapesos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para muro(s) de escarpa, escarpa(s), paramento(s) en talud, muro(s) del foso, formas antiguas y construcciones equivalentes sólo cuando la relación terminológica era comprobable.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 9 testimonios no redundantes procedentes de 3 fuentes. Primera documentación del valor de base: 1788; primera documentación literal del compuesto: 1899; última: 1899. Se excluyeron escarpado aplicado a arcos, pendientes naturales y muros sin relación con la escarpa fortificada.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite interpretar la inserción del puente móvil en la fábrica del foso y valorar el efecto de cada mecanismo sobre el muro.

La distinción entre el valor geométrico de escarpa y el compuesto constructivo muro de escarpa evita equiparar cualquier paramento inclinado con el elemento fortificado especializado.

RELACIONADO CON

Escarpa; Contraescarpa; Muro de contraescarpa; Foso; Puente móvil; Puente levadizo; Talón; Eje de giro; Flecha; Contrapeso; Carril; Ranura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.