

REPERTORIO DE TERMINOLOGÍA ARQUITECTÓNICA HISTÓRICA

LOTE COMPLETO DE 29 FICHAS DIGITALES BREVES

Paquete piloto CV29 · versión 0.1

Investigación, compilación y estudio documental:

Nina Patricia García Méndez

USO INTERNO · NO PUBLICACIÓN PÚBLICA

Derivado de REG_CV29_v0.2_REVISADO. Cada ficha conserva trazabilidad hacia la Ficha Madre completa.

CENTRO ESPECIALIZADO — COMPILADOR VIVO Y SITIO DE CONSULTA TERMINOLÓGICA NPGM

CRITERIO DE CONSULTA DEL LOTE

- Cada ficha breve deriva exclusivamente de la Ficha Madre autorizada y conserva su término, sentido histórico documentado, autores, siglos, variantes, citas clave y relaciones.
- Las citas clave son una selección literal para consulta rápida. No sustituyen el comparador textual por autor ni la lectura comparada completa.
- Las fichas mantienen estado interno. No constituyen por sí mismas autorización de publicación, difusión o apertura del micrositio.
- Tapia/Tapial permanece como una sola unidad académica y de consulta.

ÍNDICE ALFABÉTICO DEL PAQUETE PILOTO

Núm.	Término	Identificador
01	Ábaco	CV29-001
02	Arco	CV29-002
03	Arquitectura	CV29-003
04	Arquitrabe	CV29-004
05	Basa	CV29-005
06	Bóveda	CV29-006
07	Capitel	CV29-007
08	Cimbra	CV29-008
09	Clave	CV29-009
10	Columna	CV29-010
11	Cornisa	CV29-011
12	Decoro	CV29-012
13	Dovela	CV29-013
14	Economía	CV29-014
15	Entablamento	CV29-015
16	Estribo	CV29-016
17	Friso	CV29-017
18	Intercolumnio	CV29-018
19	Jaharro	CV29-019
20	Machón	CV29-020
21	Metopa	CV29-021
22	Montea	CV29-022
23	Mortero	CV29-023
24	Orden	CV29-024
25	Proporción	CV29-025
26	Sillería	CV29-026
27	Simetría	CV29-027
28	Tapia/Tapial	CV29-028
29	Triglifo	CV29-029

Ábaco

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-001 · Ficha 1 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro superior del capitel, ordinariamente dispuesto como tablero, que corona el conjunto y recibe el arquitrabe u otro elemento sustentado.
Autores representados	Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848); Eugène Viollet-le-Duc (1854); J. Justin Storck (1900).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Abaco; Ábaco. La forma histórica sin tilde se preserva en la transcripción de Rejón. "Ábaco" es el término preferente moderno. La acepción arquitectónica se distingue del instrumento de cálculo.
Términos relacionados	Capitel; Columna; Arquitrabe
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 4–6; Ficha 01 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Mariano Matallana · 1848

«La parte superior que sirve de coronación a un capitel.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

2. Benito Bails · 1802

«s. m. La parte superior y remate del capitel de la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«s. m. A. El tablero y última parte que cubre el capitel de la columna. En el orden Toscano, Dórico y Jónico antiguo es cuadrado, rectangular: en el Jónico moderno, el Corintio y Compuesto es un octágono mixtilíneo, cuyas cuatro frentes o fachadas son iguales y curvilíneas cóncavas, y sus boquillas menores y rectas: su perfil y proporciones es distinto y con varios respectos, según el orden de que es parte. Fr. Lor. Prim. Part. C. 29. Se darán tres (partes) al Abaco o tablero.»

Diccionario de las Nobles Artes. Rejón de Silva, 1788

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Arco

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-002 · Ficha 2 de 29

Sentido histórico documentado	Fábrica de trazado curvo que salva un vano y conduce las cargas hacia sus apoyos, formada históricamente por dovelas o piezas orientadas hacia uno o varios centros.
Autores representados	Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Arco; arcos; arco embobedado como expresión histórica; múltiples subtipos históricos no desarrollados en esta ficha. La expresión «arcos embobedados» se conserva en la cita de Castañeda. No se adopta como forma preferente. Las voces adintelado, apuntado, escarzano, carpanel y otras quedan como tipologías relacionadas, fuera del alcance de esta ficha.
Términos relacionados	Dovela; Clave; Cimbra; Estribo; Machón; Montea
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 7–8; Ficha 02 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Abertura terminada por arriba en línea curva, que por lo regular es un semicírculo, cuya proporción debe ser dupla o sexquiáltera.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Arco», p. 22; PDF p. 34.

2. Benito Bails · 1802

«s. m. Fábrica de figura curva, cuya concavidad suele estar en su parte interior.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Castañeda · 1761

«Arcos embobedados de Piedras labradas con los cortes en forma de cuñas, que correspondan á un centro.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 44; PDF p. 64.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Arquitectura

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-003 · Ficha 3 de 29

Sentido histórico documentado	Disciplina teórica y práctica que ordena, proyecta y dirige la construcción de edificios, integrando conocimientos diversos para alcanzar firmeza, adecuación al uso y calidad formal.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Architectura; Architectura Se mantienen las formas históricas “Architectura” y “Arquitectura” dentro de las citas. La forma preferente moderna se acentúa y se emplea sólo como encabezado editorial.
Términos relacionados	Proporción; Simetría; Orden; Decoro; Economía
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 9–10; Ficha 03 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. f. *El arte de levantar ó fabricar edificios.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«*El Arte que enseña á trazar y construir un edificio con firmeza, solidez y hermosura, según el destino que ha de tener.*»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Arquitectura», p. 28.

3. Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

“*La Architectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de la cual pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica.*” (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 2)

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 2

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Arquitrabe

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-004 · Ficha 4 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro inferior del entablamento, dispuesto sobre los capiteles, que recibe los elementos superiores y transmite sus cargas hacia las columnas.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Mariano Matallana (1848).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Arquitrabe; architrabe/architrábe en impresos y OCR; alquitrabe como variante o error histórico localizado; relacionados: cornisamento, entablamento. Las fuentes presentan variantes gráficas y OCR inestable. "Alquitrabe" aparece en repertorios históricos como variante y no se normaliza sin advertencia. "Cornisamento" y "entablamento" se presentan como términos relacionados.
Términos relacionados	Entablamento; Friso; Capitel
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 11–13; Ficha 04 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.m. parte del cornisamento de una orden que sienta sobre el capitel de la columna.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

2. Benito Bails · 1802

«s. m. La parte inferior del cornisamento, la qual descansa inmediatamente sobre la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Rejón de Silva · 1788

«El miembro que asienta inmediatamente sobre el capitel de la columna, y es parte del cornisamento.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Arquitrabe", p. 29; PDF p. 41.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Basa

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-005 · Ficha 5 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro inferior de la columna, formado por molduras y apoyado sobre el plinto o asiento correspondiente, cuya composición varía según el orden.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Basa; basa ática; basa aticurga; base como forma moderna relacionada, no sustitución automática; plinto, toro y escocia como componentes. Se mantiene “basa” como forma histórica y preferente del Repertorio. “Base” no se introduce como sustitución silenciosa. Las denominaciones ática y aticurga se registran como subtipos.
Términos relacionados	Columna; Orden
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 14–15; Ficha 05 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Rejón de Silva · 1788

«El asiento adornado de varias molduras (según el Orden) sobre que se pone la columna.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada “Basa”, p. 34; PDF p. 46.

2. Castañeda · 1761

«La Columna comprende su Basa, su Fusto ó Caña, y su Capitel.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 67; PDF p. 87.

3. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. en general se llama basa a todo cuerpo que sostiene a otro. Se llama también Basa a todo cuerpo que sostiene a otro. Se llama también Basa la parte inferior de la columna, y en Geometría a la línea inferior horizontal de una figura cualquiera.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Bóveda

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-006 · Ficha 6 de 29

Sentido histórico documentado	Estructura de fábrica curva que cubre un espacio o forma un suelo y transmite sus cargas hacia muros, pilares, machones, estribos o arcos.
Autores representados	León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Bóveda; boveda en impresos sin acentuación; embovedamiento y cúpula como voces relacionadas, no equivalentes automáticos. Rejón reúne voces como bóveda baída, encamonada, esquifada, tabicada y trasdosada. Se mantienen como formas tipológicas relacionadas. «Cúpula» no se utiliza como sinónimo general de bóveda.
Términos relacionados	Arco; Dovela; Clave; Cimbra; Estribo; Machón; Montea
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 16–17; Ficha 06 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. f. Fábrica de figura curva de sillería ó ladrillo, que sirve de suelo ó cubierta.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«a.f. Conjunto de piedras construido en Arco formado de Dovelas, y que se sostiene en el aire por la disposición de sus partes.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

3. Rejón de Silva · 1788

«Aquella que teniendo todas sus dovelas igual grueso, forman el intradós y trasdós dos superficies paralelas.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Bóveda trasdosada», p. 40; PDF p. 52.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Capitel

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-007 · Ficha 7 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro superior de la columna que corona el fuste y transmite hacia él las cargas del arquitrabe o del elemento que descansa encima.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Capitel; capitél (acentuación histórica); capiteles; relacionados: ábaco, equino/óvolo, voluta, hojas, caulículos. La tilde histórica de "capitél" se conserva dentro de las citas cuando aparece. Las partes y variantes del capitel se organizan mediante subtipos y remisiones, sin fragmentar la entrada en acepciones falsas.
Términos relacionados	Ábaco; Columna; Arquitrabe; Orden
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 18–19; Ficha 07 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.m. *La parte superior de una columna.*»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

2. Rejón de Silva · 1788

«*La parte superior con que remata la columna, sobre el qual carga el arquitrabe.*»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Capitel", p. 51; PDF p. 63.

3. Benito Bails · 1802

«s. m. *La parte superior que corona la columna, y sobre la qual descansa el arquitrabe.*»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Cimbra

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-008 · Ficha 8 de 29

Sentido histórico documentado	Armazón provisional que reproduce la forma interior de un arco o bóveda y sostiene sus piezas hasta que la fábrica queda cerrada y estable.
Autores representados	Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Cimbra; cimbría como variante histórica; descimbrar. «Cimbras de una bóveda» puede designar también sus curvas de intradós y trasdós. Se conserva «cimbría» como variante histórica confirmada. «Cimbras de una bóveda» en Bails no es la armazón, sino los arcos de intradós y trasdós; la ficha no fusiona ambos sentidos.
Términos relacionados	Arco; Bóveda; Dovela; Clave
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 20; Ficha 08 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. f. Maderamen que imita la curva de un arco de fábrica, que sobre él se ha de labrar.»
Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. La armazón de madera colocada para recibir sobre si las dovelas de una bóveda o arco hasta que se sienta la clave.»
Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

3. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Armazón de madera para construir sobre ella los arcos ó bóvedas[...] fúndase sobre maderos gruesos para que pueda sostener el peso.»
Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Cimbra», pp. 59-60; PDF pp. 71-72.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Clave

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-009 · Ficha 9 de 29

Sentido histórico documentado	Dovela situada en la parte superior o central de un arco y, por extensión, pieza o conjunto de cierre de una bóveda de fábrica.
Autores representados	Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Clave; cerramiento de bóveda; contraclave como pieza relacionada. «Contraclave» se registra como dovela inmediata a la clave, no como variante. La voz «cerramiento» pertenece al campo semántico histórico, pero no sustituye al término preferente.
Términos relacionados	Dovela; Arco; Bóveda
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 21; Ficha 09 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«El cerramiento de una bóveda de albañilería.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. dovela del medio de un arco bóveda o lintel que sirve para cerrarlo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

3. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«La piedra que cierra el arco en la parte superior[...] También se llama clave el cerramiento de una bóveda.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Clave», p. 61; PDF p. 73.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Columna

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-010 · Ficha 10 de 29

Sentido histórico documentado	Soporte vertical aislado que recibe y transmite cargas y que, en los órdenes históricos, se compone generalmente de basa, fuste y capitel.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Columna; coluna (grafía histórica en Ortiz y otros impresos); columnas; caña/fuste; relacionadas: basa, capitel, orden. "Coluna" y "columna" coexisten en las fuentes. La forma preferente moderna es Columna. "Caña" y "fuste" se registran como denominaciones históricas relacionadas.
Términos relacionados	Basa; Capitel; Intercolumnio; Orden
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 22–23; Ficha 10 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. Especie de pilar redondo por su planta compuesto de vasa fuste y capitel.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

2. Benito Bails · 1802

«s.f. Cuerpo redondo á manera de tronco de árbol, compuesto de basa, fuste y capitel.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Rejón de Silva · 1788

«Sosteniente aislado de forma de un cono truncado; es la principal parte de los órdenes de Arquitectura.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Columna", p. 64; PDF p. 76.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Cornisa

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-011 · Ficha 11 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro superior y proyectante del entablamento, dispuesto sobre el friso, que corona el conjunto y contribuye a proteger y rematar sus partes inferiores.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Cornisa; cornisamento, cornijamento y cornisón como términos relacionados; corona como componente. "Cornisamento", "cornijamento" y "cornisón" no se usan como sinónimos automáticos de cornisa: en las fuentes pueden designar el conjunto de arquitrabe, friso y cornisa.
Términos relacionados	Entablamento; Friso
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 24–25; Ficha 11 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. f. Cuerpo voladizo con moldura, que sirve de remate ó corona á otro.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Rejón de Silva · 1788

«Miembro del cornisamento que está sobre el friso, y tiene el mayor vuelo ó proyectura.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Cornisa", p. 71; PDF p. 83.

3. Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

"Las cornisas son como extremos de las maderas y demás cosas que componen los suelos." (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Decoro

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-012 · Ficha 12 de 29

Sentido histórico documentado	Principio de adecuación que ajusta la forma, la disposición y el ornato de un edificio a su uso, condición, costumbre y emplazamiento.
Autores representados	León Battista Alberti / Francisco Lozano (1582); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Decoro; Propiedad "Propiedad" funciona como equivalencia histórica en Castañeda. No se reemplaza el término por "estilo apropiado", porque ello empobrecería su alcance normativo y cultural.
Términos relacionados	Arquitectura; Orden
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 26–27; Ficha 12 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Parte de la Arquitectura, que enseña á dar al edificio el aspecto y propiedad que debe tener según su destino.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Decoro», p. 76.

2. Benito Bails · 1802

«s. m. Parte esencial de la Arquitectura que enseña á dar á los edificios el aspecto y propiedad que deben tener, segun sus respectivos destinos.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

«El Decoro es un correcto ornato de la obra, hecho de cosas aprobadas con autoridad. Execútase por rito, llamado en Griego tematismos, por costumbre, y por naturaleza.»

Los diez libros de Arquitectura, libro I, cap. II, p. 11.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Dovela

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-013 · Ficha 13 de 29

Sentido histórico documentado	Pieza, ordinariamente labrada en forma de cuña, que integra un arco o una bóveda y transmite las cargas hacia las piezas contiguas y los apoyos.
Autores representados	Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Dovela; dovelas; dovelaje como conjunto; almohadón o almohadilla, salmer, aristón y clave como piezas o posiciones relacionadas. «Dovelage» aparece en Bails para el conjunto de dovelas. Se normaliza como dovelaje fuera de la cita. La forma «dobela» que aparece en OCR de Rejón no se registra como variante histórica sin confirmación facsimilar.
Términos relacionados	Arco; Bóveda; Clave
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 28; Ficha 13 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. Piedra labrada en forma de pirámide truncada para ser pate de un arco o bóveda.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

2. Benito Bails · 1802

«s. f. Sillar labrado á manera de cuña con una cara convexa y otra concava, y sirve para fabricar arcos y bóvedas.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. P. C. Espinosa · 1859

«Trozo de piedra, arcilla cocida, etc., en forma de cuña para formar los arcos y bóvedas, clave es la del centro de un arco.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Economía

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-014 · Ficha 14 de 29

Sentido histórico documentado	Principio que ajusta dimensiones, disposición, materiales y gasto a las condiciones de la obra, del lugar y de los recursos disponibles.
Autores representados	Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Economía; Distribución como traducción relacionada en Ortiz y Sanz. Las fuentes citadas no reducen el término al sentido económico contemporáneo: lo vinculan con materiales, sitio, gasto, destino y ordenación de la obra.
Términos relacionados	Arquitectura; Mortero
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 29; Ficha 14 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Parte de la Arquitectura que enseña el arreglo que debe tener el Arquitecto al gasto y destino del edificio para ordenarlo todo debidamente.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Economía», p. 83.

2. Benito Bails · 1802

«s. f. Parte principalísima de la Arquitectura que enseña á disponer y ordenar bien un edificio con arreglo á los caudales destinados para su construccion, á los usos para que ha de servir, y á las circunstancias del lugar en que ha de situarse.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

«La Distribución es un debido empleo de los materiales y sitio, y un económico gasto en las obras, gobernado con prudencia.»

Los diez libros de Arquitectura, libro I, cap. II, p. 13.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Entablamento

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-015 · Ficha 15 de 29

Sentido histórico documentado	Conjunto horizontal dispuesto sobre columnas o pilastras, compuesto por arquitrabe, friso y cornisa, cuyas proporciones y miembros varían según el orden.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Entablamento; entablamiento; cornisamento o cornisón como denominaciones históricas relacionadas; se excluye entablado. Cornisamento y cornisón no se confunden con Cornisa: esta última es uno de los tres miembros del conjunto. «Entablado» designa un suelo o conjunto de tablas y queda excluido.
Términos relacionados	Arquitrabe; Friso; Cornisa; Orden; Columna
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 30–31; Ficha 15 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Castañeda · 1761

«Los Ornatos ó Cornisón consisten en Arquitrabe, Friso y Cornisa.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, p. 67; PDF p. 87.

2. Rejón de Silva · 1788

«Llámase así también el cornisamento de un cuerpo de Arquitectura. Es voz nuevamente introducida.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Entablamento», p. 91; PDF p. 103.

3. Bails · 1802

«Lo mismo que Cornisamento.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada «Entablamento ó entablamiento», p. 40; PDF p. 52.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Estribo

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-016 · Ficha 16 de 29

Sentido histórico documentado	Cuerpo de fábrica que recibe y contrarresta los empujes transmitidos por un arco, una bóveda u otra estructura de descarga.
Autores representados	Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Estribo; estrivo en grafía histórica; pies o estribos; botarel y contrafuerte como apoyos relacionados, no sinónimos absolutos. La grafía «estrivo» se conserva dentro de la cita de Rejón. Bails usa Machón dentro de la definición de Estribo, pero también distingue ambos términos según el tipo de apoyo; no se convierten en sinónimos automáticos.
Términos relacionados	Arco; Bóveda; Machón
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 32; Ficha 16 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. P. C. Espinosa · 1859

«Fabrica que sostiene una bóveda. Machón que sostiene un arco.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

2. Benito Bails · 1802

«s. m. La fabrica que apea una bóveda: el machon que apea un arco. Véase. APEO.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Ortiz y Sanz · 1787

«Se fabricarán unos pilares escarpados, ó sean estribos, unidamente con los cimientos.»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, p. 159; PDF p. 197.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Friso

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-017 · Ficha 17 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro intermedio del entablamento, colocado sobre el arquitrabe y bajo la cornisa, que puede ser liso, ornamentado o articulado con triglifos y metopas.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Friso; frisos; faxa como descripción histórica; friso del capitel como acepción relacionada excluida. Se conserva "faxes" en la cita de Bails. "Friso del capitel" es una acepción distinta registrada por Rejón y Bails y queda fuera del sentido principal de esta entrada.
Términos relacionados	Entablamento; Arquitrabe; Cornisa; Triglifos; Metopa
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 33–34; Ficha 17 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. m. Lo mismo que **GUARNECIDO**.»
Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Rejón de Silva · 1788

«La parte que media entre el arquitrabe y la cornisa, donde suelen ponerse follages ó figuras entalladas, triglifos, &c.»
Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Friso", p. 110; PDF p. 122.

3. Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

"Los frisos imitan la mampostería que se hace sobre las mismas carreras: entre las cabezas de las vigas que descansan inmediatamente sobre las columnas." (Castañeda, 1761, pág. 15)
Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Intercolumnio

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-018 · Ficha 18 de 29

Sentido histórico documentado	Intervalo entre dos columnas contiguas, cuya dimensión y relación con el diámetro de la columna determinan distintos sistemas de disposición.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Intercolumnio; intercolumnio (Ortiz y Sanz); entrecolumnio como variante histórica relacionada. Se conserva «intercolumnio» dentro de las citas de Ortiz y Sanz cuando aparezca. «Entrecolumnio» se registra como forma histórica relacionada, no como término preferente. Las deformaciones «colurario» o similares producidas por OCR no se aceptan como variantes.
Términos relacionados	Columna; Proporción; Orden
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 35–36; Ficha 18 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Rejón de Silva · 1788

«El espacio que media entre columna y columna.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Intercolumnio», p. 123; PDF p. 135.

2. Benito Bails · 1802

«s. m. El espacio que hay entre columna y columna, medido con una línea tirada desde el exe de la una columna perpendicular al exe de la otra.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

[Intercolumnio en templos] "Tetrastylus significa de cuatro columnas en la fachada; y lo son el prístilos y el amphiprístilos." (Ortiz y Sanz, 1787, pág. 65)

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 65

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Jaharro

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-019 · Ficha 19 de 29

Sentido histórico documentado	Capa preparatoria de mortero aplicada sobre una fábrica para regularizar su superficie y recibir posteriormente un enlucido u otro acabado.
Autores representados	Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Jaharro; jaharrar; harrar; jarrado; japirado; enlucido como voz relacionada. Jaharro, jarrado, harrado y japirado pertenecen a una familia histórica de variantes y remisiones; no se convierten automáticamente en sinónimos perfectos. «Enlucido» puede ser término general o acabado posterior según la fuente.
Términos relacionados	Mortero
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 37–38; Ficha 19 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. m. La obra de jaharrar; ó lo mismo que ENLUCIDO.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. P. C. Espinosa · 1859

«Harrado jaharro; operación de allanar con yeso o mezcla una pared antes de enlucirla; suele tomarse como equivalente de enlucir.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

3. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Jaharrar[...] enlucir con yeso negro una pared[...]»; «Jaharro[...] lo mismo que Enlucido[...] con que se enlucen ó adornan todos los edificios por la parte que se han de habitar.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Jaharrar» y «Jaharro», pp. 123-124; PDF pp. 135-136.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Machón

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-020 · Ficha 20 de 29

Sentido histórico documentado	Cuerpo vertical macizo de fábrica o cantería que recibe arcos, refuerza muros o concentra cargas, aislado o incorporado a otro elemento.
Autores representados	Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Bails (1802).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Machón; machon en impresos sin acento; macho como remisión histórica; pilarote y poste como voces regionales o relacionadas. La forma «macho» aparece como remisión en Bails, pero puede tener otros sentidos técnicos; no se adopta como equivalente general. «Machón de mayor y menor» queda como subentrada histórica relacionada.
Términos relacionados	Arco; Bóveda; Estribo
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 39–40; Ficha 20 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«El pilar que recibe un arco.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.m. Macizo de piedra o ladrillo destinado a sostener una bóveda u otro cuerpo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

3. Rejón de Silva · 1788

«Un cuerpo de fábrica de albañilería ó Cantería, unas veces es exento, otras unido á las paredes en sus extremos, ángulos ó intermedios.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Machón», pp. 131-132; PDF pp. 143-144.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Metopa

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-021 · Ficha 21 de 29

Sentido histórico documentado	Espacio o tablero del friso dórico dispuesto entre dos triglifos, que puede permanecer liso o recibir ornamentación figurada.
Autores representados	Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Metopa; métopa en comentarios y ortografía moderna; metopas. La forma preferente de esta entrada es Metopa; las grafías y acentuaciones de cada fuente se conservan dentro de las citas.
Términos relacionados	Friso; Triglifo
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 41; Ficha 21 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Rejón de Silva · 1788

«Espacio (que debe ser cuadrado) entre triglifo y triglifo en el friso del orden Dórico.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Metopa", p. 139; PDF p. 151.

2. Benito Bails · 1802

«s. f. Espacio cuadrado que hay entre los triglifos del friso dórico, y representa la distancia á que están unos de otros los maderos de suelo.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

"Las metopas tendrán lo mismo de ancho que de alto. ...y en el intercolumnio de en medio ha de haber tres. En los ángulos y esquinas se deben dejar medias metopas o alguna parte de ellas." (Castañeda, 1761, pág. 84)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 84

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Montea

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-022 · Ficha 22 de 29

Sentido histórico documentado	Traza geométrica, ordinariamente a escala natural, que determina la forma, el corte y el ensamblaje de las piezas de una obra de cantería.
Autores representados	Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Montea; montear; arte de la montea; altura o montea de un arco como acepción relacionada. «Montea» no se reduce a un alzado arquitectónico genérico. Su uso histórico está ligado a geometría, cantería, cortes y tamaño natural. «Montear» es la acción de trazarla.
Términos relacionados	Sillería; Dovela; Arco; Bóveda
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 42–43; Ficha 22 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«Lo que coge de alto un arco ó bóveda desde su centro hasta su clave.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«El arte de trazar en una superficie las diferentes partes de una bóveda u otro edificio, con arreglo a las dimensiones que cada una debe tener.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

3. P. C. Espinosa · 1859

«Trazado o dibujo del tamaño que ha de tener una obra, en el cual se hace la distribución de dovelas e hiladas, etc.; altura desde el centro de un arco o bóveda a la clave.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Mortero

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-023 · Ficha 23 de 29

Sentido histórico documentado	Mezcla aglomerante preparada principalmente con cal, arena y agua, utilizada históricamente para unir piezas, rellenar juntas o formar revestimientos.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Mortero; mezcla; argamasa como término relacionado, no equivalencia automática en todas las fuentes. Las voces mortero, mezcla y argamasa se relacionan históricamente, pero no se declaran sinónimos perfectos fuera de los testimonios que lo establecen.
Términos relacionados	Sillería; Tapia/Tapial; Jaharro
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 44; Ficha 23 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«s. m. Mezcla hecha de cal, arena y agua. Lo mismo que MEZCLA.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Lo mismo que Mezcla[...] luego que se saca del horno (la cal), se mezcla con la arena, y compone el mortero.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Mortero», p. 144; PDF p. 156.

3. Diego de Sagredo · 1549

[Mortero de cal] "En las leyes de edificar que ordenaron los antiguos mandaron a aquellos que tenían por oficio de hacer morteros de cal para vender, que ninguna cal vendieran echa de menos tiempo que de tres años." (Sagredo, 1549, pág. 84)

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 84

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Orden

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-024 · Ficha 24 de 29

Sentido histórico documentado	Sistema formal de arquitectura que regula las proporciones, los miembros y el ornato de columnas y entablamentos según caracteres históricos determinados.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Orden; órden (acentuación histórica); Orden de Arquitectura; órdenes; relacionados: ordenación, cornisamento. La acentuación "órden" aparece en impresos históricos y no se moderniza dentro de las citas. En Bails, "Orden" puede nombrar también la columna por antonomasia; esa acepción se presenta como uso relacionado y no como sentido principal.
Términos relacionados	Columna; Basa; Capitel; Entablamento
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 45–46; Ficha 24 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«Por antonomasia tambien se llama así la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. Rejón de Silva · 1788

«El conjunto de pedestal, columna, y cornisamento [...] constituye la parte mas esencial de su ornato.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Orden de Arquitectura", pp. 149-151; PDF pp. 161-163.

3. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.m. Pedestal, columna y cornisamento sentado uno sobre otro, o solamente la columna y el cornisamento.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Proporción

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-025 · Ficha 25 de 29

Sentido histórico documentado	Relación de medida entre las partes de una obra y entre cada parte y el conjunto, establecida mediante un módulo o referencia común.
Autores representados	Diego de Sagredo (1549); Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés (1593); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Proporción; proporcion (sin tilde en algunos registros de OCR); Eurithmia/Euritmia como relación histórica; Simetría como término relacionado, no equivalente automático. En Castañeda aparecen juntas "Proporción", "Eurithmia" y "Simetría", pero el traductor advierte que no son equivalentes perfectos en castellano. La forma preferente es Proporción; Euritmia y Simetría se presentan como voces relacionadas con remisión controlada.
Términos relacionados	Simetría; Orden; Columna; Intercolumnio
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 47–48; Ficha 25 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Bails · 1802

«En la Arquitectura es el número de medidas que caben en una parte ó miembro, comparado con [...] otro miembro.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada "Proporción", p. 85; PDF p. 97.

2. Castañeda · 1761

«La Proporción, que también se llama Eurithmia, es la que forma el conjunto de todas las partes de la Obra [...] teniendo el todo su justa medida.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, pp. 23-24; PDF pp. 43-44.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Sillería

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-026 · Ficha 26 de 29

Sentido histórico documentado	Fábrica formada con sillares o piezas regulares de piedra labrada, asentadas en hiladas y trabadas de acuerdo con la disposición constructiva de la obra.
Autores representados	Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando (1552); Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVI; XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Sillería; sillares; sillarejos como pieza relacionada. Se excluye sillería como conjunto de asientos. Sillar es la pieza; sillería, la fábrica. Sillarejo se registra como pieza menor. La acepción de conjunto de asientos queda excluida expresamente.
Términos relacionados	Dovela; Montea; Mortero
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 49–50; Ficha 26 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. Llamase así toda obra hecha o formada de hiladas de sillares de una misma altura colocados a juntas encontradas.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

2. Benito Bails · 1802

«s. f. La fábrica hecha de sillares ó piedra labrada , asentados unos sobre otros y en hiladas de una misma altura cada una, ó todas iguales.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

3. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Toda obra hecha de piedra labrada en piezas regulares de determinado tamaño, sentadas por hiladas de una misma altura cada una, ó todas iguales.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Sillería», pp. 189-190; PDF pp. 201-202.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Simetría

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-027 · Ficha 27 de 29

Sentido histórico documentado	Correspondencia mensurable entre las partes de una obra y su totalidad, fundada en una medida común y en relaciones proporcionales.
Autores representados	Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio (1795); Benito Bails (1802).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Symmetria; Simetría; Simetria No se equipara automáticamente simetría con bilateralidad. Las grafías latinizadas o sin tilde se conservan sólo cuando pertenecen al testimonio.
Términos relacionados	Proporción; Orden
Referencia a la Ficha Madre	PDF p. 51; Ficha 27 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Parte de la Arquitectura que enseña á dar la debida proporción y dimensión á cada miembro respecto á su todo.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Simetría», p. 190.

2. Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

«s.f. Parte de la arquitectura que enseña a dar la debida proporción y colocación a cada miembro respecto al todo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

3. Benito Bails · 1802

«s. f. Parte de la Arquitectura, que señala á cada miembro de un edificio el buque que le corresponde con proporcion al todo: ó es una conveniente razon de las partes entre sí , y en orden al todo.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Tapia/Tapial

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-028 · Ficha 28 de 29

Sentido histórico documentado	Sistema de construcción con tierra húmeda compactada entre tableros: la fábrica o porción ejecutada se denomina tapia y el molde o sus tableros, tapial.
Autores representados	Diego Antonio Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); P. C. Espinosa (1859).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Tapia; tapial; tapias; tapiales; tapia acerada. La combinación «Tapia/Tapial» no crea dos términos independientes ni una trigésima primera ficha. Las acepciones de medida superficial y pared medianera se registran como históricas secundarias.
Términos relacionados	Mortero
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 52–53; Ficha 28 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Benito Bails · 1802

«La pared hecha de tapias.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

2. P. C. Espinosa · 1859

«Molde u horma para hacer los tapiles; cada uno de los tableros; la pared formada de tapias o cajones de tierra.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

3. Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

«Tapia[...] pared hecha de cascote y tierra, ó de tierra sola humedecida y recortada»; «Tapial[...] tablero[...] [o dos tableros] y rellenando el hueco con barro y cascote se forma una tapia.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Tapia» y «Tapial», pp. 197-198; PDF pp. 209-210.

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

Triglifo

FICHA DIGITAL BREVE · CV29-029 · Ficha 29 de 29

Sentido histórico documentado	Miembro saliente del friso dórico, dispuesto según el ritmo de columnas e intercolumnios y caracterizado por dos canales completas y dos medias canales laterales.
Autores representados	Claude Perrault / Joseph Castañeda (1761); Castañeda (1761); Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz (1787); Rejón de Silva (1788); Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz (1797); Benito Bails (1802); Bails (1802).
Siglos documentados	XVIII; XIX
Variantes y control terminológico	Triglifo; triglypho/triglífo en grafías y OCR; glifo; triglifos. La aparente contradicción entre el nombre “triglifo” y la descripción de dos canales completas más dos medias se explica por la lectura conjunta de las medias canales laterales. Las grafías históricas se conservan dentro de las citas.
Términos relacionados	Friso; Metopa; Intercolumnio
Referencia a la Ficha Madre	PDF pp. 54–55; Ficha 29 de 29

CITAS CLAVE

Selección literal interna para consulta breve; no sustituye el comparador textual completo.

1. Rejón de Silva · 1788

«Adorno propio del Orden Dórico [...] Tiene dos canales enteras, y dos medias á los lados.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada “Triglifo”, pp. 208-209; PDF pp. 220-221.

2. Bails · 1802

«Miembro de Arquitectura quadrilongo voladizo en el friso dórico, con dos canales [...] y un medio glifo en cada lado.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada “Triglifo”, p. 106; PDF p. 118.

3. Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

“Los triglifos representan las planchas de betún o madera que se ponían para cubrir las cabezas de las vigas y conservarlas.” (Castañeda, 1761, pág. 15)

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

Esta ficha digital breve es un derivado de consulta. La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia.

CONTROL DEL LOTE COMPLETO

Registros incluidos	29 de 29
Fuente digital	REG_CV29_v0.2_REVISADO
Estado	INTERNO · lote generado para validación previa al prototipo del compilador
Unidad conjunta	Tapia/Tapial conservada como una sola ficha
Citas clave	86 citas seleccionadas; Proporción contiene 2 y las demás fichas 3
Prevalencia	La Ficha Madre autorizada prevalece ante cualquier discrepancia

DICTAMEN

LOTE COMPLETO GENERADO. Las 29 Fichas Digitales Breves quedan listas para revisión integral y para alimentar, en una etapa posterior expresamente autorizada, el índice alfabético, la navegación temática y el prototipo interno del Compilador Vivo.

SIGUIENTE ACCIÓN SEGURA

Ejecutar un control de calidad editorial y funcional del lote completo de 29 fichas antes de preparar cualquier prototipo de micrositio.