

Azadón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1639 · Azadón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-015 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1598–1879 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Herramienta manual de hierro semejante a una azada grande, formada por una pala o chapa gruesa algo curva y un ojo o anillo donde encaja el astil, normalmente dispuesto con cierto ángulo. Sirve para cavar, arrancar tierra, recoger materiales, abrir zanjas y desmontar bancos de arcilla.

La variante de peto incorpora en el extremo opuesto una punta para piedras y raíces. La familia incluye azadonada —golpe o porción arrancada— y azadonar —cavar con el instrumento—; algunos repertorios antiguos registran además un sentido personal de cavador.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1639 · AZADÓN · 15 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Herramientas para el sitio

«Herramientas, como son picos, palas, azadas, azadones, hachas, azuelas.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598; PDF p. 152.

CEN-1639-01. El azadón integra el equipo de movimiento de tierras en fortificación.

Benito Bails · 1796

2. Rotura de terreno compacto

«Se necesita muchas veces azadón o piqueta.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 321.

CEN-1639-02. La herramienta se prescribe para deshacer materiales o suelos resistentes.

Benito Bails · 1802

3. Definición del instrumento

«Instrumento que se compone de una pala de hierro algo corva con dos puntas en uno de sus extremos, y en el otro un anillo donde encaja y se asegura un astil.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 14.

CEN-1639-03. Definición morfológica que individualiza hoja, puntas, anillo y mango.

Mariano Matallana · 1848

4. Azada grande

«AZADON. Azada grande. Se compone de una pala de hierro algo corva y un anillo en medio de uno de sus lados donde encaja y se asegura un astil.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 56.

CEN-1639-04. Matallana simplifica la definición y explicita la relación con azada.

Mariano Matallana · 1848

5. Azadón de peto

«El de peto se diferencia en que tiene en el lado opuesto una punta para arrancar piedras y raíces.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 56.

CEN-1639-05. La variante añade una función de palanca y extracción.

Mariano Matallana · 1848

6. Azadonada

«Golpe dado por el azadón; cada pedazo de tierra arrancado por él.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 56.

CEN-1639-06. *La unidad de acción puede designar tanto el golpe como su resultado material.*

Mariano Matallana · 1848

7. Azadonar

«Cavar con el azadón; trabajar la tierra por medio de este instrumento.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 56.

CEN-1639-07. *El verbo derivado precisa la operación técnica.*

Mariano Matallana · 1848

8. Cavar y levantar tierra

«Cavar: levantar y mover la tierra con el azadón u otro instrumento.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 83.

CEN-1639-08. *El azadón funciona como instrumento prototípico de excavación manual.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Movimiento manual junto a pared medianera

«La porción de tierra se mueve con azadón.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 24.

CEN-1639-09. *La herramienta permite excavar donde no puede entrar el arado.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Preparación de arcilla

«El operario va quitando sucesivamente la tierra con el azadón o la pala, al mismo tiempo que la pisa.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 199.

CEN-1639-10. *La operación combina corte, retirada y apisonado de la materia.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

11. Desmonte del banco de arcilla

«Zapapicos, azadones y palas de hierro para desmontar el banco.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 262.

CEN-1639-11. *El útil se integra en el equipo de una tejera o ladrillera.*

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Útil para tierras, materiales y zanjas

«Es un útil de hierro de chapa gruesa, con mango o astil en un extremo, normal, o formando cierto ángulo con ella, para recoger los materiales y tierras y abrir zanjas.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 334.

CEN-1639-12. *Descripción constructiva acompañada por representación gráfica.*

Eduardo Mariátegui · 1876

13. Variante gráfica histórica

«AÇADON = AZADON.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 3.

CEN-1639-13. *La remisión documenta la cedilla como grafía antigua.*

Eduardo Mariátegui · 1876

14. Sentido personal antiguo

«AZADON. Cavador, el que trabaja con la azada.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 28.

CEN-1639-14. *El glosario conserva un sentido de agente diferente del instrumento.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Ángulo del mango

«La pala se diferencia del azadón en que su mango no forma ángulo con la hoja.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 59.

CEN-1639-15. *La geometría del enmangado sirve para distinguir herramientas próximas.*

LECTURA COMPARADA

Rojas prueba la presencia temprana del azadón en trabajos militares. Bails y Matallana fijan su forma; Fornés y Espinosa describen su uso en excavación, apertura de zanjas y preparación de arcilla. La distinción respecto de pala, azada y piqueta depende de tamaño, curvatura y ángulo del mango.

La familia derivativa registra gesto, resultado y operación. Mariátegui añade dos datos históricos: la grafía açadón y un sentido personal de cavador, que debe mantenerse separado del instrumento predominante en la documentación moderna.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías: azadón / azadon / açadón; Matallana remite también desde hazadón.
- Derivados: azadonada y azadonar.
- Variante funcional: azadón de peto, con punta opuesta para piedras y raíces.
- No confundir con azada, pala, piqueta o zapapico; son herramientas próximas, no equivalentes absolutos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 15 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 21 coincidencias en 9 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

La comparación de Rejón —un lado del zapapico semejante a un azadón— se mantuvo como mención contextual. No se integró como definición autónoma del lema.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz documenta el instrumental manual de excavación y ayuda a reconstruir operaciones previas a cimientos, zanjas, hornos y fábricas de ladrillo.

En indexación conviene separar el instrumento, sus variantes, los derivados de acción y el sentido personal antiguo.

RELACIONADO CON

Azada · Pala · Piqueta · Zapapico · Astil · Peto · Cavar · Zanja · Excavación · Desmonte · Azadonada · Azadonar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.