

Almazarrón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0575 · Almazarrón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 282 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · cotejo directo de materia colorante y acabado
COBERTURA	1582–1857 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tierra roja empleada como materia colorante. Las fuentes lexicográficas equiparan almazarrón, almagra y tierra roja; los tratados la documentan en juntas de fábrica, en la coloración de agua para instrumentos de nivelación y, sobre todo, como mano pigmentaria aplicada a ladrillo visto, yeso y revocos.

En acabados de albañilería sirve para avivar el color del ladrillo y como fondo sobre el cual se marcan llagas y tendeles con lechada de cal, incluso para fingir fábrica de ladrillo sobre un soporte de yeso. En estucos y jaspes artificiales la almagra combinada con ocre produce tonos anaranjados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0575 · TIERRA ROJA, ALMAGRA, COLORACIÓN Y ACABADO DE FÁBRICA · 9 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Almagre mezclado en ladrillos antiguos

«He advertido que en los edificios de el ladrillo de los antiguos está mezclado con alguna parte de arena y principalmente de la colorada, y hallo que acostumbraron a mezclar almagre y marmol.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro II; facsímil PDF, p. 57.

MR-ALMAZ-01 · CEN-0575. Cotejo visual directo: uso material del almagre en la masa o composición asociada al ladrillo.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Juntas antiguas llenas de almagre

«Ay algunos que quando veen muy grandes piedras en las obras antiguas con las junturas de en medio llenas de almagre, piensan que usaron de él en lugar de cal: y esto a mí no me es verisímil.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro III; facsímil PDF, p. 83.

MR-ALMAZ-02 · CEN-0575. Cotejo visual directo: constata el material en juntas y rechaza interpretarlo como sustituto general de la cal.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Procedencia y calidad del almagre

«El almagre se saca con abundancia en muchas partes, pero ventajoso en pocas, como son en el Ponto, en Sinope, en Egipto, en España, en las islas Baleares, y en la de Lemnos.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro VII; facsímil PDF, p. 197.

MR-ALMAZ-03 · CEN-0575. Cotejo visual directo: diferencia abundancia y calidad según procedencia.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Agua colorada con almagre en un nivel

«El tubo A de comunicacion con las ampollas de cristal B se llena de agua colorada con almagre, vino, ú otra cosa, para dirigir por sus dos filos C la visual hácia el objeto.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, explicación de la lámina LI, fig. 5; facsímil PDF, p. 396.

MR-ALMAZ-04 · CEN-0575. Cotejo visual directo: uso como colorante para hacer visible el líquido de nivelación.

Benito Bails · 1796

5. Acabado de llagas y tendeles en ladrillo visto

«Para recorrer las llagas, y tendeles se da una mano de almazarrón á las partes visibles de las paredes de ladrillo, señalando despues los tendeles con lechada.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, tratado de paredes; facsímil PDF, p. 261.

MR-ALMAZ-05 · CEN-0575. Cotejo visual directo: fija la secuencia pigmento de fondo y señalamiento claro de juntas.

Benito Bails · 1796

6. Color de ladrillo más vivo en chimeneas

«Para que el remate de las chimeneas fuera del tejado sea de un color de ladrillo mas vivo, se le da una mano de almazarrón al oleo, y se señalan las llagas y tendeles con lechada de cal.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, chimeneas; facsímil PDF, p. 307.

MR-ALMAZ-06 · CEN-0575. Cotejo visual directo: acabado exterior al óleo que aviva y regulariza la apariencia de ladrillo.

Benito Bails · 1796

7. Imitación de ladrillo sobre yeso

«Los plintos de los cañones de yeso se labran de lo mismo, y para adorno suelen pintarse ladrillo: en la parte que está á la vista fuera de los tejados, dándola una mano de almazarrón, en la qual se labran juntas que dexan ver el yeso.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, chimeneas; facsímil PDF, p. 308.

MR-ALMAZ-07 · CEN-0575. Cotejo visual directo: función mimética del pigmento sobre soporte de yeso.

Benito Bails · 1802

8. Definición material

«ALMAZARRON. s. m. Tierra colorada que sirve para teñir.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Almazarrón»; facsímil PDF, p. 6.

MR-ALMAZ-08 · CEN-0575. Cotejo visual directo: definición concisa de naturaleza y función.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Equivalencia entre almagra, almazarrón y tierra roja

«ALMAGRA, s. f. P. Lo mismo que Almazarrón ó Tierra roja. [...] ALMAZARRON, s. m. P. Véase Tierra roja.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entradas «Almagra» y «Almazarrón»; facsímil PDF, pp. 29-30.

MR-ALMAZ-09 · CEN-0575. Cotejo visual directo: establece la cadena de equivalencias terminológicas.

LECTURA COMPARADA

Alberti aporta los antecedentes constructivos: almagre en materiales de ladrillo y en juntas de piedra, aunque niega que allí reemplazara a la cal. Ortiz registra su procedencia mineral y un uso instrumental como colorante del agua, lo que confirma que la materia se reconoce ante todo por su capacidad tintórea.

Bails ofrece el desarrollo técnico más preciso. Una mano de almazarrón aviva el ladrillo visto, recibe el trazado claro de llagas y tendeles y permite fingir ladrillo sobre yeso. La diferencia entre aplicación al óleo y mano común depende del lugar y acabado descritos; no constituye una acepción nueva.

Rejón y el Diccionario de Bails convergen: almazarrón es tierra colorada para teñir y se equipara a almagra o tierra roja. Fornés usa almagra con ocre para producir anaranjado en jaspes artificiales; la edición de 1857 repite sustancialmente ese pasaje y no se duplica en el comparador.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas documentadas: almazarrón y almazarron; la tilde se normaliza solo en el encabezado conforme al Catálogo Maestro.
- Almagra y almagre son variantes históricas expresamente relacionadas. Rejón identifica almagra con almazarrón y tierra roja.
- Tierra roja es equivalencia definitoria; ocre es pigmento relacionado, pero no sinónimo, pues Fornés los combina para obtener otro tono.
- Almagro en Arphe y San Nicolás es topónimo o nombre propio y se excluye como falsa coincidencia.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Nueve devolvieron formas directas o comparativas; dos resultados eran el topónimo Almagro y una fuente repetía un pasaje de edición anterior. Se integraron nueve testimonios distintos procedentes de seis fuentes.

Las 26 fuentes restantes fueron cotejadas sin ocurrencia pertinente. Resultado: 35/35 fuentes revisadas, nueve testimonios integrados, equivalencias controladas y falsos positivos topográficos excluidos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar capas históricas de acabado que pueden confundirse con el color natural del ladrillo. La presencia de juntas claras sobre fondo rojo puede corresponder a una mano de almazarrón, incluso sobre yeso que imita fábrica.

También ayuda a leer recetas cromáticas y registros de materiales: almagra, almagre, almazarrón y tierra roja forman una familia documentada, pero su empleo concreto debe determinarse por el soporte, el aglutinante y la función.

RELACIONADO CON

Almagra; Almagre; Tierra roja; Pigmento; Tinte; Ocre; Color; Ladrillo; Llaga; Tendel; Lechada; Yeso; Revoco; Enlucido; Óleo; Chimenea; Jaspe artificial; Nivel de agua.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 2.ª ed. Valencia, 1857.