

Galápago

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3010 · Galápago
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 292 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de cimbra, formaleta y molde de tejería
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cimbra pequeña o formaleta móvil, ordinariamente de madera y con la curvatura del intradós, sobre la cual se forman bovedillas entre vigas o tirantes. Se asegura bajo el tramo, recibe ladrillo, yeso, cascote o mezcla y se muda al concluir cada porción.

El corpus conserva además una acepción histórica de tejería: molde o marco para hacer tejas y, en ciertos testimonios normativos, teja y ladrillo. Esta acepción se vincula con mencal, gradilla y gavera, pero no debe confundirse con la cimbra de bovedillas ni con el latinismo testudo ‘galápago’ aplicado por Rieger a una bóveda.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3010 · CIMBRA PEQUEÑA, FORMALETA MÓVIL, BOVEDILLA, MOLDE DE TEJA Y CONTROL POLISÉMICO · 9 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Galápago como cimbra de bovedillas

«Las bovedillas de que hizimos mencion en este capítulo se forjan sobre galápagos, dando en ellos la buelta que quisieres [...] y assí el galápago, o cimbra sobre que se hizieren, tendrá la buelta ajustada con su alto.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, cap. L; facsímil PDF, p. 189.

MR-GALA-01 · CEN-3010. Cotejo visual directo: definición funcional temprana y equivalencia explícita con cimbra.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

2. Molde de madera móvil para bovedillas

«Su construccion es sobre molde ó galápago de madera, con la curvatura que se quiera dar á la bovedilla en su faz cóncava [...] Concluida una moldada, se muda el galápago.»

Los cuatro libros de arquitectura de Andrea Palladio, trad. Ortiz y Sanz, 1797, nota al libro II; facsímil PDF, p. 22.

MR-GALA-02 · CEN-3010. Cotejo visual directo: precisa material, perfil, sujeción y reutilización por tramos.

Benito Bails · 1802

3. Definición lexicográfica

«GALAPAGO. s. m. Cimbra pequeña para formar las bovedillas de un techo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Galápago»; facsímil PDF, p. 52.

MR-GALA-03 · CEN-3010. Cotejo visual directo: fija el núcleo terminológico de la cimbra menor.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Cimbra pequeña para techo

«GALAPAGO, s. m. A. Especie de cimbra pequeña para formar las bovedillas de un techo.»

Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores, 1788, entrada «Galápago»; facsímil PDF, p. 126.

MR-GALA-04 · CEN-3010. Cotejo visual directo: confirma la definición profesional a fines del siglo XVIII.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

5. Formaleta para forjado de bovedillas

«El forjado de bovedillas se hace colocando entre las viguetas un galápago ó formaleta, rellenando con cascote y mezcla los huecos por la parte superior [...] y quitando el galápago despues queda formada la bovedilla.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, forjados; facsímil PDF, p. 324.

MR-GALA-05 · CEN-3010. Cotejo visual directo: explica colocación, relleno, retirada y resultado.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

6. Equivalencia con formaleta

«FORMALETA. Galápago.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, vocabulario final, entrada «Formaleta»; facsímil PDF, p. 360.

MR-GALA-06 · CEN-3010. Cotejo visual directo: registra el equivalente terminológico usado en obra.

Eduardo de Mariátegui · 1876

7. Galápago en ordenanzas de tejeros

«Item, que los dichos tejeros tengan sus gaueras y galapagos, para hazer su teja e ladrillo [...] fuere a requerir las dichas gaueras, o gradillas, o galapagos.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, voz «Galápago»; facsímil PDF, p. 69.

MR-GALA-07 · CEN-3010. Cotejo visual directo: conserva la acepción histórica de molde reglamentado de tejería.

Eduardo de Mariátegui · 1876

8. Mencal como molde de teja

«MENCAL.=GALÁPAGO, el molde en que se hace la teja [...] gradilla (que es el molde en que hacen el ladrillo), ni en mencal (que es asimismo el molde en que se hace la teja).»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Mencal»; facsímil PDF, p. 85.

MR-GALA-08 · CEN-3010. Cotejo visual directo: delimita el sentido de tejería y su relación con gradilla.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Constitución de la pequeña cimbra

«Los cuchillos son tablas cortadas segun la curva de la bóveda, unidas entre sí con listones de poca longitud, clavados á sus cantos para formar la superficie convexa del galápago, el cual se sostiene á la altura necesaria con clavos introducidos en los muros.»

Manual del albañil, 1879, cimbras de bóvedas; facsímil PDF, p. 58.

MR-GALA-09 · CEN-3010. Cotejo visual directo: describe piezas, curvatura y sistema de apoyo.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Palladio/Ortiz, Rejón y Bails coinciden en el galápago como cimbra pequeña de bovedillas. Palladio/Ortiz y Marcos y Bausa detallan su forma de madera; Espinosa registra el nombre alternativo formaleta y el proceso de rellenar y retirar.

Mariátegui documenta otra tradición: galápagos de tejeros sometidos a marca y revisión. Su entrada «Mencal» distingue expresamente molde de teja y gradilla de ladrillo, aunque las ordenanzas citadas usan «galápagos» en un contexto más amplio.

Rieger traduce testudo como ‘galápago’ al nombrar una bóveda de arista. Es una equivalencia zoológica latina y no una definición del útil; se conserva en el control como homónimo contextual, fuera del comparador principal.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Galápago o cimbra: equivalencia explícita desde San Nicolás.
- Formaleta: equivalente de obra registrado por Espinosa para el molde móvil de bovedillas.
- Molde: denominación funcional general usada por Palladio/Ortiz.
- Mencal: molde en que se hace la teja; Mariátegui lo equipara a galápago.
- Gavera o gauera y gradilla: moldes de tejería relacionados, pero no automáticamente sinónimos en todos los testimonios.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Nueve registraron la forma directa; siete fuentes aportan nueve testimonios pertinentes distintos. La ocurrencia de Rieger como traducción de testudo y las referencias meramente nominales se clasificaron aparte.

La cobertura distingue dos acepciones verificadas: cimbra/formaleta para bovedillas y molde de tejería. No se fusionaron ambas por intuición; la relación se presenta como polisemia histórica sustentada por los textos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer un útil temporal y reutilizable en la ejecución de bovedillas, atendiendo a curvatura, soporte, material de relleno y traslado de una moldada a otra.

También evita atribuir automáticamente a una cimbra cualquier «galápago» encontrado en ordenanzas de tejeros: el contexto puede exigir leerlo como molde de teja o marco reglamentado.

RELACIONADO CON

Cimbra; Formaleta; Molde; Bovedilla; Bóveda; Intradós; Cuchillo; Listón; Vigueta; Tirante; Yeso; Cascote; Moldada; Teja; Ladrillo; Mencil; Gradilla; Gavera; Tejero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. Madrid, 1639.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura, traducción de Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.