

Ranura

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4049 · Ranura
PAQUETE Y POSICIÓN	P-010 · posición 294 de 30
PRIORIDAD	60/100 · MEDIA · cotejo de ensamblaje, encastre, guía y alojamiento constructivo
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII a XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Canal o rebajo longitudinal practicado en madera, piedra, fábrica o metal para recibir una lengüeta, encajar otra pieza, guiar un movimiento, alojar elementos o trabar una unión. En carpintería constituye la mitad hembra del ensamble a ranura y lengüeta, también llamado machihembrado o engargolado.

La función se amplía a rozas de muros que reciben bóvedas tabicadas, canales de tablestacas, moldes y máquinas, juntas de piezas de yeso, cierres correderos y cavidades de puentes levadizos. La forma depende del objeto: recta, curva, cilíndrica o helicoidal; su rasgo común es ser un vaciado dirigido que recibe, conduce o retiene.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4049 · CANAL, REBAJO, LENGÜETA, ENCASTRE, GUÍA, ALOJAMIENTO Y TRABAZÓN · 13 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Ranuras para recibir alicerces

«Echarás las tirantes, metiéndole las sierras, y haziendo las ranuras, que con el cartabon del acuesto avia señalado, guardando con precision el acuesto del dicho cartabon.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, armaduras y alfarjes; facsímil PDF, p. 49.

MR-RANU-01 · CEN-4049. Cotejo visual directo: uso temprano de la canal trazada para alojar tabicones o alicerces.

Benito Bails · 1796

2. Ranuras como esperas de trabazón

«Se fortificarán los maderos de suelo con codales metidos á fuerza y escaqueados en unas ranuras ó esperas hechas de intento en dichos maderos, porque estando así trabados unos con otros, serán de mucha mas resistencia.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, núm. 731; facsímil PDF, p. 372.

MR-RANU-02 · CEN-4049. Cotejo visual directo: documenta ranura de encastre resistente entre maderos.

Benito Bails · 1802

3. Canal para recibir la lengüeta

«RANURA. s. f. Canal hecha en el grueso de una tabla ó tablon para encaxar en ella la lengüeta de otro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Ranura»; facsímil PDF, p. 91.

MR-RANU-03 · CEN-4049. Cotejo visual directo: fija soporte, forma y función del ensamble.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

4. Ranura de muro para bóveda de escalera

«Hechas las cimbras con las mismas, se marcará en la pared su contorno, para abrir la zanja ó ranura, sobre la que descansará la bóveda. Introducida ésta cuatro dedos [...] se tabica la bóveda.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas de escaleras; facsímil PDF, p. 28.

MR-RANU-04 · CEN-4049. Cotejo visual directo: registra la roza curva de apoyo y entrega en fábrica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

5. Ranura para introducir un luneto

«Dicho sarchon se apoya en la curva abierta en la bóveda, y en una ranura ó zanja abierta en la pared, para introducir la misma.»

Práctica del arte de edificar, 1841, bóvedas con lunetos; facsímil PDF, p. 44.

MR-RANU-05 · CEN-4049. Cotejo visual directo: extiende la función de entrega a una bóveda rampante.

Mariano Matallana · 1848

6. Canalita en tabla o piedra

«RANURA.=Canalita que se hace á lo largo de una tabla ó piedra para introducir una lengüeta.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Ranura»; facsímil PDF, p. 226.

MR-RANU-06 · CEN-4049. Cotejo visual directo: amplía el material de madera a piedra.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Ranuras de un molde cortador

«Los lados menores están divididos en nueve partes, con ranuras para dejar pasar las hojas que han de cortar la arcilla [...] Los otros dos lados se dividen en seis partes, con ranuras como las anteriores para el mismo objeto.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, molde Maigret para ladrillos; facsímil PDF, p. 236.

MR-RANU-07 · CEN-4049. Cotejo visual directo: uso como guía repetida para cuchillas de corte.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

8. Ranura cilíndrica en piezas de tabique

«Se construyen tambien los tabiques con trozos formados de yeso y cascote moldeados en gradilla; puede hacerse una ranura cilíndrica en los cantos, las cuales, despues de juntas, se llenan con yeso claro.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, tabiques; facsímil PDF, p. 283.

MR-RANU-08 · CEN-4049. Cotejo visual directo: ranura-junta que recibe material de unión.

Eduardo de Mariátegui · 1876

9. Enrajonar a ranura y lengüeta

«ENRRAJONAR. Ensamblar á ranura y lengüeta, en obra prima [...] con su rebaxo, por manera que se pueda enrrajonar con la delantera y testers.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares, 1876, entrada «Enrrajonar»; facsímil PDF, p. 60.

MR-RANU-09 · CEN-4049. Cotejo visual directo: documenta una denominación histórica del ensamble.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Canales de tablestaca

«Gruesos tablonces [...] metidos de canto por las canales ó ranuras laterales hechas previamente á lo largo de las estacas; estas barreras se conocen con el nombre de tablestacas.»

Manual del albañil, 1879, cimentaciones; facsímil PDF, p. 66.

MR-RANU-10 · CEN-4049. Cotejo visual directo: función de alojamiento continuo en contención de tierras.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Roza o ranura para bóveda tabicada

«Se marca en el muro ó caja de la escalera dicha curva para abrir una roza ó ranura segun la misma [...] introduciendo algo el primer ladrillo en la ranura para recibirle en el muro.»

Manual del albañil, 1879, escaleras sobre bóvedas tabicadas; facsímil PDF, p. 80.

MR-RANU-11 · CEN-4049. Cotejo visual directo: confirma equivalencia con roza y función de entrega.

Luis Gaztelu · 1899

12. Ensamble doble y machihembrado

«La figura 79 muestra el ensamblaje de dos piezas acopladas á ranura y lengüeta doble. La figura 80 representa un ensamblaje [...] á ranura y lengüeta, que también se dice engargolado ó machihembrado.»

Carpintería de armar, 1899, acoplamientos; facsímil PDF, p. 41.

MR-RANU-12 · CEN-4049. Cotejo visual directo: variantes del ensamble y equivalentes terminológicos.

Francisco Calvo y Pereira · 1899

13. Ranuras de movimiento en puente levadizo

«Dos de estos prolongados más allá del eje de giro [...] soportan el contrapeso destinado á equilibrar el tablero, y descienden al efectuar la maniobra en ranuras longitudinales practicadas en el muro de escarpa.»

Puentes levadizos, 1899, puentes de báscula; facsímil PDF, p. 55.

MR-RANU-13 · CEN-4049. Cotejo visual directo: la ranura aloja y guía una pieza móvil de gran escala.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas, Bails, Matallana, Mariátegui y Gaztelu sitúan el núcleo en carpintería: una canal recibe aliceres, lengüetas, codales o piezas complementarias y aumenta la trabazón. Engargolado, machihembrado y enrrajonar nombran aplicaciones del mismo principio.

Fornés y Marcos y Bausa trasladan el principio a la fábrica: la ranura o roza recibe el borde de una bóveda tabicada. Espinosa muestra ranuras que guían hojas de corte o se rellenan con yeso; las tablestacas alojan tablones en canales laterales.

Calvo documenta ranuras murarias para el recorrido de contrapesos. Pese a la diferencia de escala y material, todas comparten un vaciado longitudinal que recibe, conduce o retiene otro elemento.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Ranura, canal, canalita, rebajo y, en ciertos contextos, roza o zanja: denominaciones funcionalmente próximas.
- Ranura y lengüeta: ensamble de una parte hembra y una saliente; puede ser simple o doble.
- Machihembrado, engargolado y enrrajonado: nombres históricos del acoplamiento a ranura y lengüeta.
- Ranura cilíndrica o helicoidal: variantes geométricas asociadas a juntas o mecanismos.
- Espera: cavidad hecha de intento para recibir un codal u otra pieza de trabazón.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Quince registraron la forma directa; doce fuentes aportan trece testimonios pertinentes distintos. Las ocurrencias en aparatos artísticos o fotográficos ajenos a construcción se clasificaron como incidentales.

La cobertura integra definición, carpintería histórica y moderna, piedra, fábrica tabicada, tablestaca, molde, tabique y puente levadizo. La segunda edición de Fornés repite sustancialmente la primera y quedó registrada sin duplicar testimonios.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite identificar la función de una ranura más allá de su forma: debe determinarse qué pieza recibe, qué movimiento guía o qué unión asegura, así como el material en que se practica.

También facilita traducir vocabularios de obra: roza, canal, rebajo, espera, engargolado o machihembrado pueden señalar variantes del mismo principio, pero requieren verificación contextual.

RELACIONADO CON

Canal; Canalita; Rebajo; Roza; Zanja; Espera; Lengüeta; Enrrajonar; Engargolar; Machihembrar; Encastre; Ensamble; Acanalado; Gárgol; Regola; Alicer; Tablestaca; Codal; Cimbra; Bóveda tabicada; Guía; Corredera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- López de Arenas, Diego. Breve compendio de la carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y de sus artes auxiliares. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo y Pereira, Francisco. Puentes levadizos. Madrid, 1899.