

Acitara

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0134 · Acitara
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 251 de 30
PRIORIDAD	62/100 · MEDIA · albañilería y particiones
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 con presencia pertinente · 15 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pared delgada de ladrillo, documentada también como citara, cuyo espesor depende de colocar las piezas de sogá o de hasta. En la tradición lexicográfica se aproxima al tabique de panderete, aunque las fuentes técnicas distinguen espesores y aparejos.

La voz designa tanto una partición interior como un cerramiento de mayor responsabilidad: aparece en bóvedas tabicadas, fachadas, apoyos de balcones, paredes medianeras, pozos y atarjeas. Su seguridad depende del espesor, el aparejo, el trabado y el aplomado.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0134 · PARED DELGADA DE LADRILLO Y SUS USOS CONSTRUCTIVOS · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. División interior con citaras o tabiques

«[...] y a las vezes se pueden dividir con unas citaras, o tabiques: y assi yo aconsejaria, que se hiziesen las paredes de afuera, y despues se harian las divisiones [...].»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, cap. XXVI; página de facsímil 78.

MR-ACIT-01 · CEN-0134. Omisión señalada. Uso divisorio explícito.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Bóveda tabicada de citara de ladrillo

«Tambien se puede hazer esta bobeda tabicada de yeso, y de citara de ladrillo, aunque con sus dificultades.»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639, tratado de bóvedas; página de facsímil 194.

MR-ACIT-02 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Uso en bóveda explícito.

Juan de Torija · 1760

3. Acitara de hasta y frente en fachadas

«[...] no se permita que se hagan en las fachadas tabiques, ó cerramientos, sino es paredes de dos pies de grueso, por lo menos, ó acitaras de hasta, y frente, por su seguridad [...].»

Tratado de las ordenanzas de Madrid, 1760, cap. XXX; página de facsímil 56.

MR-ACIT-03 · CEN-0134. Omisión señalada. Prescripción normativa explícita.

Juan de Torija · 1760

4. Apoyo seguro de balcones y rejas

«[...] no consienta, que se sienten los balcones, y rejas, sino es en acitaras de hasta, y frente, por lo menos [...].»

Tratado de las ordenanzas de Madrid, 1760, cap. XLII; página de facsímil 72.

MR-ACIT-04 · CEN-0134. Omisión señalada. Función portante explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Remisión lexicográfica de acitara a citara

«ACITARA. s. f. A. Lo mismo que Citara.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Acitara»; página de facsímil 22.

MR-ACIT-05 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Equivalencia explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Ladrillos colocados de hasta o de sogá

«CÍTARA. s. f. A. Pared delgada formada de ladrillos colocados de hasta ó de sogá, segun el mayor ó menor grueso que se le quiere dar.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, 1788, voz «Cítara»; página de facsímil 76.

MR-ACIT-06 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Benito Bails · 1802

7. Pared delgada y tabique de panderete

«CÍTARA. s. f. Pared delgada que no tiene mas grueso que el de los ladrillos sentados á sogá y hasta. Lo mismo que TABIQUE DE PANDERETE.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Cítara»; página de facsímil 126.

MR-ACIT-07 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Definición y equivalencia explícitas.

Mariano Matallana · 1848

8. Espesor igual al ancho del ladrillo

«CÍTARA.=Pared delgada que no tiene mas grueso que el ancho del ladrillo.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, voz «Cítara»; página de facsímil 88.

MR-ACIT-08 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Cítara de un pie en pared medianera

«Por la conveniencia de los vecinos se suele querer reducir el grueso de una pared medianera á cerramiento ó cítara de un pie de grueso entramada [...]»

Práctica del arte de edificar, 2.ª ed., 1857, cap. III; página de facsímil 38.

MR-ACIT-09 · CEN-0134. Omisión señalada. Dimensión y uso medianero explícitos.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Cítara de sogá o pared de media asta

«Cuando el grueso del tabique tiene el ancho del ladrillo recibe el nombre de cítara de sogá, y tambien pared de media asta.»

Construcciones de albañilería, 1859, tabiques; página de facsímil 283.

MR-ACIT-10 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Tipología dimensional explícita.

Eduardo de Mariátegui · 1876

11. Sesenta y seis ladrillos por tapia de acítara

«[...] entra en una tapia de acítara sesenta y seis ladrillos y un tercio [...]»

Glosario de arquitectura, 1876, voz «Tapia»; página de facsímil 108.

MR-ACIT-11 · CEN-0134. Omisión señalada. Cuantificación histórica explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Hiladas, aplomado y enjarjes

«Para construir una cítara de sogá, se colocan primeramente reglones ó miras bien aplomados [...] y se va marcando con un lápiz esta dimension [...] la plomada se apoya en ella que está rastrea.»

Manual del albañil, 1879, tabiques; página de facsímil 71.

MR-ACIT-12 · CEN-0134. Omisiones señaladas. Procedimiento de ejecución explícito.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Citaras en atarjeas y pozos

«[...] los ejecutan obreros especiales llamados poceros, que tienen dedicados únicamente á esta clase de obras [...] su construcción [...] de ladrillo y mortero [...]. Tanto la solado como las citaras, se sientan sobre un buen cimientto [...]»

Manual del albañil, 1879, pozos y atarjeas; página de facsímil 107.

MR-ACIT-13 · CEN-0134. Omisiones señaladas. Uso hidráulico-sanitario explícito.

Jules Adeline · 1887

14. Pared de entibación y sostén de entramado

«Cítara.—[Arq.]—En las minas, pared sobre la cual se volteá la bóveda. El trozo de pared que sostiene un entramado. También pared delgada cuyo grueso es el que dan los ladrillos colocados de sogá y tizón [...]»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voz «Cítara»; página de facsímil 132.

MR-ACIT-14 · CEN-0134. Omisión señalada. Definición funcional múltiple explícita.

Luis Gaztelu · 1899

15. Panderete y citara de media asta

«Los tabiques de ladrillos ó de yeso macizos ó huecos. 4.º Los tabiques de ladrillos á panderete, de 0m,055 de espesor, y los de citara de media asta, de 0m,11 de espesor [...]»

Carpintería de armar, 1899, tabiques de madera; página de facsímil 154.

MR-ACIT-15 · CEN-0134. Cotejo visual directo. Distinción dimensional explícita.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rejón, Bails, Matallana y Espinosa fijan un núcleo estable: pared delgada de ladrillo cuyo espesor y nombre dependen del aparejo. Acitara y citara son equivalentes documentadas; panderete y media asta son tipos o términos próximos que no deben confundirse sin atender a la dimensión.

Torija amplía el término a cerramientos seguros de fachada y apoyo de balcones; Fornés lo lleva a medianerías; Marcos lo documenta en obra y saneamiento; Adeline añade entibación y sostén; Gaztelu cuantifica espesores. La voz evoluciona desde una partición hacia una categoría constructiva de usos diferenciados.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Acitara. Variante documental principal: citara; también cítara en repertorios con acentuación editorial.
- Relaciones de espesor y aparejo: de sogá, de hasta, de hasta y frente, media asta y tabique de panderete.
- Las coincidencias OCR como estará/citará y las formas musicales o nominales ajenas a la fábrica se excluyen.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por acitara(s), citara(s), cítara(s), media asta y panderete. Once fuentes aportan evidencia pertinente y quince testimonios distintos fueron integrados.

Las demás ocurrencias son menciones genéricas de tabiques, repeticiones lexicográficas, errores de OCR o contextos sin relación documental explícita. La copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida del corpus de 35 fuentes únicas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir espesor, aparejo, función y contexto de uso de una pared delgada de ladrillo.

Facilita el estudio histórico de particiones, medianerías, cerramientos, bóvedas, apoyos, atarjeas y cuantificación de obra.

RELACIONADO CON

Citara; Tabique; Panderete; Media asta; Pared; Medianería; Ladrillo; Soga; Hasta; Atarjea; Bóveda tabicada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. 1639.
- Torija, Juan de. Tratado de las ordenanzas de Madrid. 1760.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados. 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.ª ed. 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo de. Glosario de arquitectura. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.