

Tiro de Escalera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4486 · Tiro de Escalera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-009 · posición 268 de 30
PRIORIDAD	61/100 · MEDIA · escaleras y distribución constructiva
COBERTURA	1639–1897 · siglos XVII–XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 con presencia pertinente · 11 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conjunto o serie no interrumpida de peldaños comprendida entre dos descansos de una escalera. Las fuentes tempranas lo articulan mediante mesas; los diccionarios lo hacen equivalente a tramo y la estereotomía tardía puede reservar tiro para la longitud del tramo.

El tiro organiza la dirección de ascenso, la iluminación, la seguridad y la relación con mesillas, anditos y bóvedas sustentantes. Las formas de un tiro, varios tiros e ida y vuelta describen configuraciones distributivas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4486 · SERIE CONTINUA DE PELDAÑOS ENTRE DESCANSOS · 11 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Tiro y mesas de descanso

«No ha de ser la escalera de un tiro, sino que lleue mesas; porque demas de seruir de descanso para la persona que sube, sirue tambien para detenerla, si acaso cae al subir ò baxar...»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639; página de facsímil 242.

MR-TESC-01 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Seguridad y descanso explícitos.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Repartimiento de tiros

«Conocidos los passos que ha de lleuar la escalera, repartirás los tiros, dando sobre cada vno su mesa segun el ancho de la escalera...»

Arte y uso de arquitectura, parte I, 1639; página de facsímil 243.

MR-TESC-02 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Distribución explícita.

Christian Rieger · 1763

3. Interrupción por descansos

«Quando el tiro de una escalera es muy largo, se interrumpirá con descansos quadrados, assi para comodidad de los que suben, como para trasladar trastos, y para que sea igual la luz en todas las partes de la escalera, y evitar el riesgo de las caidas...»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; página de facsímil 278.

MR-TESC-03 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Condiciones funcionales explícitas.

Benito Bails · 1796

4. Acceso al pie de dos tiros

«Los coches entran de frente al mismo pie de los dos tiros de escalera...»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 114.

MR-TESC-04 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Disposición espacial explícita.

Benito Bails · 1796

5. Escalera de tres tiros

«La escalera T tiene tres tiros, la mesilla corrida del quarto principal [...] se comunica con un andito...»

Arquitectura civil, 1796; página de facsímil 143.

MR-TESC-05 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Configuración distributiva explícita.

Benito Bails · 1802

6. Definición y equivalencia

«TIRO DE ESCALERA. s. m. El conjunto de escalones y gradas sin intermisión que hay en una escalera. Lo mismo que TRAMO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Tiro de escalera»; página de facsímil 107.

MR-TESC-06 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Definición explícita.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Bóvedas de tiros o ramos

«...las bóvedas de los tiros ó ramos complicados, que comprenden las diferentes alturas de habitaciones...»

Práctica del arte de edificar, 1841; página de facsímil 26.

MR-TESC-07 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Variante constructiva explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

8. Arcos bajo tramos

«Los arcos por tranquil ó en rampa [...] se usan y construyen como sosten de los tramos de escalera...»

Manual del albañil, 1879; página de facsímil 78.

MR-TESC-08 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Sustentación explícita.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

9. Constitución del tramo

«Constan las escaleras de una serie de superficies [...] constituyendo de este modo cierto número de peldaños ó escalones, un tramo de escalera...»

Manual del albañil, 1879; página de facsímil 108.

MR-TESC-09 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Definición constructiva explícita.

Emilio Rovira y Rabassa · 1897

10. Tramo y longitud de tiro

«Una serie no interrumpida de peldaños forma lo que se llama un tramo de la escalera, y cuando ésta tiene todos los tramos iguales, entonces la longitud del tramo se conoce por tiro de la escalera.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; página de facsímil 113.

MR-TESC-10 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Distinción terminológica explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Escalera de ida y vuelta

«ESCALERA DE IDA Y VUELTA. A. La que tiene cada tiro al revés del antecedente; de modo que si el primero sube hacia Levante, vuelve el otro hacia Poniente.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Escalera de ida y vuelta»; página de facsímil 109.

MR-TESC-11 · CEN-4486. Cotejo visual directo. Dirección de tiros explícita.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás y Rieger conciben el tiro como segmento de ascenso que debe limitarse mediante mesas o descansos por comodidad y seguridad. Bails muestra su articulación distributiva y después fija la equivalencia lexicográfica con tramo.

Fornés usa ramos como variante en las bóvedas de escalera; Marcos describe el tramo y su sustentación. Rovira introduce un matiz tardío: tramo es la serie de peldaños y tiro puede ser su longitud. El corpus registra, por tanto, equivalencia general y especialización técnica coexistentes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma catalogada: Tiro de Escalera. Formas documentadas: tiro, tiros, tramo, tramos y ramo.
- Configuraciones: escalera de un tiro, de varios tiros y de ida y vuelta; mesa, mesilla y descanso separan los tiros.
- Tiro de chimenea, tiro de arma y demás homónimos se excluyen; tramo no equivale siempre a tiro fuera del ámbito de la escalera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes por tiro(s) de escalera, tramo(s), ramo(s), mesa(s) y descanso(s). Nueve fuentes presentan evidencia pertinente, incluida la segunda edición repetitiva de Fornés; once testimonios diferenciales fueron integrados.

La voz simple tiro produce numerosas falsas coincidencias militares, mecánicas y de chimeneas. Solo se conservaron pasajes donde la escalera o sus peldaños fijan inequívocamente el sentido.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar la segmentación histórica de escaleras y su relación con descansos, dirección, luz y seguridad.

Aclara la variación entre tiro, tramo y ramo en tratados de arquitectura, albañilería y estereotomía.

RELACIONADO CON

Escalera; Tramo; Ramo; Peldaño; Escalón; Grada; Mesa; Mesilla; Descanso; Andito; Arco por tranquil; Bóveda de escalera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Parte I. 1639.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Rovira y Rabassa, Emilio. Estereotomía de la piedra. 1897.