

Andamio

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0736 · Andamio
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 128 del Catálogo · 8/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1582–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armazón provisional dispuesto junto a una fábrica para sostener operarios, herramientas y materiales durante construcción, reparación, revoco, pintura o labra. Puede ser fijo, trasladable, volante o colgado; se compone de almas o pies derechos, parales, puentes, tornapuntas, riostras y tablones agrupados en andamiadas.

Mechinal es el hueco dejado en el muro para recibir un puente del andamio. Las fuentes insisten en desmontaje, reutilización de la madera, resistencia, vibración, protecciones y responsabilidad del maestro. En fortificación, andamio puede designar además el paso superior o adarve de una muralla; se registra como acepción histórica separada.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0736 · CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE MADERA PARA TRABAJAR, SOSTENER, ELEVAR O ACCEDER EN OBRA · 20 TESTIMONIOS

Leon Battista Alberti · 1582

1. Apeo de bóvedas

«La que se ha de hazer con andamios debaxo es menester que se fabrique presto [...] conviene afloxarles luego un poco los puntales con que se sostienen los andamios.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, foliación impresa no visible; PDF p. 94.

MR-AND-01 · CEN-0736. *Alberti relaciona andamio, puntales y asiento progresivo de la bóveda.*

Leon Battista Alberti · 1582

2. Tablado escénico

«Enfrente de la entrada la obra levantada del tablado o andamio, donde se acomoden las cosas que pertenecen á la fábula.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, foliación impresa no visible; PDF p. 256.

MR-AND-02 · CEN-0736. *La voz designa también una plataforma elevada de representación.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Garabatos permanentes

«En los chapiteles has de dexar unos garfios, ó garavatos de yerro, para que á ti te sirvan de andamios; y si sucediere [...] ser necessario adereçar algo desde ellos se haze con facilidad.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 87; PDF p. 184.

MR-AND-03 · CEN-0736. *San Nicolás prevé puntos de apoyo para mantenimiento futuro.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

4. Costo del andamio de cálculo

«Que los Maestros han de hazer andamios para hazer los cálculos, vendrá á costar casi tanto como el valor de la bóveda, si es tabicada.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, foliación impresa no visible; PDF p. 31.

MR-AND-04 · CEN-0736. *El aparato provisional incide en economía y método de medición.*

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Preparación de la obra

«Entonces prevenidos los andamios, se dispondrán las bóvedas en las piezas, si su cielo no hubiere de ser artesonado.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 164; PDF p. 186.

MR-AND-05 · CEN-0736. Ortiz y Sanz registra el andamio como condición previa de ejecución.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición de armazón

«ANDAMIADA. El conjunto de andamios. ANDAMIO. Armazón de madera, que se pone provisionalmente sobre pies derechos, ó de otra manera, para poder trabajar en las partes altas de un edificio.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 17; PDF p. 32.

MR-AND-06 · CEN-0736. Rejón fija material, temporalidad y función de acceso.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Mechinal

«Todo agujero que se dexa en la fábrica de la pared para introducir los puentes de las andamiadas, que facilitan su construcción á toda elevación.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 137; PDF p. 152.

MR-AND-07 · CEN-0736. El hueco mural se define por el sistema de andamiaje.

Benito Bails · 1796

8. Cómputo de obra

«Para la edificación, los apeos y los andamios [...] deberá saber quantos jornales entrarán de oficiales [...] quantos peones [...] y quantas horas trabaja cada día.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 143; PDF p. 159.

MR-AND-08 · CEN-0736. Bails integra el andamio en presupuesto, tiempo y mano de obra.

Benito Bails · 1802

9. Herramientas y medios auxiliares

«HERRAMIENTAS. Los instrumentos de hierro, madera, carros, andamios, escaleras y máquinas necesarias para hacer una fábrica y portear los materiales.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 54; PDF p. 57.

MR-AND-09 · CEN-0736. El diccionario lo sitúa entre los medios auxiliares de obra.

Benito Bails · 1802

10. Parales

«PARALES. Maderos que se aplican con obliqüidad á una pared, y sirven para asegurar en ellos la puente de un andamio.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 128; PDF p. 131.

MR-AND-10 · CEN-0736. Bails describe una pieza lateral y su relación con el puente.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

11. Cierre de mechinales

«[Agujeros] que por descuido ó malicia dejan los operarios quando se construyen las paredes en los andamios sin tapar.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 70; PDF p. 80.

MR-AND-11 · CEN-0736. Fornés advierte una incidencia posterior al desmontaje.

Mariano Matallana · 1848

12. Andamio apoyado en pared

«ANDAMIO.—Madero arrimado á una pared que se está fabricando, revocando ó componiendo, y sobre el qual se colocan tablones.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 25; PDF p. 28.

MR-AND-12 · CEN-0736. Matallana conserva una definición centrada en apoyo y tablazón.

P. C. Espinosa · 1859

13. Enfoscado de mechinales

«La primera operación es el enfoscado [...] que consiste en tapar los mechinales que se dejan para los andamios, y las desigualdades que resultan de la construcción.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 294; PDF p. 315.

MR-AND-13 · CEN-0736. Espinosa incorpora el cierre al acabado del paramento.

E. Mariátegui · 1876

14. Andamio de muralla

«ANDAMIO. La parte superior de la muralla de cualquiera fortaleza por donde se anda al rededor [...] por extensión se daría después el mismo nombre á todo el adarve.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 16; PDF p. 18.

MR-AND-14 · CEN-0736. Mariátegui documenta la acepción militar histórica.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Construcción provisional y clases

«Los andamios [...] no son otra cosa que construcciones provisionales [...] Los andamios son fijos, si están dispuestos de modo que no se puedan cambiar de sitio sin deshacerlos, y volantes, cuando [...] se los puede trasladar.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 105–106; PDF pp. 52–53.

MR-AND-15 · CEN-0736. Marcos y Bausa define y clasifica el sistema.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Mechinales, andamiadas y volantes

«Unos agujeros quadrangulares [...] llamados mechinales, en los que se introducen puentes [...] las diversas filas horizontales de tablonos se llaman andamiadas [...] Los andamios volantes se componen generalmente de uno ó dos tablonos.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 106–108; PDF pp. 53–54.

MR-AND-16 · CEN-0736. El manual detalla componentes y disposición por alturas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Andamio de revocador

«Estos andamios, llamados de revocador, son bastante ligeros y sólo sirven para las obras de ornato y terminación de los edificios, no debiendo nunca colocarse en ellos materiales de algún peso.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 110; PDF p. 55.

MR-AND-17 · CEN-0736. La tipología se limita por uso y carga.

Jules Adeline · 1887

18. Andamiaje mural

«Los andamiajes se emplean para las pinturas murales, y consisten en tablonos superpuestos, unidos entre sí por escaleras.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 36; PDF p. 27.

MR-AND-18 · CEN-0736. Adeline aporta una acepción ligada a pintura y superposición.

Jules Adeline · 1887

19. Mechinales y parales

«Mechinales.—Reciben este nombre los agujeros que se dejan en los muros de ladrillo para colocar horizontalmente los puentes de los andamiajes [...] Parales.—Maderos puestos oblicuamente contra una pared y unidos por otros horizontales ó puentes.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, pp. impresas 356 y 404; PDF pp. 347–395.

MR-AND-19 · CEN-0736. Las entradas articulan muro, apoyo horizontal y tablazón.

Rovira y Rabassa · 1897

20. Costo de cimbras y andamios

«Una de las causas principales que originan gran dispendio en la construcción de bóvedas, es tener que recurrir á grandes cimbras y andamios, esto es, notables trabajos de carpintería.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 158–159; PDF p. 79.

MR-AND-20 · CEN-0736. Rovira subraya el peso económico del medio auxiliar.

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás muestran el andamio como apeo, plataforma y dispositivo de mantenimiento. Rejón y Bails fijan el armazón provisional y sus piezas; Fornés y Espinosa atienden al cierre de mechinales tras la obra.

Marcos y Bausa ofrece la tipología más completa: fijo, volante, colgado, de revocador y por andamiadas. Adeline confirma mechinales y parales; Mariátegui conserva el sentido de adarve, distinto del uso constructivo dominante.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- andamio/andamios; andamiaje; andamiada; andamiar; fijo; volante; colgado; de revocador; tablado; adarve.
- Piezas: alma, pie derecho, paral, puente, tornapunta, riostra, tablón, mechinal, garfio, garabato, escalera y borriquete.
- Se separaron andamios teatrales y militares como acepciones históricas y se descartaron índices sin desarrollo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 20 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Facilita interpretar presupuestos, ordenanzas de seguridad y huellas materiales como mechinales.

Distingue el aparato de trabajo, el apeo de bóveda, la plataforma escénica y el paso alto de muralla.

RELACIONADO CON

Andamiaje; Andamiada; Mechinal; Paral; Puente; Pie derecho; Alma; Tornapunta; Riostra; Tablón; Borriquete; Cimbra; Apeo; Adarve; Revoco; Enfoscado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.