

Arco Adintelado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1019 · Arco Adintelado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 144 del Catálogo · 24/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuyo intradós o cara inferior sigue una línea recta horizontal, pero cuya estabilidad depende del despiezo radial o inclinado de dovelas acunadas. Se distingue del dintel monolítico por estar compuesto de varios sillares o ladrillos y transmitir empujes laterales.

También se denomina arco a regla. Puede reforzarse mediante un dintel de hierro embebido en las mochetas; los lechos pueden llevar fardas para aumentar la cohesión. Bails recomienda dar a la línea inferior una pequeña vuelta escarzana que compense el asiento al descimbrar.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1019 · ARCO DE INTRADÓS HORIZONTAL COMPUESTO POR DOVELAS EN FORMA DE CUÑA, TAMBIÉN LLAMADO ARCO A REGLA · 15 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Equivalencia a regla

«ARCO A REGLA. A. Lo mismo que Arco adintelado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-AAD-01 · CEN-1019. Rejón fija el sinónimo histórico principal.

Benito Bails · 1796

2. Remate de ventanas y balcones

«Las ventanas ó balcones rematan por la parte de arriba en arco adintelado, escarzano, de medio punto, ó en arco carpanel, y siempre han de ser nones sus dovelas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 230; PDF p. 250.

MR-AAD-02 · CEN-1019. Bails sitúa la forma entre las soluciones de hueco y prescribe número impar de dovelas.

Benito Bails · 1796

3. Dovelas y empuje

«Esta es una tienda que remata en un arco adintelado A de sillería, cuyas dovelas se sostienen por el artificio de su corte; B, dintel de fierro [...] su destino es resistir el empujo.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 235; PDF p. 255.

MR-AAD-03 · CEN-1019. El corte acunado y el refuerzo metálico explican su funcionamiento.

Benito Bails · 1796

4. Dintel de hierro

«En algunas ocasiones se pone debaxo del arco adintelado A, un dintel de hierro, embebido en la mocheta para que sostenga el peso de las dovelas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 235; PDF p. 255.

MR-AAD-04 · CEN-1019. La barra inferior apea el despiezo y se ancla lateralmente.

Benito Bails · 1796

5. Montea del arco

«Del arco adintelado.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 387; PDF p. 420.

MR-AAD-05 · CEN-1019. *Bails dedica un apartado específico al trazado y corte de la especie.*

Benito Bails · 1796

6. Pequeña vuelta escarzana

«Por mas cuidado que se ponga en el corte y asiento de los arcos adintelados [...] formen [...] una pequeña vuelta á manera de arco escarzano, porque al quitar la cimbra siempre se baxan un poquito las cuñas de en medio.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 389; PDF p. 422.

MR-AAD-06 · CEN-1019. *La contraflecha compensa el descenso de las dovelas centrales.*

Benito Bails · 1802

7. Definición geométrica

«ARCO ADINTELADO. El que está en dirección horizontal, y se compone de varios sillares labrados en forma de cuña.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 6; PDF p. 9.

MR-AAD-07 · CEN-1019. *Bails reúne apariencia recta y despiezo resistente.*

Benito Bails · 1802

8. Arco a regla

«ARCO Á REGLA. Lo mismo que ARCO ADINTELADO.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 6; PDF p. 9.

MR-AAD-08 · CEN-1019. *La remisión consolida la sinonimia.*

Benito Bails · 1802

9. Diferencia respecto del dintel

«Se distingue del arco adintelado, en que éste se compone de muchos sillares á manera de cuñas.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 34; PDF p. 37.

MR-AAD-09 · CEN-1019. *El número y forma de las piezas separan arco y dintel.*

Mariano Matallana · 1848

10. Sofito

«SOFITO.=La parte interior de una bóveda ó de un arco adintelado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 205; PDF p. 202.

MR-AAD-10 · CEN-1019. *Matallana aplica al arco recto la denominación de su cara inferior.*

P. C. Espinosa · 1859

11. Dintel de ladrillo

«Los dinteles que tambien se denominan arcos á regla ó adintelados contruidos de ladrillo [...] están terminados en su parte inferior por una línea recta.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 274; PDF p. 295.

MR-AAD-11 · CEN-1019. *Espinosa extiende la solución a fábrica cerámica.*

P. C. Espinosa · 1859

12. Juntas inclinadas

«Se ponen á juntas inclinadas.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 274; PDF p. 295.

MR-AAD-12 · CEN-1019. *La inclinación de tendeles convierte el cierre recto en arco resistente.*

E. Mariátegui · 1876

13. Farda de las dovelas

«FARDA. Diente que suele labrarse en los lechos de las dovelas de un arco adintelado para aumentar su cohesion.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 63; PDF p. 65.

MR-AAD-13 · CEN-1019. *Mariátegui documenta una mejora del enlace entre piezas.*

Jules Adeline · 1887

14. Poca o ninguna curva

«Arco adintelado.—[Arq.]—Aquel que está en dirección horizontal ofreciendo poca ó ninguna curva.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 47; PDF p. 38.

MR-AAD-14 · CEN-1019. *Adeline conserva la definición visual, admitiendo una curvatura mínima.*

Rovira y Rabassa · 1897

15. Traslación del despiezo

«Basta concebir un arco adintelado con sus dovelas de despiezo, imprimiéndole luego un movimiento de traslación.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, p. impresa 8; PDF p. 4.

MR-AAD-15 · CEN-1019. *Rovira y Rabassa emplea la especie como generadora estereotómica.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails fijan la equivalencia arco adintelado–arco a regla y lo distinguen del dintel: la línea inferior es recta, pero las piezas son cuñas. Bails desarrolla el empuje, el refuerzo de hierro y la ligera contraflecha escarzana.

Espinosa aplica el principio al ladrillo mediante juntas inclinadas; Mariátegui registra fardas en los lechos; Adeline admite poca curva y Rovira usa el despiezo como operación estereotómica. La apariencia adintelada no elimina el comportamiento de arco.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco adintelado; arco a regla/á regla; arco recto; dintel de dovelas; dintel de ladrillo; arco plano.
- Rasgos consultados: horizontal, línea recta, dovela, cuña, sillar, ladrillo, junta inclinada, lecho, farda, mocheta, dintel de hierro, empuje, cimbra, sofito e intradós.
- Se descartaron dinteles monolíticos y barras rectas sin despiezo acuñado o sin relación explícita con la especie.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 15 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Evita confundir la línea inferior recta con un dintel de una sola pieza.

Permite reconocer la función de juntas inclinadas, fardas, contraflecha y refuerzo de hierro.

RELACIONADO CON

Arco a regla; Arco recto; Dintel; Dovela; Cuña; Sillar; Ladrillo; Junta; Farda; Mocheta; Dintel de hierro; Empuje; Intradós; Sofito; Cimbra; Arco escarzano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.