

Arco Ciego

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1035 · Arco Ciego
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 146 del Catálogo · 26/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental BAJA
COBERTURA	1763–1788 · siglo XVIII
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 3 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco que conserva la forma y la función portante de una arquería, pero no abre un vano porque su luz está tapiada. Rejón fija esta acepción por el cierre del claro; Rieger documenta además arcos ciegos dispuestos bajo una cornisa para asegurar su peso sin suprimir las partes del orden.

La expresión no equivale en estas fuentes a cualquier arco meramente dibujado, fingido o decorativo. El rasgo común de los dos testimonios verificables es que el arco existe como organización constructiva, aunque su campo interior no constituya una abertura practicable.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1035 · ARCO CUYA LUZ O CLARO ESTÁ TAPIADO, O ARQUERÍA SIN ABERTURA EMPLEADA PARA SOSTENER UNA CORNISA · 3 TESTIMONIOS

Christian Rieger · 1763

1. Sostén de la cornisa

«En las circunstancias, en que convenga asegurar el peso, y no omitir la mas mínima parte del Orden, se sustentará la cornisa con unos arcos ciegos, cuya idea dio VITRUVIO.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 251; PDF p. 285.

MR-ACI-01 · CEN-1035. Rieger propone la arquería ciega como recurso portante que conserva íntegra la composición del orden.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición por el cierre del vano

«ARCO CIEGO. A. El que tiene la luz ó el claro tapiado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 23; PDF p. 38.

MR-ACI-02 · CEN-1035. Rejón delimita la especie por la anulación material de la abertura.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Tradición vitruviana

«Se sustentará la cornisa con unos arcos ciegos, cuya idéa dió Vitruvio.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 23; PDF p. 38.

MR-ACI-03 · CEN-1035. El diccionario enlaza la definición con el uso estructural bajo cornisa ya documentado por Rieger.

LECTURA COMPARADA

Rieger ofrece el testimonio operativo: varios arcos ciegos reciben una cornisa pesada y permiten mantener la integridad del orden. Rejón convierte ese uso en una definición breve —luz o claro tapiado— y conserva la misma atribución vitruviana.

El cotejo 35/35 no recuperó otra definición autónoma. Las coincidencias con arcos fingidos en Bails describen configuraciones distintas —chimeneas, alacenas o disposiciones palaciales— y no autorizan a convertirlas en testimonios de arco ciego.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco ciego/arcos ciegos; luz tapiada; claro tapiado; arco bajo cornisa; arquería ciega.
- Contextos consultados: vano, hueco, abertura, tapiar, cegado, fingido, simulado, muro, cornisa, peso, sostener y orden arquitectónico.
- Se descartaron arcos fingidos o dibujados cuando no había equivalencia expresa con una luz tapiada, y usos de ciego ajenos a la forma arquitectónica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 3 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue el arco ciego constructivo de una simple representación pintada o fingida.

Relaciona el cierre del vano con un uso portante bajo cornisa.

RELACIONADO CON

Arco; Luz; Claro; Vano; Hueco; Tapiado; Muro; Cornisa; Orden arquitectónico; Arco fingido; Arquería; Dovela; Intradós; Trasdós.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.