

Arco Disminuido

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1060 · Arco Disminuido
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 125 del Catálogo · 5/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1727–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Denominación histórica polisémica. En vocabulario estereotómico, arco disminuido es el que se adapta a pilares de grueso desigual o se transforma por testa y planta; su geometría no se define necesariamente por una flecha baja. En otra tradición, disminuido equivale a arco rebajado o escarzano, cuya montea o altura es menor que la del medio punto.

Las fuentes distinguen dentro de los arcos bajos: escarzano, trazado con un solo centro y curva menor que el semicírculo; rebajado o carpanel, compuesto por varias porciones de círculo; y rebajado elíptico. La sinonimia histórica debe leerse con cautela, porque algunos autores corrigen expresamente la identificación entre escarzano y rebajado.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1060 · ARCO DE MONTEA REDUCIDA Y, EN ESTEREOTOMÍA, ARCO AJUSTADO A APOYOS DESIGUALES · 18 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Rebajado y escarzano

«Se llamará Rebaxado: entre los quales se puede tambien comprehender el Escarzano [...] por ser solamente una porcion del Arco de medio punto [...] Es el Arco Rebaxado una media Elipse, ó muy semejante á ella.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, foliación impresa no visible; PDF p. 19.

MR-ARD-01 · CEN-1060. Tosca incluye el escarzano entre los bajos, pero diferencia su generación.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Arco de centros compuestos

«Este arco se labrará con dos cintreles [...] Si importare describir arcos rebaxados elypticos [...] se describirían quadrantes de elypsés.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, foliación impresa no visible; PDF p. 26.

MR-ARD-02 · CEN-1060. La montea rebajada admite centros circulares o trazado elíptico.

Diego de Villanueva · 1766

3. Variedad de perfiles

«Nació la diferencia de las bóvedas mas ó menos altas [...] con toda la variedad de arcos rebajados, de medio punto, de este levantado, y agudos.»

Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura, 1766, foliación impresa no visible; PDF p. 138.

MR-ARD-03 · CEN-1060. Villanueva ordena los perfiles por elevación.

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Escarzano de un centro

«Arco escarzano es qualquiera, que su circunferencia sale de un centro de círculo, y no llega á ser mitad de su circunferencia, y regularmente es el tercio del semicírculo.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 138; PDF p. 189.

MR-ARD-04 · CEN-1060. Plo y Camín define el perfil circular bajo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Corrección de sinonimia

«Al arco escarzano le definía lo mismo que rebajado; siendo ambos tan diversos, como sabe el menos inteligente.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, preliminares; PDF p. 13.

MR-ARD-05 · CEN-1060. Rejón advierte contra una equivalencia automática.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Dos definiciones

«ARCO ESCARZANO. El arco cuya curva es menor que el semicírculo [...] ARCO REBAXADO. Todo arco compuesto de varias porciones de círculo, cuya monte es menor que la mitad de su luz.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 24; PDF p. 39.

MR-ARD-06 · CEN-1060. La diferencia se apoya en número de centros y monte.

Simonin · 1795

7. Tres a once centros

«Arcos rebaxados con 5, 7, 9 y 11 centros [...] y [...] bóvedas con un solo arco escarzano de muy poca vuelta.»

Simonin. Arte de la Monte, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 8.

MR-ARD-07 · CEN-1060. Simonin contrapone carpaneles multicéntricos y escarzanos de un centro.

Benito Bails · 1796

8. Hueco interior

«Una gran abertura, que por la parte superior remata en [...] un arco rebaxado, que estribe sobre pilastras.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 64; PDF p. 80.

MR-ARD-08 · CEN-1060. Bails aplica el perfil bajo a un vestíbulo.

Benito Bails · 1796

9. Cimbra rebajada

«La otra demuestra la cimbra de un arco rebaxado. AB es el diámetro ó la luz [...] de 80 en el arco rebaxado, siendo de 30 pies su monte.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 534; PDF p. 583.

MR-ARD-09 · CEN-1060. La flecha inferior a la semiluz se traduce en dimensionado de cimbra.

Benito Bails · 1796

10. Carpanel de tres arcos

«Consideraremos el arco rebaxado como un arco carpanel formado de tres arcos de círculo de 60 grados cada uno.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 542; PDF p. 591.

MR-ARD-10 · CEN-1060. Bails explicita la composición multicéntrica.

Andrea Palladio · 1797

11. Arco de descarga

«Para mayor seguridad de los linteles de puertas y ventanas [...] se suelen hacer encima arcos rebaxados, los cuales son muy útiles para la duracion de los edificios.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 50; PDF p. 52.

MR-ARD-11 · CEN-1060. Palladio usa el arco bajo como descarga sobre dinteles.

Benito Bails · 1802

12. Definiciones de diccionario

«ARCO ESCARZANO. Aquel cuyas [...] ARCO REBAXADO. Aquel cuya altura no llega á ser la mitad de su diámetro.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, pp. impresas 6-7; PDF pp. 9-10.

MR-ARD-12 · CEN-1060. Bails condensa el criterio de altura para el rebajado.

P. C. Espinosa · 1859

13. Aparejo de ladrillo

«Para un arco escarzano se tendrán presentes las mismas reglas dadas en el caso de los arcos de medio punto; es decir, que concurren las juntas al centro.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 276; PDF p. 297.

MR-ARD-13 · CEN-1060. Espinosa mantiene la regla radial con un solo centro.

E. Mariátegui · 1876

14. Pilares desiguales

«ARCO DISMINUIDO. Este arco sirve cuando acontece haber en un lado un pilar mas grueso que en el otro, y es necesario hacer un arco que corresponda á entrambos pilares.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 19; PDF p. 21.

MR-ARD-14 · CEN-1060. Mariátegui transmite la acepción estereotómica de Vandelvira.

E. Mariátegui · 1876

15. Disminuido, escarzano o rebajado

«Arco disminuido por testa y planta [...] El arco escarzano ó rebajado.—“Disminuydo es el que tiene cuerda menor que el diametro”.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 19; PDF p. 21.

MR-ARD-15 · CEN-1060. La misma entrada reúne dos tradiciones que no deben colapsarse.

E. Mariátegui · 1876

16. Por testa y planta

«Arco disminuido por testa y planta [...] que no se diferencian en otra cosa mas que ser en las testas por rincon.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 109; PDF p. 111.

MR-ARD-16 · CEN-1060. La expresión pertenece al vocabulario de transformaciones y cortes.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Un centro o varios

«En los arcos rebajados la curva del intrados puede tener un solo centro ó varios, á los primeros se les llama escarzanos, y carpaneles á los segundos.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 156; PDF p. 78.

MR-ARD-17 · CEN-1060. Marcos y Bausa sistematiza la distinción decimonónica.

Jules Adeline · 1887

18. Remisión finisecular

«Arco rebajado. (Véase esta voz.)»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 47; PDF p. 38.

MR-ARD-18 · CEN-1060. Adeline conserva la categoría en su sistema de remisiones, aunque el pasaje no desarrolla la monea.

LECTURA COMPARADA

Tosca, Plo y Camín, Rejón, Simonin, Bails y Marcos y Bausa construyen una taxonomía de perfiles bajos: escarzano de un centro, carpanel o rebajado de varios centros y elíptico. La montea menor que la semiluz es el rasgo común, no la identidad geométrica.

Mariátegui es el único testigo del corpus que registra literalmente arco disminuido y conserva dos linajes: el arco para pilares desiguales o transformado por testa y planta, y el disminuido como rebajado/escarzano. La ficha mantiene ambas acepciones y evita proyectar una definición moderna única.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco disminuido/disminuydo; arco disminuido por testa y planta; arco rebajado/rebaxado; arco escarzano; arco carpanel; arco apainelado; arco elíptico; arco de poca vuelta.
- Criterios: cuerda, diámetro, luz, montea, flecha, semiluz, centro, cintrel, pilar desigual, testa, planta, rincón, junta y cimbra.
- Se excluyeron simples índices sin desarrollo y se mantuvo la divergencia explícita entre escarzano y rebajado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Evita interpretar todo arco disminuido como mero arco de flecha baja cuando el contexto es estereotómico.

Permite distinguir trazados de un centro, multicéntricos y elípticos en documentos de obra.

RELACIONADO CON

Arco rebajado; Arco escarzano; Arco carpanel; Arco apainelado; Arco elíptico; Arco de medio punto; Monteas; Flecha; Luz; Cuerda; Diámetro; Centro; Cintrel; Cimbra; Pilar; Testa; Planta; Rincón.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura. 1766.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.