

Arco Peraltado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1087 · Arco Peraltado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 137 del Catálogo · 17/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuya flecha o altura es mayor que la mitad de la luz. En el caso circular puede obtenerse prolongando el semicírculo mediante porciones rectas verticales; también existen soluciones peraltadas elípticas, parabólicas, apuntadas o de herradura.

Peraltado alterna con remontado, realzado y levantado. Adeline restringe la definición al semicírculo más tramo recto, mientras Espinosa formula la condición geométrica general. En carpintería de armar, Gaztelu aplica la misma forma a un arco de piezas curvas que consolida un sistema de puente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1087 · ARCO CUYA FLECHA O ALTURA EXCEDE LA MITAD DE SU LUZ, TAMBIÉN LLAMADO REMONTADO, REALZADO O LEVANTADO · 7 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Diámetro menor y peralte

«[Arco vuelta de cordel:] [...] sea por el diámetro menor, que entonces será peraltado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 25; PDF p. 40.

MR-ARP-01 · CEN-1087. Rejón relaciona el peralte con la elección del eje menor de la elipse.

Benito Bails · 1802

2. Remisión a remontado

«ARCO PERALTADO. Lo mismo que ARCO REMONTADO.—ARCO REMONTADO. Aquel cuya altura es mayor que la mitad de su luz ó diámetro.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 7; PDF p. 10.

MR-ARP-02 · CEN-1087. Bails fija equivalencia y condición métrica.

Mariano Matallana · 1848

3. Equivalencia lexicográfica

«Peraltado.=Remontado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 38; PDF p. 35.

MR-ARP-03 · CEN-1087. Matallana conserva la remisión dentro de su clasificación de arcos.

P. C. Espinosa · 1859

4. Flecha mayor

«[...] levantado, peraltado ó remontado cuando es mayor la flecha.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 276; PDF p. 297.

MR-ARP-04 · CEN-1087. Espinosa reúne tres denominaciones bajo un solo criterio geométrico.

P. C. Espinosa · 1859

5. Formas posibles

«Los arcos peraltados pueden estar compuestos de varios arcos de círculos como sucede á los arcos árabes ó de herradura [...] También los arcos peraltados pueden ser elípticos y parabólicos.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 277; PDF p. 298.

MR-ARP-05 · CEN-1087. *El peralte no queda limitado a un único trazado circular.*

Jules Adeline · 1887

6. Semicírculo y parte recta

«Arco peraltado.—(Arc surhaussé.)—Arco formado por un semicírculo y una parte recta.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 50; PDF p. 41.

MR-ARP-06 · CEN-1087. *Adeline define la especie circular por prolongación vertical.*

Luis Gaztelu · 1899

7. Arco peraltado de madera

«Un arco peraltado, compuesto de piezas de madera encorvadas, consolida el sistema y da á la obra un aspecto pintoresco.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, pp. impresas 136 y 138; PDF pp. 138–140.

MR-ARP-07 · CEN-1087. *Gaztelu traslada la forma geométrica a una armadura de puente.*

LECTURA COMPARADA

Rejón relaciona el término con la elipse; Bails y Matallana estabilizan la equivalencia peraltado–remontado. Espinosa ofrece la definición más general: flecha mayor que la semiluz, compatible con arcos circulares compuestos, de herradura, elípticos y parabólicos.

Adeline describe una construcción particular mediante semicírculo y prolongaciones rectas; no invalida la extensión geométrica de Espinosa. Gaztelu demuestra su aplicación estructural a piezas de madera encorvadas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- arco peraltado; arco remontado; arco realzado; arco levantado; arc surhaussé; arco de herradura; arco árabe.
- Rasgos consultados: luz, diámetro, semiluz, flecha, altura, semicírculo, tramo recto, círculo, elipse, parábola y piezas curvas.
- Se descartó peralte de columnas, soportes u otros elementos no referido al trazado del arco.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el arco por relación flecha–luz aunque la fuente lo llame remontado, levantado o realzado. Evita reducir la categoría al único trazado de semicírculo prolongado.

RELACIONADO CON

Arco remontado; Arco levantado; Arco realzado; Arco de herradura; Arco árabe; Arco apuntado; Semicírculo; Flecha; Luz; Peralte; Elipse; Parábola; Montea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.