

Armadura de Pendolón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1218 · Armadura de Pendolón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 141 del Catálogo · 21/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1747–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Armadura de dos aguas formada por cerchas, formas o cuchillos. En cada unidad resistente, los pares apoyan o ensamblan por abajo en el tirante y concurren por arriba en un pendolón vertical; puentes, jabalcones, correas, hilera y sotahilera completan el sistema según la luz y la subdivisión adoptada.

El pendolón suspende el centro del tirante para disminuir su flexión y recibe el encuentro de los pares. Las fuentes admiten uno o varios pendolones y distinguen formas dobles, distribuidas a intervalos para cargar sobre ellas vigas y entablado. Fornés demuestra además soluciones multiplicadas para grandes luces o maderas irregulares.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1218 · ARMADURA DE DOS AGUAS ORGANIZADA EN FORMAS O CUCHILLOS CUYOS PARES CONCURREN EN UNO O MÁS PENDOLONES VERTICALES · 13 TESTIMONIOS

Juan García Berruguilla · 1747

1. Armadura compuesta por falta de longitud

«Estas armaduras se executan por dos motivos, ò por no hallarse maderas de la magnitud, ò por ser el ancho muy grande [...] Puesto el estribo a, entra el par P [...] este jabalcon es de dos trozos [...] en el pendolòn.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, p. impresa 112; PDF p. 156.

MR-AMP-01 · CEN-1218. *García Berruguilla explica por qué la cercha se subdivide y cómo concurren sus piezas.*

Juan García Berruguilla · 1747

2. Siete o nueve pendolones

«Esta armadura es de disposicion para poder cubrir pavimentos, de la magnitud que se quiera [...] si estaba dispuesta para siete pendolones [...] echale nueve.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, p. impresa 113; PDF p. 157.

MR-AMP-02 · CEN-1218. *El número de montantes se adapta a la luz y a la irregularidad de la madera.*

Juan García Berruguilla · 1747

3. Ensamblajes del pendolón

«Asseguradas yà estas tirantes, se puso el pendolòn e [...] al pie del pendolòn se puso el primer par j p [...] y el pendolòn lleva su espiga.»

Juan García Berruguilla. *Práctica de la Geometría*, 1747, p. impresa 114; PDF p. 158.

MR-AMP-03 · CEN-1218. *El pasaje documenta la secuencia de montaje y el enlace con tirantes y pares.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición de la armadura

«ARMADURA DE PENDOLON. A. Es de dos aguas; y sus pares apoyándose obliquamente con varios cortes de patilla y barbilla, y despalmado en los extremos del tirante, elevan sus testas á sostener el pendolon con el corte despalmado y barbilla.»

Diego Antonio Rejón de Silva. *Diccionario de las Nobles Artes*, 1788, p. impresa 27; PDF p. 42.

MR-AMP-04 · CEN-1218. *Rejón define geometría, apoyos y cortes del cuchillo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Formas para grandes vanos

«Una armazon así dispuesta se llama Forma; estas formas se hacen de uno ó mas pendolones, y con dobles pares se colocan á distancias proporcionadas para cargar sobre ellas las vigas que han de sufrir el entablado del cubierto.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 27; PDF p. 42.

MR-AMP-05 · CEN-1218. *La unidad resistente se repite para sostener el entramado de cubierta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición del pendolón

«PENDOLON. s. m. A. Llámase así el pedazo de madero perpendicular á donde van á reñir ó encontrarse dos pares encontrados de una armadura.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 159; PDF p. 174.

MR-AMP-06 · CEN-1218. *La pieza se identifica por su verticalidad y por el encuentro de los pares.*

Benito Bails · 1796

7. Composición del cuchillo

«Cada cuchillo se compone de un tirante A, de dos pares BB, de una puente C, de un pendolon D, de una hilera E, á veces de una sotahilera F, de dos xabalcones GG, de otros xabalcones HH, de correas I, de soleras K.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 350; PDF p. 379.

MR-AMP-07 · CEN-1218. *Bails enumera el sistema completo de piezas.*

Benito Bails · 1796

8. Pares, tirante y pendolón

«A, viga ó tirante que recibe el cuchillo; BB, pares ensamblados por la parte de abaxo con el tirante, y por la de arriba con el pendolón; C, puente.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 355; PDF p. 385.

MR-AMP-08 · CEN-1218. *La leyenda de la lámina precisa las relaciones de apoyo.*

Benito Bails · 1802

9. Forma con uno o más pendolones

«ARMADURA DE PENDOLON. Armadura de dos aguas [...] Una armazon así dispuesta se llama Forma; y estas formas se hacen de uno ó mas pendolones, y con dobles pares se colocan á distancias proporcionadas para cargar sobre ellas las vigas.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 118; PDF p. 120.

MR-AMP-09 · CEN-1218. *El diccionario conserva la definición técnica extensa.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Cercha para grandes luces

«Si el espacio que hay que cubrir tiene mucha extension y no existen apoyos intermedios, la armadura se hace de formas ó cuchillos [...] un madero horizontal ó tirante, que se sujeta por su mitad al vértice de dicho ángulo, con un madero vertical llamado pendolon.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 184–185; PDF p. 94.

MR-AMP-10 · CEN-1218. *Marcos y Bausa explica la necesidad estática del montante central.*

Jules Adeline · 1887

11. Suspensión del tirante

«Pieza horizontal de una techumbre, destinada á contrarrestar el empuje de dos riostras. El tirante está suspendido de un pendolón, en su parte media, á fin de disminuir la flexión.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 495; PDF p. 486.

MR-AMP-11 · CEN-1218. *Adeline explicita la función resistente del pendolón.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Trabajo por tensión

«Cuando no hay puente ó falso tirante, se ensambla en su punto medio con el pendolón; como su nombre lo indica, trabaja por tensión ó tracción.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 81; PDF p. 83.

MR-AMP-12 · CEN-1218. *Gaztelu interpreta mecánicamente el comportamiento de la pieza.*

Luis Gaztelu · 1899

13. Cercha con tirante suspendido

«La figura 205 es una cercha cuyo tirante está sostenido en su punto medio por un pendolón.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 93; PDF p. 95.

MR-AMP-13 · CEN-1218. *La descripción tardía condensa el esquema resistente.*

LECTURA COMPARADA

García Berruguilla documenta armaduras complejas, multiplicables y adaptadas a maderas irregulares. Rejón y Bails estabilizan la forma básica: dos aguas, pares ensamblados al tirante y al pendolón, y cuchillos repetidos que cargan vigas y entablado.

Marcos y Bausa, Adeline y Gaztelu desplazan la explicación hacia la mecánica: el pendolón suspende el tirante, limita su flexión y trabaja a tracción. La voz designa por tanto un sistema de cercha, no la mera presencia aislada de un madero vertical.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- armadura de pendolón/pendolon; forma; cuchillo; cercha con pendolón; armadura de uno, siete o nueve pendolones.
- Piezas consultadas: tirante, par, puente, falso tirante, jabalcón/xabalcón, pendolón, péndola, hilera, sotahilera, correa, solera, estribo, patilla, barbilla y despalmado.
- Se descartaron pendolones de campanas, puentes u otros mecanismos cuando no describían una armadura de cubierta o su función resistente comparable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 13 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer la tipología por el cuchillo completo y no solo por el nombre de una pieza.

Relaciona la terminología tradicional de ensambles con la interpretación mecánica de tracción y flexión.

RELACIONADO CON

Pendolón; Péndola; Cercha; Forma; Cuchillo; Armadura; Tirante; Par; Puente; Falso tirante; Jabalcón; Hilera; Sotahilera; Correa; Solera; Patilla; Barbilla; Despalmado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.