

Cuchillo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2407 · Cuchillo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 150 del Catálogo · 30/30 del paquete
PRIORIDAD	64/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1796–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cada una de las formas o cerchas transversales que sostienen una techumbre y dividen longitudinalmente la cubierta en tramos. Su composición mínima reúne un tirante horizontal, dos pares inclinados y un pendolón; según la luz puede incorporar puente, jabalcones, péndolas, hilera, sotahilera, correas y contrapares.

El término designa también medios cuchillos de faldón o limatesa y, en diccionarios, otros homónimos —pared triangular de buhardilla, canto delgado de una pieza o pequeño espacio irregular—. La presente acepción canónica es la estructural de carpintería de armar; los usos como herramienta de corte o cuchilla mecánica se registraron y descartaron.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2407 · UNIDAD TRANSVERSAL RESISTENTE DE UNA ARMADURA, COMPUESTA AL MENOS POR TIRANTE, DOS PARES Y PENDOLÓN · 12 TESTIMONIOS

Benito Bails · 1796

1. Composición completa

«Cada cuchillo se compone de un tirante A, de dos pares BB, de una puente C, de un pendolon D, de una hilera E, á veces de una sotahilera F, de dos xabalcones GG [...] de correas I, de soleras K.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 350; PDF p. 379.

MR-CUC-01 · CEN-2407. *Bails enumera la unidad resistente y sus piezas complementarias.*

Benito Bails · 1796

2. Tramo entre cuchillos

«La distancia de un cuchillo á otro la llamamos tramo.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 350; PDF p. 379.

MR-CUC-02 · CEN-2407. *La repetición longitudinal de cerchas organiza la armadura.*

Benito Bails · 1796

3. Montaje y arriostramiento

«Hecha esta operacion, para asegurar los cuchillos, se ensambla en la cabeza del pendolon la hilera E, cuya tirantez se alivia con xabalcones, y una sotahilera F.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 351; PDF p. 380.

MR-CUC-03 · CEN-2407. *El pasaje explica cómo se enlazan y estabilizan las unidades transversales.*

Benito Bails · 1796

4. Alza del cuchillo

«Alza de un cuchillo de armadura. A, viga ó tirante que recibe el cuchillo; BB, pares ensamblados por la parte de abaxo con el tirante, y por la de arriba con el pendolon.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 355; PDF p. 385.

MR-CUC-04 · CEN-2407. *La leyenda fija las relaciones de apoyo entre las piezas mínimas.*

Benito Bails · 1802

5. Correa entre cuchillos

«CORREA. Madero que coge desde un cuchillo de armadura á otro, y va asentado en los pares por medio de egiones.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 29; PDF p. 32.

MR-CUC-05 · CEN-2407. *La correa enlaza cuchillos consecutivos y recibe los contrapares.*

Benito Bails · 1802

6. Definición mínima

«CUCHILLO. La parte de una armadura que se compone por lo ménos de un tirante, dos pares y un pendolon.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 30; PDF p. 33.

MR-CUC-06 · CEN-2407. *El diccionario reduce la estructura a sus cuatro elementos indispensables.*

Benito Bails · 1802

7. Acepiones homónimas

«CUCHILLO. La pared triangular que tiene al lado una buhardilla. CUCHILLO. El lado mas delgado de una tabla, madero, piedra, &c. [...] Pieza pequeña, regularmente triangular, que resulta en la distribucion de los quartos ó aposentos.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, pp. impresas 30–31; PDF pp. 33–34.

MR-CUC-07 · CEN-2407. *Bails diferencia la cercha de tres acepciones por semejanza de forma o filo.*

Benito Bails · 1802

8. Enrayado

«ENRAYADO. Maderamen horizontal compuesto de tirantes, quadrales, aguilonos, &c. con soleras [...] cuyo destino es sujetar y asegurar los cuchillos y medios cuchillos de una armadura.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 39; PDF p. 42.

MR-CUC-08 · CEN-2407. *El enrayado vincula cuchillos completos y parciales en la base de la cubierta.*

Mariano Matallana · 1848

9. Definición y medianería

«CUCHILLO.=La parte de una armadura que se compone por lo menos de un tirante, dos pares y un pendolon.=La pared de medianería que tiene un desvan.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 105; PDF p. 102.

MR-CUC-09 · CEN-2407. *Matallana conserva juntas la acepción estructural y la mural.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Formas o cuchillos

«Si el espacio que hay que cubrir tiene mucha extension y no existen apoyos intermedios, la armadura se hace de formas ó cuchillos, con pares [...] ensambladas [...] á un madero horizontal ó tirante [...] y un madero vertical llamado pendolon.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, pp. impresas 184–185; PDF p. 94.

MR-CUC-10 · CEN-2407. *Marcos y Bausa relaciona el cuchillo con grandes vanos y ausencia de apoyos intermedios.*

Luis Gaztelu · 1899

11. Cerchas o cuchillos

«Se divide en tramos de 3 á 4 metros por medio de cerchas ó cuchillos; entramados verticales que tienen por objeto sostener la techumbre, colocados en sentido transversal del edificio.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 80; PDF p. 82.

MR-CUC-11 · CEN-2407. *Gaztelu ofrece la equivalencia moderna y la orientación espacial precisa.*

Luis Gaztelu · 1899

12. Cuchillos de limatesa

«El cabío central [...] se ensambla por su extremo superior en el pendolón común á la cercha completa [...] y á los dos cuchillos de limatesa [...] Las correas del faldón se apoyan en los cuchillos de limatesa.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 89; PDF p. 91.

MR-CUC-12 · CEN-2407. *El término se extiende a las medias cerchas oblicuas de los faldones.*

LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la anatomía y el montaje del cuchillo: tirante, pares, puente, pendolón y arriostramientos, repetidos a distancia de tramo. Su diccionario y Matallana fijan la definición mínima y separan homónimos murales, materiales y distributivos.

Marcos y Bausa usa formas y cuchillos como equivalentes para cubrir grandes luces sin apoyos. Gaztelu los define como entramados verticales transversales y extiende la voz a cuchillos de limatesa que reciben las correas del faldón.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- cuchillo/cuchillos; forma/formas; cercha/cerchas; cuchillo de armadura; medio cuchillo; cuchillo de limatesa; media cercha oblicua.
- Piezas consultadas: tirante, par, pendolón, puente, jabalcón/xabalcón, péndola, hilera, sotahilera, correa, solera, contrapar, aguilón, cuadral, enrayado, limatesa, faldón y tramo.
- Se descartaron cuchillos de albañil, dorador o pintor, herramientas para cortar yeso o estuco, paletas y cuchillas de máquinas, por homonimia ajena a la armadura.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 12 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Identifica la unidad resistente repetida de una armadura y sus componentes mínimos.

Distingue la cercha estructural de los homónimos murales, materiales y de herramienta.

RELACIONADO CON

Armadura; Forma; Cercha; Tirante; Par; Pendolón; Puente; Jabalcón; Péndola; Hilera; Sotahilera; Correa; Solera; Contrapar; Enrayado; Aguilón; Cuadral; Limatesa; Faldón; Tramo; Techumbre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.