

Luneto

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3320 · Luneto
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 126 del Catálogo · 6/30 del paquete
PRIORIDAD	65/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 19 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Bóveda secundaria, por lo común cilíndrica o cónica, que atraviesa el costado de una bóveda principal de cañón. Su intersección produce un vano de contorno curvo, frecuentemente asociado a una ventana lateral para iluminar, hermoear o aliviar el empuje del cuerpo mayor.

La tradición de monea distingue luneto recto, oblicuo o en esviaje, empinado, llano, descendente e inclinado, según la dirección y altura de los cañones y de sus ejes. Luneta puede funcionar como sinónimo, pero también designa el espacio semicircular del nacimiento de una bóveda, un asiento teatral o las bocas de canales de tejado; esos usos se mantienen separados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3320 · BÓVEDA MENOR QUE PENETRA O CORTA OTRA MAYOR Y FORMA HUECO, ARISTA Y ENTRADA DE LUZ · 19 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Lunetas en el nacimiento de una bóveda

«Queriendo él ornar una vuelta o bóveda de un corredor de Augustín Chigi, hizo en los nacimientos de las lunetas o espacios del entablamento [...] unas figuras pequeñas.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, foliación impresa no visible; PDF p. 299.

MR-LUN-01 · CEN-3320. Serlio documenta el marco semicircular como campo decorativo de la bóveda.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Hermosear y fortalecer

«Házense en las bóvedas en una y otras lunetas, tanto para hermoear la bóveda, como para fortalecerla.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 91; PDF p. 190.

MR-LUN-02 · CEN-3320. La forma se explica simultáneamente por su efecto visual y resistente.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Luz, ventana y proporción

«En la bóveda da lugar a que se esparza más la luz [...] por una ventana entra luz, y da en alguna bóveda, forma la misma luz la luneta [...] La luneta ha de tener [...] de hueco la mitad del hueco de la bóveda.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, paginación impresa no visible; PDF p. 215.

MR-LUN-03 · CEN-3320. San Nicolás relaciona origen luminoso, ventana y proporción de los cañones.

Juan de Torija · 1661

4. Gracia y fortificación

«Suele llevar este corte lunetas en sus quatro témpanos, con que le da mucha gracia, y fortificación, mediante la contraposición de las vueltas de dicho corte.»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, foliación impresa no visible; PDF p. 27.

MR-LUN-04 · CEN-3320. Torija formula el efecto conjunto de lunetas contrapuestas.

Juan de Torija · 1661

5. Capilla por lunetas

«Este corte se haze sobre una planta prolongada, y por esta razón se da por nombre Capilla por lunetas [...] levanta la luneta por en medio a la parte del medio cañón.»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, foliación impresa no visible; PDF p. 114.

MR-LUN-05 · CEN-3320. *La voz se integra en una tipología y en una operación de monte.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Planta de media luneta

«El triángulo Y.R.Q. denota una de las quatro lunetas [...] en el triángulo R.Q.O. divide en diez tamaños iguales [...] que demuestran la planta de un lado de la media luneta.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, foliación impresa no visible; PDF pp. 231–232.

MR-LUN-06 · CEN-3320. *La segunda parte de San Nicolás desarrolla la proyección por divisiones.*

Juan García Berruguilla · 1747

7. Luneto en media naranja

«Para trazar un Luneto en una Media naranja, sea la planta del Luneto M N X [...] fórmese el arco [...] y se cortará la vuelta de la media naranja.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF pp. 129–130.

MR-LUN-07 · CEN-3320. *Berruguilla aplica la penetración a una superficie esférica.*

Antonio Plo y Camín · 1767

8. Corte vertical y superficie

«Para trazar el corte vertical del luneto, se ha de suponer levantada la forma del arco [...] Hecha ya toda la delineación, se sigue tender en plano la superficie que se quita de la bóveda, y la que ocupa la que cubre el luneto.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 397–399; PDF pp. 224–225.

MR-LUN-08 · CEN-3320. *Plo y Camín enlaza alzado, encuentro y medición superficial.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Definición por cruce de bóvedas

«LUNETAS ó LUNETOS [...] El cañón de bóveda cortado en cruz por la bóveda principal de un edificio, cerrado por la otra parte con un muro, en donde se coloca la ventana para dar luz.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 130; PDF p. 145.

MR-LUN-09 · CEN-3320. *Rejón reúne forma, cierre mural e iluminación.*

Benito Bails · 1796

10. Cañones desiguales

«Quando dos cañones seguidos, ambos á nivel, pero desiguales, se cortan de modo que ni sus impostas ni sus claves puedan encontrarse, forma el menor en el mayor un hueco que llamamos luneto.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 490; PDF p. 531.

MR-LUN-10 · CEN-3320. *Bails ofrece la definición geométrica más precisa del corpus.*

Benito Bails · 1796

11. Luneto como muesca o vano

«El cañón chico, que forma en el mayor la muesca ó vano que llamamos luneto.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 492; PDF p. 534.

MR-LUN-11 · CEN-3320. *La terminología de plantillas confirma la relación entre dos cañones.*

Benito Bails · 1796

12. Medida de la superficie

«Duplíquese el producto de la monte del luneto por su largo [...] la diferencia será la superficie del luneto.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, pp. impresas 611–612; PDF pp. 664–665.

MR-LUN-12 · CEN-3320. *El luneto se convierte también en objeto de cómputo métrico.*

Andrea Palladio · 1797

13. Bóveda con lunetos

«[Bóvedas] de medio círculo, con lunetos, los quales tienen de radio el tercio del ancho de la pieza.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 44; PDF p. 51.

MR-LUN-13 · CEN-3320. *Palladio fija una proporción en la clasificación de cubiertas.*

Benito Bails · 1802

14. Definición lexicográfica y funciones

«LUNETO. Especie de bóveda que atraviesa los costados de un cañón seguido, donde forma una como media luna para que le entre la luz, ó minorar su empujo.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 62; PDF p. 65.

MR-LUN-14 · CEN-3320. *Bails condensa forma, iluminación y alivio del empuje.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

15. Ventana lateral y fábrica tabicada

«Los lunetos [...] producidos por las ventanas laterales, para dar luz á estos cuerpos [...] Las líneas á puntos demarcan las hileras de ladrillos tabicados en el luneto.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, pp. impresas 33–35; PDF pp. 42–44.

MR-LUN-15 · CEN-3320. *Fornés traslada la monte a la ejecución con ladrillo.*

Mariano Matallana · 1848

16. Clasificación por eje

«LUNETO. La bóveda formada por la intersección de dos cañones de desigual monte [...] Recto [...] Oblicuo ó en esviaje [...] Empinado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 170; PDF p. 173.

MR-LUN-16 · CEN-3320. *Matallana estabiliza las especies según la dirección del cañón menor.*

P. C. Espinosa · 1859

17. Abertura cilíndrica o cónica

«Los lunetos son aberturas cilíndricas ó cónicas que se dejan en las bóvedas para dar paso á la luz.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 283; PDF p. 304.

MR-LUN-17 · CEN-3320. *Espinosa generaliza la sección del cuerpo penetrante.*

Jules Adeline · 1887

18. Bóveda practicada en otra

«Luneto.—[Arq.]—Bóveda practicada en otra bóveda mayor de medio cañón, y destinada á dar entrada á la luz.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 341; PDF p. 332.

MR-LUN-18 · CEN-3320. *Adeline conserva la definición funcional de fin de siglo.*

Rovira y Rabassa · 1897

19. Encuentro de cañones inclinados

«Este luneto está producido por el encuentro de dos cañones cilíndricos, uno horizontal y otro inclinado al horizonte.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, paginación impresa no visible; PDF p. 48.

MR-LUN-19 · CEN-3320. *Rovira y Rabassa desarrolla el luneto de bajada mediante proyecciones de intradós, extradós y juntas.*

LECTURA COMPARADA

Serlio registra primero el espacio semicircular decorado; San Nicolás y Torija convierten el luneto en recurso de luz, ornato y fortificación. Berruguilla y Plo y Camín sistematizan su trazado en media naranja y bóvedas compuestas.

Rejón y Bails fijan la definición por penetración de dos cañones; Fornés y Espinosa la llevan a la fábrica de ladrillo. Matallana, Adeline y Rovira amplían la taxonomía con ejes rectos, oblicuos, empinados y cañones cilíndricos o cónicos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- luneto/lunetos; luneta/lunetas; capilla por lunetas; bóveda con lunetos; luneto recto, oblicuo o en esviaje; luneto empinado, llano, descendente o inclinado.
- Rasgos consultados: cañón mayor y menor, monte, imposta, clave, eje, ventana, luz, muesca, vano, arista, cimbra, plantilla, intradós y extradós.
- Se separaron luneta teatral, lunetas o bocatejas de un tejado y las menciones de índice sin pasaje autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 19 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer una penetración abovedada aunque la fuente la describa por luz, ventana o cruce de cañones.

Conecta la voz con tipología, monte, fábrica tabicada, medición y transmisión de empujes.

RELACIONADO CON

Luneta; Cañón; Bóveda de cañón; Bóveda por arista; Media naranja; Ventana; Luz; Monte; Imposta; Clave; Arista; Cimbra; Plantilla; Intradós; Extradós; Esviaje.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.