

Pechina

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3758 · Pechina
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 123 del Catálogo · 3/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1633–1897 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 24 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Porción de superficie abovedada situada en cada rincón entre arcos torales, de contorno triangular o cuadrilátero curvilíneo, que recibe el anillo circular o elíptico de una cúpula y transmite sus cargas hacia arcos, machones y cepas. Geométricamente puede entenderse como porción de esfera o media naranja cortada por planos.

En carpintería de lo blanco, pechina designa la composición triangular o cuarto de media naranja que ocupa los rincones de una armadura ochavada, a veces de lazo, mocárabes o dogas. También aparecen pechinas aveneradas y superficies apechinadas en bóvedas compuestas; esas aplicaciones conservan la transición curvada de rincón.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3758 · SUPERFICIE CURVILÍNEA DE RINCÓN QUE TRANSFORMA PLANTA POLIGONAL EN ANILLO DE CÚPULA · 24 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Carpintería de media naranja

«Media caña del lazo de nueue, y doze, con sus quartos de media naranja por pechinas.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 81.

MR-PEC-01 · CEN-3758. López de Arenas documenta pechinas de madera integradas en una armadura de lazo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Capialzado a lo pechina

«El capialçado B, llamado capialçado a lo pechina.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 49; PDF p. 141.

MR-PEC-02 · CEN-3758. Uso formal de la voz para caracterizar una superficie de hueco.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Anillo sobre cuatro rincones

«Las pechinas [...] enrasar con el resalto que lleua el arco toral [...] de suerte que venga a hazer vn circulo redondo, o anillo.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 69; PDF p. 161.

MR-PEC-03 · CEN-3758. San Nicolás explica la transformación del cuadrado en anillo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Cantería, apoyo y macizado

«Puede ser, que estas pechinas, y arcos torales, se hagan de cantería [...] ayudando a las dobelas el trasdos con que se maciza el cuerpo de la pechina, y los mismos torales ayudan al sustento.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 70; PDF p. 162.

MR-PEC-04 · CEN-3758. Se precisan material, apoyo y función del macizado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Juntas y entrega

«Las juntas de en medio [...] vendrán a ser perpendiculares [...] Los sillares de que se hizieren las dobelas han de ser largos, de suerte que se entregue en el cuerpo de la pechina.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, pp. impresas 72-73; PDF pp. 164-165.

MR-PEC-05 · CEN-3758. *Regula orientación de juntas y entrega de dovelas.*

Juan de Torija · 1661

6. Cuatro arcos y cuatro pechinas

«Se haze sobre quatro arcos de medio punto [...] cargan y arriman las quatro pechinas [...] mediante sus tirantezes se sustenta entre sí.»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, foliación impresa no visible; PDF p. 18.

MR-PEC-06 · CEN-3758. *Torija presenta el sistema ordinario bajo media naranja.*

Juan García Berruguilla · 1747

7. Porción de esfera

«Toda Pechina es por la parte interior porcion concaba de una Medianaranja [...] entre los quales se forma la Pechina, y porcion de la esfera.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 124.

MR-PEC-07 · CEN-3758. *Berruguilla da una definición geométrica por secciones.*

Antonio Plo y Camín · 1767

8. Planta y desarrollo

«Delinear en papel el plano, y alzado de una pechina, para tenderla en superficie plana [...] basta que se delimite la quarta parte de la planta de la media naranja.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, p. impresa 145; PDF p. 196.

MR-PEC-08 · CEN-3758. *Plo y Camín aplica monte y desarrollo superficial.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Triángulo curvilíneo

«PECHINAS. El triángulo curvilíneo, que forman cada dos arcos torales al juntarse, recibiendo el anillo de la cúpula. Si entre los arcos torales hay boquilla, viene á ser la pechina un cuadrilátero mixtilíneo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 158; PDF p. 173.

MR-PEC-09 · CEN-3758. *Rejón diferencia la forma según exista boquilla.*

Simonin · 1795

10. Historia constructiva

«Los Círculos apoyaron inmediatamente sobre los ángulos entrantes, y de esta disposicion resultaron las Pechinas.»

Simonin. Arte de la Monte, 1795, preliminares sin foliación visible; PDF p. 7.

MR-PEC-10 · CEN-3758. *Simonin explica la aparición del dispositivo de transición.*

Benito Bails · 1796

11. Triángulo esférico

«La superficie [...] que forma un triángulo esférico, es lo que propiamente llamamos pechina.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 458; PDF p. 498.

MR-PEC-11 · CEN-3758. *Bails define la porción en la media naranja levantada sobre cuadrilátero.*

Benito Bails · 1796

12. Relación con el polígono

«La porcion de bóveda en forma de pechina es tanto mayor quanto menos lados tiene el polígono de la planta.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 460; PDF p. 500.

MR-PEC-12 · CEN-3758. *El tamaño depende del ángulo de la planta.*

Benito Bails · 1796

13. Empuje y machón

«Una pechina [...] es una porcion de media naranja identificada con su machon, cuyas embocaduras están macizadas [...] En estas consideraciones se funda [...] el empujo de una pechina.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 562; PDF p. 611.

MR-PEC-13 · CEN-3758. *La lectura geométrica se conecta con el comportamiento resistente.*

Benito Bails · 1796

14. Definición para medición

«El nombre de pechina se da á aquella fábrica que hay en las quatro esquinas de una planta quadrada ó rectángula, quando sobre ella se ha de levantar una fábrica circular ó elíptica.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 602; PDF p. 654.

MR-PEC-14 · CEN-3758. *Bails amplía el destino a círculo o elipse.*

Benito Bails · 1802

15. Media naranja cortada

«PECHINA. La porcion que queda de una media naranja cortada con quatro planos [...] y sobre la qual sienta la cúpula.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 77; PDF p. 80.

MR-PEC-15 · CEN-3758. *Definición lexicográfica por sustracción geométrica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

16. Arcos torales y pechinas

«Arcos torales y pechinas. Los arcos torales se fundan ó apean sobre estribos.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*, 1841, p. impresa 30; PDF p. 35.

MR-PEC-16 · CEN-3758. *Fornés trata el conjunto como sistema constructivo inseparable.*

Mariano Matallana · 1848

17. Anillo de la cúpula

«PECHINA.=El triángulo ó trapecio curvilíneo que forman dos arcos torales al juntarse para recibir el anillo de una cúpula.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 209.

MR-PEC-17 · CEN-3758. *Matallana conserva las dos configuraciones de contorno.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

18. Segunda edición de Fornés

«Las roscas de las pechinas se forman horizontales ó verticales. De cualquiera de los dos modos son fuertes, siempre que en su elaboracion se guarde regular escrupulosidad en los cortes de lechos y contralechos.»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición*, 1857, foliación impresa no visible; PDF pp. 11–12.

MR-PEC-18 · CEN-3758. *La edición de 1857 se registra como fuente independiente y distingue dos aparejos.*

E. Mariátegui · 1876

19. Aloharía

«ALOHARIA. Pechina.—“que faga una quadra ochauada de lazo lefe, con sus pechinas, ó aloharias á los rincones”.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 15; PDF p. 17.

MR-PEC-19 · CEN-3758. *Mariátegui recupera el equivalente documental de carpintería.*

E. Mariátegui · 1876

20. Pechina avenerada

«AVENERADO, DA. Que imita la concha que llaman venera.—“Suelese hacer esta pechina abenerada”.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 25; PDF p. 27.

MR-PEC-20 · CEN-3758. *Aporta una variante ornamental y formal.*

E. Mariátegui · 1876

21. Dogas de madera

«DOGA. Los maderos que forman el entramado de una superficie curva [...] “Las dogas de esta tal pechina, han de ser clauadas por la gualdera”.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 55; PDF p. 57.

MR-PEC-21 · CEN-3758. *La pechina carpintera se construye como superficie curva entramada.*

E. Mariátegui · 1876

22. Pechina de mocárabes

«Pechinas de lazo de mocaraues o de molduras [...] en el dicho almizate.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 84; PDF p. 86.

MR-PEC-22 · CEN-3758. *Documenta una especialización decorativa de la carpintería de lo blanco.*

Jules Adeline · 1887

23. Superficie y decoración

«Pechina.—[Arq.]—Superficie triangular limitada por los arcos torales y el anillo de una cúpula [...] pueden engendrar pechinas de formas poligonales diferentes.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, pp. impresas 409–410; PDF pp. 400–401.

MR-PEC-23 · CEN-3758. *Adeline registra forma, variedad geométrica y empleo decorativo.*

Rovira y Rabassa · 1897

24. Doblearista con pechina

«Las superficies de la doble arista son de figura triangular invertida, constituyendo cada una de ellas una pechina.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, p. impresa 48; PDF p. 24.

MR-PEC-24 · CEN-3758. *Rovira extiende la forma a una bóveda compuesta especial.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Torija, Berruguilla y Plo y Camín explican construcción, monte y medida; Rejón, Bails y Matallana estabilizan la definición de triángulo o cuadrilátero curvilíneo que recibe el anillo. Bails desarrolla además empujes, machones, boquillas y proporción con la planta.

López de Arenas y Mariátegui preservan una tradición carpintera autónoma: aloharía, dogas, lazo y mocárabes. Adeline y Rovira muestran que la voz también puede nombrar una superficie triangular análoga fuera de la cúpula canónica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- pechina/pechinas; pechina truncada; pechina avenerada; pechina apechinada; aloharía; cuarto de media naranja; triángulo esférico; triángulo o trapecio curvilíneo.
- Componentes: arco toral, boquilla, anillo, cúpula, media naranja, machón, cepa, estribo, dovela, junta, trasdós, dogas, gualdera, lazo, mocárabe y almizate.
- Se distinguieron la pechina cupular de las aplicaciones carpinteras y de superficies apechinadas, sin reducirlas a una sola técnica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 24 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el dispositivo de transición entre planta poligonal y anillo circular o elíptico.

Recupera la polisemia constructiva entre cantería, albañilería y carpintería de lo blanco.

RELACIONADO CON

Arco toral; Boquilla; Anillo; Cúpula; Media naranja; Bóveda esférica; Machón; Cepa; Estribo; Dodela; Junta; Trasdós; Aloharía; Dogas; Gualdera; Lazo; Mocárabe; Almizate; Pechina avenerada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la Montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.