

Acera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0119 · Acera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 100 del Catálogo · 10/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1887 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cada una de las caras o paramentos visibles de una pared, piedra o madera; en fábricas gruesas, las dos hojas exteriores que contienen o reciben el relleno interior. Acerar es formar o reforzar esos frentes con piedra o con mortero de cal y arena.

En el espacio urbano, orilla lateral de la calle destinada al tránsito peatonal y, por metonimia, fila o tirón de casas de uno de sus lados. Durante el siglo XIX se documenta como pavimento construido con asfalto y como paso elevado junto a pretilas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0119 · PARAMENTO DE MURO, FILA DE CASAS, ORILLA PEATONAL Y PAVIMENTO · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Aceras de un muro

«El segundo es de mampostería, y también todas las azeras serán lo mas pequeño que ser puedan: y los cuerpos de vno y otro, macizar muy bien.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 116; PDF p. 240.

MR-ACE-01 · CEN-0119. Las aceras son las hojas exteriores de una fábrica defensiva rellena.

Christian Rieger · 1763

2. Aceras u orillas de casas

«Si se forman juntos muchos arcos, y se colocan en las aceras, ó orillas de las Casas, se llama la tal Obra Portico.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 202; PDF p. 222.

MR-ACE-02 · CEN-0119. La acera funciona como borde edificado de la calle.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Frentes de una pared

«ACERA. s. f. A. Las piedras que forman el haz ó frente de una pared por un lado y otro.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 7; PDF p. 22.

MR-ACE-03 · CEN-0119. Definición constructiva de las dos caras exteriores.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Aceras, tizones y macizo

«Sentando aceras á una y otra parte con sus tizones, y el medio macizarlo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 7; PDF p. 22.

MR-ACE-04 · CEN-0119. Describe la trabazón transversal y el relleno entre hojas.

Benito Bails · 1796

5. Declivio hacia el arroyo

«Estén bien empedradas, vayan en declivio desde cada acera ácia el medio, con un arroyito, si pudiere ser, por donde corra agua.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 737; PDF p. 804.

MR-ACE-05 · CEN-0119. *La sección de calle relaciona aceras laterales y drenaje central.*

Benito Bails · 1802

6. Acera de cantería

«ACERA. s. f. Lo mismo que PARAMENTO. De un muro muy grueso de mampostería [...] se dice que tiene aceras de cantería.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 1; PDF p. 4.

MR-ACE-06 · CEN-0119. *Equivale a paramento y especifica una fábrica mixta.*

Benito Bails · 1802

7. Orilla peatonal y fila de casas

«Dáse este nombre á la orilla ó lado de la calle por donde anda la gente de á pie; y tambien á la fila de casas que hay á cada lado de una calle ó plaza.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 113; PDF p. 115.

MR-ACE-07 · CEN-0119. *Reúne las dos acepciones urbanas principales.*

Benito Bails · 1802

8. Acerar un muro

«Hacer los paramentos ó frentes de un muro ó pared por uno y otro lado con piedras ó aceras; y en las tapias de tierra con mezcla de cal arrimada y repellada al tablero ó tapial.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 113; PDF p. 115.

MR-ACE-08 · CEN-0119. *Define la operación constructiva y sus materiales.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

9. Acera o fachada

«Unas casas labradas, que hacen á la calle una acera ó fachada, y vuelven haciendo esquina á una plazuela.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, PDF p. 43.

MR-ACE-09 · CEN-0119. *La alineación de casas se entiende como frente urbano continuo.*

P. C. Espinosa · 1859

10. Aceras de asfalto

«Una de las mayores aplicaciones de los asfaltos es para las aceras y pavimentos de portales, cuadras, terrados, puentes y viaductos.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, pp. impresas 252–253; PDF pp. 273–274.

MR-ACE-10 · CEN-0119. *Documenta el pavimento urbano como destino constructivo del asfalto.*

P. C. Espinosa · 1859

11. Espesor del enchapado

«En los enchapados de las aceras ó de pavimentos, el grueso de la chapa es de 12 á 15 milímetros.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 253; PDF p. 274.

MR-ACE-11 · CEN-0119. *Aporta espesor y tecnología de ejecución.*

E. Mariátegui · 1876

12. Superficie visible

«ACERA. Cada una de las superficies visibles de una pared, madera, piedra, etc.=PARAMENTO.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 69; PDF p. 71.

MR-ACE-12 · CEN-0119. *El glosario conserva la acepción material histórica.*

E. Mariátegui · 1876

13. Tirón de casas

«TIRON DE CASAS.=ACERA.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 109; PDF p. 111.

MR-ACE-13 · CEN-0119. *Equivalencia para una fila edificada en línea recta.*

Jules Adeline · 1887

14. Acerar

«Formar con piedras ó aceras un paramento de muro. También reformar la dureza de los paramentos rellenando el muro con mortero de cal y arena.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 17; PDF p. 8.

MR-ACE-14 · CEN-0119. Mantiene la operación de formación o refuerzo de caras.

Jules Adeline · 1887

15. Acera alta en puente o calle

«Especie de acera alta y de ancho suficiente, puesta al pie de un antepecho en los puentes y calles, destinado al paso de los peatones.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 434; PDF p. 425.

MR-ACE-15 · CEN-0119. La definición de pretil vincula elevación, antepecho y circulación peatonal.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rejón, Bails, Mariátegui y Adeline conservan la acepción constructiva antigua: aceras como caras, hojas o paramentos de un muro, y acerar como formarlos o reforzarlos. Los tizones y el macizado explican su relación con el núcleo de la fábrica.

Rieger, Bails y Fornés documentan el desplazamiento urbano hacia orilla, alineación o fachada; Bails añade el tránsito peatonal. Espinosa aporta material y espesor del pavimento asfáltico, mientras Adeline relaciona la acera alta con pretilas de puentes y calles. Las acepciones no son intercambiables sin atender al contexto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- acera/aceras; azera/azeras; haz/hazera/hazeras; paramento; frente; hoja de muro; acera de cantería; acerar; orilla de casas; fila o tirón de casas; fachada; acera alta; pavimento.
- Se descartaron usos meramente toponímicos y coincidencias en que acera aparece sin información arquitectónica distinta.
- Se separaron explícitamente la cara del muro, la alineación edificada y la banda peatonal pavimentada.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 15 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Evita leer como andén moderno las aceras de una pared en tratados de fábrica y cantería.

Permite seguir el cambio desde hoja o paramento a frente urbano y pavimento peatonal, con sus operaciones y materiales.

RELACIONADO CON

Paramento; Haz; Frente; Hoja; Muro; Pared; Mampostería; Cantería; Tizón; Macizado; Acerar; Calle; Orilla; Fila de casas; Tirón de casas; Fachada; Empedrado; Arroyo; Asfalto; Pavimento; Pretil; Antepecho.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.