

Agua

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0298 · Agua
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 91 del Catálogo · 1/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1598–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Materia líquida indispensable para el edificio y la ciudad, obtenida de manantiales, pozos, lluvias y cisternas; conducida por canales, cañerías o arcaduces; almacenada y repartida mediante arcas, receptáculos y fuentes; y evacuada como agua pluvial o inmundada. Su calidad, pendiente y separación respecto de residuos condicionan las obras hidráulicas y sanitarias.

En terminología de cubiertas, agua designa también cada vertiente inclinada de un tejado. Este sentido geométrico convive con el material: la vertiente recibe y expulsa las aguas llovedizas, mientras aleros y cornisas las apartan del paramento.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0298 · ABASTECIMIENTO, CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, REPARTO, EVACUACIÓN Y VERTIENTE DE TEJADO · 15 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Cisternas para agua llovediza

«No teniendo agua de pie, se harán cisternas para la llovediza.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, PDF p. 161.

MR-AGU-01 · CEN-0298. La fortificación prevé captación de lluvia cuando falta una corriente permanente.

Juan de Torija · 1760

2. Pozos urbanos y agua salobre

«Hay infinitos pozos de agua dulce de que beben los habitantes, y aun siendo salobre [...] sirven sus aguas para regar las casas, y lavar sus mantenimientos.»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, PDF p. 26.

MR-AGU-02 · CEN-0298. Distingue potabilidad y usos domésticos secundarios.

José Ortiz y Sanz · 1787

3. Pozos y recogida de lluvia

«El agua se logra abriendo pozos, y en las lluvias se recoge de los texados.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 128; PDF p. 143.

MR-AGU-03 · CEN-0298. Reúne captación subterránea y pluvial en la organización de la ciudad.

José Ortiz y Sanz · 1787

4. Calidad según el terreno

«En el sablon macho, en la arena, y en el carbúnculo son los manantiales mas seguros y permanentes, y el agua sabrosa.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 190; PDF p. 205.

MR-AGU-04 · CEN-0298. La naturaleza del terreno orienta la prospección y valoración del agua.

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Pozos comunicados

«Hechas estas pruebas [...] se ha de abrir allí un pozo, y encontrando el manantial, se cavarán otros muchos al contorno, encaminando sus minas á un receptáculo comun.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 191; PDF p. 206.

MR-AGU-05 · CEN-0298. *Describe captación múltiple y concentración en un depósito.*

José Ortiz y Sanz · 1787

6. Tres sistemas de conducción

«De tres maneras se conduce el agua, ó corriendo por canales de estructura, ó con encañados de plomo, ó con arcaduces de barro.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 204; PDF p. 219.

MR-AGU-06 · CEN-0298. *Clasificación material de las conducciones.*

José Ortiz y Sanz · 1787

7. Arca y reparto urbano

«Llegada á la ciudad, construyase la arca de agua, y tres receptáculos unidos á ella.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 204; PDF p. 219.

MR-AGU-07 · CEN-0298. *El arca distribuye el caudal hacia fuentes, baños y casas.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Agua como vertiente

«AGUA. s. f. A. Llámase así el vertiente de un texado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 26.

MR-AGU-08 · CEN-0298. *Definición lexicográfica del faldón de cubierta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Arca de agua

«ARCA DE AGUA. Depósito de varias formas que se hace en las conducciones de aguas para su descanso, limpieza y repartimiento.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, PDF p. 37.

MR-AGU-09 · CEN-0298. *Fija tres funciones del depósito: reposo, depuración y distribución.*

Benito Bails · 1796

10. Cornisa y aguas llovedizas

«Su verdadero destino es apartar del edificio lo suficiente las aguas llovedizas, para resguardo de la fachada.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 749; PDF p. 816.

MR-AGU-10 · CEN-0298. *La cornisa protege el paramento por vuelo y evacuación.*

Benito Bails · 1802

11. Depósito de abastecimiento

«ARCA DE AGUA. s. f. Depósito de agua para abasto de una poblacion, fuente, &c.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 3; PDF p. 6.

MR-AGU-11 · CEN-0298. *Definición abreviada del almacenamiento público.*

Benito Bails · 1802

12. Vertiente de tejado

«AGUA. s. f. Llámase así el vertiente de un tejado.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 113; PDF p. 116.

MR-AGU-12 · CEN-0298. *Confirma como fuente independiente el sentido de cubierta.*

Mariano Matallana · 1848

13. Aguas inmundas y potables

«La construccion de los pozos de aguas inmundas, sus distancias á las cañerías de aguas potables, la colocacion de las atargeas.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, PDF p. 219.

MR-AGU-13 · CEN-0298. *La reglamentación separa saneamiento, abasto y desagüe.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Protección frente a lluvia

«Evitar los deterioros que en ellas produce la acción de las aguas llovedizas.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, PDF p. 89.

MR-AGU-14 · CEN-0298. El agua pluvial se considera agente de degradación de fábricas.

Jules Adeline · 1887

15. Vertientes y saledizos

«Las vertientes tienen por objeto impedir que las aguas pluviales se depositen en los saledizos.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 517; PDF p. 508.

MR-AGU-15 · CEN-0298. La pendiente se define por su función evacuadora.

LECTURA COMPARADA

Rojas, Torija y Ortiz y Sanz presentan el agua como recurso que debe captarse, conservarse, calificarse y conducir. Vitruvio en la traducción de 1787 articula el sistema completo: prospección, pozos, receptáculo, canalización, arca y reparto urbano.

Rejón y el Diccionario de Bails estabilizan el segundo sentido, agua como vertiente de tejado. Bails, Matallana, Marcos y Bausa y Adeline enlazan ambos campos al tratar aleros, cornisas, atarjeas y protección de fachadas frente a aguas pluviales o inmundas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- agua/aguas; agua de pie; agua llovediza; agua pluvial; agua potable; agua inmundas; agua dulce; agua salobre; manantial; pozo; cisterna; arca de agua; receptáculo; conducción; vertiente.
- Se descartaron usos médicos, culinarios, pictóricos, religiosos y metafóricos sin información constructiva autónoma.
- No se confundió la materia agua con el faldón de cubierta: la sintaxis y el contexto de tejado, vertiente o número de aguas determinan el segundo sentido.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 15 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite leer conjuntamente abastecimiento, hidráulica urbana, saneamiento, patología por humedad y geometría de cubiertas.

Ayuda a distinguir captación, conducción, almacenamiento, reparto y evacuación, fases que las fuentes nombran con elementos específicos.

RELACIONADO CON

Agua llovediza; Agua pluvial; Agua potable; Agua inmundas; Manantial; Pozo; Cisterna; Arca de agua; Receptáculo; Canal; Cañería; Arcaduz; Atarjea; Acueducto; Fuente; Vertiente; Tejado; Alero; Cornisa; Faldón; Desagüe.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.