

Boquilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1769 · Boquilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 109 del Catálogo · 19/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1633–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 27 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Superficie plana formada al quitar la arista de una esquina o macizar un rincón; por ello aboquillar convierte un ángulo en una cara oblicua. En plantas, resaltos, pechinas y cruceros, la boquilla facilita transiciones poligonales o encuentros que no forman ángulo recto.

En cantería y bóvedas, cara interior y cóncava de una dovela o arco, equivalente al intradós, y referencia para labra, lechos y plantillas. En carpintería de lo blanco nombra cortes o cajas de lazo y peinazo; en cubierta puede designar las tejas terminales de las canales.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1769 · PLANO QUE MATA UNA ESQUINA, INTRADÓS DE DOVELA, ENCUENTRO DE LAZO Y REMATE DE TEJA · 27 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Corte de lazos

«Donde íbamos aquí en sí lazos cortan; y quales son los que cortan las boquillas de los dichos lazos...»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, PDF p. 28.

MR-BOQ-01 · CEN-1769. López de Arenas emplea la voz en la geometría de armaduras.

Diego López de Arenas · 1633

2. Boquillas y signos

«Trata de los cartabones que entran en las boquillas de los lazos, embutidos de los signos.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, PDF p. 42.

MR-BOQ-02 · CEN-1769. La caja participa en el encuentro de piezas de lazo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Pechina aboquillada

«Las pechinas se eligen con las cepas, haziendoles vn cuerpo, segun viene la boquilla de abaxo...»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, PDF p. 161.

MR-BOQ-03 · CEN-1769. La cara oblicua resuelve el tránsito del rincón.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Asiento de arcos torales

«Si los arcos torales hizieren boquilla en su asiento...»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, PDF p. 200.

MR-BOQ-04 · CEN-1769. La boquilla modifica el límite geométrico de la pechina.

Juan de Torija · 1661

5. Asiento de pechina

«Un pie de ancho al asiento de la pechina, que es lo que causa la boquilla...»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, PDF p. 20.

MR-BOQ-05 · CEN-1769. *Torija relaciona ancho de apoyo y cara oblicua.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

6. Planta con boquillas

«Pueden plantar con boquillas [...] haré demostracion con planta de boquillas...»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, p. impresa 212; PDF p. 214.

MR-BOQ-06 · CEN-1769. *La operación se representa en planta.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

7. Pechinas de boquilla

«Trata de las pechinas que empiezan de boquilla...»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, p. impresa 217; PDF p. 219.

MR-BOQ-07 · CEN-1769. *La boquilla define un tipo de arranque.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

8. Correspondencia de partes

«Los pilares de los arcos, las pilastras, sus boquillas, y en fin todas las partes de esta planta, observan una correspondencia admirable entre sí.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, PDF p. 163.

MR-BOQ-08 · CEN-1769. *Tosca integra la pieza en la composición geométrica.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Cara convexa de dovela

«BOQUILLA. A. Tambien se llama boquilla la parte mas estrecha que forma la curva convexa de una dovela ó bolsor.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 38; PDF p. 53.

MR-BOQ-09 · CEN-1769. *Rejón fija una acepción estereotómica.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Cuadrilátero mixtilíneo

«Si entre los arcos torales hay boquilla, viene á ser la pechina un quadrilátero mixtilíneo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 158; PDF p. 173.

MR-BOQ-10 · CEN-1769. *La boquilla altera la forma de la pechina.*

Benito Bails · 1796

11. Esquina urbana

«Boquilla que suele hacerse en el ángulo de un edificio que hace cara á dos calles, para facilitar que los coches den la vuelta.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 236; PDF p. 256.

MR-BOQ-11 · CEN-1769. *La esquina achaflanada mejora el giro viario.*

Benito Bails · 1796

12. Intradós

«Se llama intradós ó boquilla á la interior y cóncava...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 419.

MR-BOQ-12 · CEN-1769. *Equivalencia entre boquilla y cara interior del arco.*

Benito Bails · 1796

13. Labra cónica

«Labrar una boquilla ó un trasdos cónico...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 468.

MR-BOQ-13 · CEN-1769. *La voz nombra una superficie de labra estereotómica.*

Benito Bails · 1796

14. Robar esquinas

«Se ha apelado al recurso de robar las esquinas y valerse de boquillas...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 576.

MR-BOQ-14 · CEN-1769. *La boquilla sustituye la arista por un plano.*

Benito Bails · 1796

15. Resaltos

«En los órdenes jónico y corintio se pueden usar en los resaltos boquillas, torres redondas ó cavadas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 830.

MR-BOQ-15 · CEN-1769. *Bails aplica la solución a encuentros de órdenes.*

Benito Bails · 1802

16. Esquina o rincón

«BOQUILLA. s. f. Superficie plana que se hace en el rincon de una pieza ó esquina de un muro para quitarla. El rincon se quita macizándole...»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, pp. impresas 14–15; PDF pp. 17–18.

MR-BOQ-16 · CEN-1769. *Define la operación por adición o sustracción.*

Benito Bails · 1802

17. Boquilla de dovela

«BOQUILLA. En una bóveda ó dovela es lo mismo que el intrados.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 15; PDF p. 18.

MR-BOQ-17 · CEN-1769. *Equivalencia constructiva directa.*

Benito Bails · 1802

18. Lecho perpendicular

«El lecho ó junta perpendicular á la boquilla de una dovela ó á su cara.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 29; PDF p. 32.

MR-BOQ-18 · CEN-1769. *La boquilla sirve de referencia geométrica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

19. Crucero oblicuo

«Cuando el crucero no forma ángulo recto, sino boquilla...»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, p. impresa 35; PDF p. 38.

MR-BOQ-19 · CEN-1769. *Fornés contrapone boquilla y ángulo recto.*

Mariano Matallana · 1848

20. Aboquillado

«ABOQUILLADO.=Lo que está con boquilla, así se aplica á toda esquina, cuya arista se ha quitado ó al rincon que se ha macizado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 11; PDF p. 8.

MR-BOQ-20 · CEN-1769. *Matallana explica las dos maneras de producirla.*

Mariano Matallana · 1848

21. Tejas terminales

«BOQUILLAS.=Expresa las últimas tejas de las canales de los tejados.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 68; PDF p. 65.

MR-BOQ-21 · CEN-1769. *Acepción específica de cubierta.*

Mariano Matallana · 1848

22. Referencia de la dovela

«El lecho ó junta perpendicular á la boquilla de una dovela ó á su cara.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 102; PDF p. 99.

MR-BOQ-22 · CEN-1769. *Reitera el uso estereotómico.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

23. Crucero sin ángulo recto

«Cuando el crucero no forma ángulo recto, sino boquilla...»

Manuel Fornés y Gurrea. *Práctica del Arte de Edificar*. Segunda edición, 1857, p. impresa 9; PDF p. 12.

MR-BOQ-23 · CEN-1769. *La segunda edición de Fornés es fuente histórica independiente.*

P. C. Espinosa · 1859

24. Cabeza de la boquilla

«Colocados los ladrillos ó material que forman la cabeza de la boquilla...»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 285; PDF p. 306.

MR-BOQ-24 · CEN-1769. *El término se aplica al remate de una obra abovedada.*

E. Mariátegui · 1876

25. Peinazo y lima

«El punto C es el peinazo que sale á recibir con su boquilla á la lima...»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 92; PDF p. 94.

MR-BOQ-25 · CEN-1769. *Mariátegui conserva el tecnicismo de carpintería.*

E. Mariátegui · 1876

26. Boquilla o caja

«Boquilla ó caja...»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 103; PDF p. 105.

MR-BOQ-26 · CEN-1769. *La equivalencia remite al vaciado de ensamble.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

27. Caballetes y boquillas

«Tejas comunes ó acanaladas [...] y unas 21 libras [...] de yeso en caballetes y boquillas...»

Ricardo Marcos y Bausa. *Manual del Albañil*, 1879, PDF p. 120.

MR-BOQ-27 · CEN-1769. *El manual cuantifica materiales en remates de cubierta.*

LECTURA COMPARADA

López de Arenas, San Nicolás, Torija y Tosca documentan una tradición de traza: cortes de lazo, cajas, pechinas y plantas con caras oblicuas. En ella boquilla expresa encuentro o plano que sustituye una esquina.

Rejón, Bails, Matallana y Fornés distinguen tres dominios relacionados por la idea de cara o abertura estrecha: esquina aboquillada, intradós de dovela y remate de cubierta. Mariátegui conserva la especialización carpintera en peinaos y limas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- boquilla/boquillas; aboquillar; aboquillado; esquina robada; arista quitada; rincón macizado; chaflán; cara; intradós; boca; curva cóncava o convexa; caja; signo; peinao; teja terminal.
- Contextos: lazo, armadura, pechina, arco toral, pilar, pilastra, crucero, dovela, lecho, junta, plantilla, resalto, esquina de calle, tejado, lima y caballete.
- Se descartaron boquillas de recipientes, caños o herramientas sin relación arquitectónica y repeticiones sin variante documental.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 27 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a decidir si la voz designa plano achaflanado, intradós, caja de ensamble o remate de teja.

Conecta la geometría del rincón con operaciones de carpintería, cantería, albañilería y cubierta.

RELACIONADO CON

Aboquillar; Aboquillado; Esquina; Arista; Rincón; Chaflán; Pechina; Arco toral; Crucero; Intradós; Dovela; Lecho; Junta; Plantilla; Lazo; Caja; Peinao; Lima; Teja; Canal; Caballete.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.