

Cartabón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2012 · Cartabón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 117 del Catálogo · 27/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1598–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tabla o plancha delgada de forma triangular, ordinariamente rectángula, usada para trazar perpendiculares, paralelas y cortes. En agrimensura se combina con miras y cuerda; en carpintería determina cortes, ingletes, cabezas y colas; en dibujo arquitectónico sirve como escuadra de ángulos fijos.

En carpintería de lo blanco cartabón designa además el triángulo proporcional y la inclinación de una armadura. Sus tipos —de a cuatro, cinco, seis, cuadrado, de ocho, blanquillo y ataperfiles— gobiernan pendientes y lazos, por lo que instrumento, ángulo y regla de proporción conviven históricamente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2012 · PLANTILLA TRIANGULAR PARA MEDIR, TRAZAR, CORTAR Y FIJAR LA PENDIENTE DE ARMADURAS · 18 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Instrumento de campo

«Para medir praticamente en el campo es muy necessario un instrumento que llaman el cartabon, porque la mayor parte de la medida se mide con figuras quadrangulares, y rectangulas.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 110.

MR-CAR-01 · CEN-2012. Arfe vincula el instrumento con la medición ortogonal.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Mira en ángulo recto

«Poner el cartabon, y mirar por la mira dél házia el punto F. y la mira del cartabon señalará en angulo recto en el punto E.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, foliación impresa no visible; PDF p. 116.

MR-CAR-02 · CEN-2012. El cartabón materializa la perpendicular sobre el terreno.

Diego López de Arenas · 1633

3. Partes del triángulo

«Todos los triangulos, o cartabones, se componen de tres lineas [...] La una mas pequeña, y bazis [...] Cathecus a la cabeça [...] Cathécus a la cola.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 13.

MR-CAR-03 · CEN-2012. López de Arenas define base, cabeza y cola.

Diego López de Arenas · 1633

4. Cartabón del izgonce

«Este triangulo, que causare este hilo, o regla, es el cartabon del yzgonce, con que se ha de ajustar el nudillo del yzgonce.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 24.

MR-CAR-04 · CEN-2012. La plantilla resuelve un encuentro oblicuo de la armadura.

Diego López de Arenas · 1633

5. Cartabones de lazo

«Para el lazo de ocho, son menester tres cartabones, que son el quadrado, y el de ocho, y el blanquillo, que es su ataperfiles.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 28.

MR-CAR-05 · CEN-2012. *Los tipos coordinan el trazado de lacería.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Plantilla de cortes

«Es cartabon una tablilla con la figura dicha: sirve para los cortes de las maderas, y aun para medidas.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 169.

MR-CAR-06 · CEN-2012. *San Nicolás reúne carpintería y medición.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

7. Cartabón de a cinco

«El cartabon de a cinco [...] es una armadura muy buena para todo genero de tejados, porque las maderas trabajan poco.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 170.

MR-CAR-07 · CEN-2012. *El nombre designa la proporción de una armadura.*

Juan García Berruguilla · 1747

8. Medición de sierra

«Quiero medir esta Sierra con el Cartabon, y la Cuerda [...] pongo el Cartabon en a [...] Todos los Medidores ponen el Cartabon perpendicular al horizonte.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 81.

MR-CAR-08 · CEN-2012. *Berruguilla documenta su uso topográfico.*

Juan García Berruguilla · 1747

9. Cartabones de armaduras

«Saber hallar el cartabon à las Armaduras; à la primera la llaman el Cartabon de à quatro; à la segunda, Cartabon de à cinco; à la tercera Cartabon de à seis.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 155.

MR-CAR-09 · CEN-2012. *La serie clasifica pendientes estructurales.*

Antonio Plo y Camín · 1767

10. Ángulo recto sobre círculo

«Tómese un cartabon, y asentando un lado de él sobre el plano del circulo, fijando su angulo recto en el centro V.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, foliación impresa no visible; PDF p. 103.

MR-CAR-10 · CEN-2012. *Plo y Camín emplea el instrumento para una construcción geométrica.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Tabla y ángulo de armadura

«CARTABON [...] Tabla cortada en figura de triángulo rectángulo isósceles, que sirve para los cortes de las maderas. [...] CARTABON DE LA ARMADURA. [...] El ángulo que forman las dos vertientes ó faldones.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 68.

MR-CAR-11 · CEN-2012. *Rejón distingue instrumento y ángulo del tejado.*

Benito Bails · 1796

12. Escuadra grande de replanteo

«Se necesitan quartones, una vara, un estadal, un cartabon ó escuadra grande, un nivel, &c. sin cuyo auxilio no se pueden trazar en la planta los ángulos conforme están señalados en el diseño.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 203.

MR-CAR-12 · CEN-2012. *Bails lo incluye entre los instrumentos de replanteo.*

Benito Bails · 1796

13. Cuesta de la armadura

«Para determinar la cuesta, altura ó cartabon de la armadura [...] las lineas ad, bd [...] formarán la inclinacion ó cartabon de la armadura.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 378.

MR-CAR-13 · CEN-2012. *Cartabón equivale aquí a pendiente o inclinación.*

Benito Bails · 1802

14. Instrumento del carpintero

«CARTABON. s. m. Instrumento de madera de que usan los Carpinteros para los cortes de las maderas en ángulo recto.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 123; PDF p. 125.

MR-CAR-14 · CEN-2012. *Definición lexicográfica centrada en el corte.*

E. Mariátegui · 1876

15. Ataperfiles

«ATAPERFILES. Cartabon que tiene uno de sus ángulos igual á la mitad del mayor ángulo agudo del cartabon de armadura á quien corresponde. Se emplea para trazar los lazos.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, foliación impresa no visible; PDF p. 27.

MR-CAR-15 · CEN-2012. *Mariátegui define el cartabón auxiliar de lacería.*

E. Mariátegui · 1876

16. Cartabón y cartabón de armadura

«CARTABON. Tabla que tiene la forma de un triángulo rectángulo y sirve á los carpinteros para trazar los cortes en las maderas. || DE ARMADURA. Es semejante al formado por el par, el tanquil y la mitad del ancho de la pieza.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 41; PDF p. 43.

MR-CAR-16 · CEN-2012. *El glosario mantiene las dos acepciones.*

E. Mariátegui · 1876

17. Cabeza y cola

«COLA DE CARTABON. El cateto mayor de él [...] El cateto menor se llama CABEZA DE CARTABON.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 45; PDF p. 47.

MR-CAR-17 · CEN-2012. *La anatomía del instrumento se formula por sus catetos.*

Jules Adeline · 1887

18. Dibujo arquitectónico

«Cartabón [...] Planchita delgada en forma de triángulo que tiene un ángulo recto [...] Se emplean el cartabón y la regla para trazar perpendiculares, y dos cartabones para trazar paralelas.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, foliación impresa no visible; PDF p. 112.

MR-CAR-18 · CEN-2012. *Adeline sistematiza su uso gráfico.*

LECTURA COMPARADA

Arfe y Berruguilla documentan el cartabón de agrimensor; López de Arenas, San Nicolás, Rejón, Bails y Mariátegui desarrollan la tradición carpintera de cortes, armaduras y lazos. Plo y Camín y Adeline muestran su función geométrica y gráfica.

La voz oscila entre objeto triangular, ángulo o pendiente de la armadura y regla proporcional. Cabeza y cola nombran los catetos; ataperfiles, cuadrado, blanquillo y los cartabones de a cuatro, cinco o seis son especializaciones.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- cartabón/cartabon; triángulo; tablilla; planchita; escuadra; cartabón de armadura; de a cuatro, cinco o seis; cuadrado; de ocho; blanquillo; ataperfiles; del izgonce.
- Partes y operaciones: base, cabeza, cola, cateto, ángulo recto, mira, medir, trazar, cortar, regla, cuerda, pendiente, cuesta, par, tanquil, faldón y lazo.
- Se excluyeron apariciones sin relación constructiva o geométrica y coincidencias OCR no verificadas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir el instrumento de dibujo o corte de la proporción que determina una armadura.

Relaciona medición de campo, replanteo, carpintería de armar, lacería y representación arquitectónica.

RELACIONADO CON

Escuadra; Triángulo rectángulo; Ángulo recto; Regla; Cuerda; Mira; Armadura; Par; Tanquil; Faldón; Cabeza; Cola; Inglete; Izgonce; Lazo; Ataperfiles; Blanquillo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.