

Lengüeta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3260 · Lengüeta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 112 del Catálogo · 22/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 25 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Tabiquillo o pared delgada de ladrillo o yeso. En bóvedas se levanta sobre embecaduras o trasdós, enlaza la bóveda con los muros, reduce la convexidad y actúa como estribo; puede disponerse a trechos o como arco botarete. En chimeneas forma, limita o separa cañones y se clasifica en delantera, costera y de traviesa.

En carpintería y ebanistería es una espiga continua a lo largo de una tabla o pieza, destinada a entrar en una ranura; de aquí los ensambles a ranura y lengüeta, machihembrado, engargolado y enrrajonado. El léxico ornamental registra además lengüeta o saetilla como separador de huecos en el cuarto bocel.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3260 · TABIQUE DE BÓVEDA O CHIMENEA Y ESPIGA CONTINUA DE ENSAMBLE · 25 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Lengüetas de bóveda

«Irás doblando, y macizando las embecaduras hasta el primer tercio [...] echando sus lenguetas á trechos, que levanten el otro tercio, para que assí reciban todo el empujo, ó peso de la bobeda.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 191.

MR-LEN-01 · CEN-3260. San Nicolás define su posición y función resistente.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Media naranja

«Sacaras sus enjarjados, ó embecaduras, hasta el primer tercio; y hasta el segundo, las lenguetas.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 196.

MR-LEN-02 · CEN-3260. La lengüeta prolonga el macizado en el trasdós.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Estribos diagonales

«Echaras lenguetas, que sirven de estribos, y ellas han de coger la tirantez de la diagonal, para que resistan á su empujo, y queden con seguridad y firmeza.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 201.

MR-LEN-03 · CEN-3260. La pieza se interpreta como estribo de la bóveda rebajada.

Christian Rieger · 1763

4. Divisiones del cañón

«Si se hallan divisiones del cañon comun rectangular, se calcularán á parte todas estas lenguetas del medio.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 290; PDF p. 310.

MR-LEN-04 · CEN-3260. Rieger aplica la voz a tabiques interiores de chimenea y a su medición.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Bóveda por arista sin lengüetas

«No necesita esta bóveda (por arista) de lengüetas ó estrivos, por causa de que tiene sus empujos contra sus mismas diagonales.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 100.

MR-LEN-05 · CEN-3260. *El testimonio negativo delimita cuándo no se consideran necesarias.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Pared de embedadura

«LENGÜETA. [...] La pared, ó citara que se hace en los costados ó enjutas de una bóveda tabicada entre su superficie superior y el muro [...] para mayor firmeza de ella.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 128; PDF p. 143.

MR-LEN-06 · CEN-3260. *Rejón fija la definición constructiva.*

Benito Bails · 1796

7. Barra de lengüeta

«Debaxo del nacimiento de la lengüeta delantera [...] una barra de hierro [...] llamada barra de lengüeta.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 276; PDF p. 302.

MR-LEN-07 · CEN-3260. *El hierro recibe y enlaza el tabique frontal de la chimenea.*

Benito Bails · 1796

8. Lengüetas menores

«El Gremio de los Maestros de obras hizo una representacion alegando que por ser mucho el fondo de los cañones humeaban, y proponiendo como único remedio hacer lengüetas que le minorasen.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 278; PDF p. 304.

MR-LEN-08 · CEN-3260. *La división reduce el fondo del conducto.*

Benito Bails · 1796

9. Delanteras, costeras y de traviesa

«Gatillos que se echan [...] para enlazar las lengüetas delanteras, las de traviesa, y las costeras con las paredes á que van arrimadas las chimeneas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 284; PDF p. 310.

MR-LEN-09 · CEN-3260. *Bails distingue orientación y sistema de atado.*

Benito Bails · 1796

10. Lengüetas a trechos

«Echando sus lengüetas á trechos que levantan el otro tercio, para que así reciban todo el empujo ó peso de la bóveda.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 568; PDF p. 618.

MR-LEN-10 · CEN-3260. *Bails transmite el procedimiento de San Nicolás como fuente independiente.*

Benito Bails · 1796

11. Lengüetas como estribos

«Echarás lengüetas, que sirven de estribos y estas han de coger la tirantez de la diagonal, para que resista á su empujo, y queden con seguridad y firmeza.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 570; PDF p. 620.

MR-LEN-11 · CEN-3260. *Relaciona diagonal, empuje y firmeza.*

Benito Bails · 1796

12. Lengüetas de sillarejo

«Se macizaron sus embedaduras [...] con sillarejos pequeños en forma de lengüetas y á juntas encontradas, desde los muros hasta encontrar el trasdos.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 573; PDF p. 623.

MR-LEN-12 · CEN-3260. *Documenta material, aparejo y dirección del elemento.*

Benito Bails · 1796

13. Bóveda esquilfada

«Se tiran lengüetas H distantes unas de otras 5 ú 6 pies [...] Sirven estas lengüetas para afianzar la bóveda: lábranse de ladrillos asentados de plano.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 579; PDF p. 629.

MR-LEN-13 · CEN-3260. *Bails proporciona distancia, material y función.*

Benito Bails · 1796

14. Resistencia lateral

«El conato del peso se repartirá por los costados entre las paredes; las lengüetas le resistirán [...] y concurriendo todas sus partes para sostenerse unas á otras, su firmeza será mayor.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 581; PDF p. 631.

MR-LEN-14 · CEN-3260. Explica su contribución mecánica en bóvedas tabicadas.

Benito Bails · 1796

15. Forma de botarete

«Hacer, para mayor resguardo, las lengüetas en forma de arcos botaretes, que vayan á morir insensiblemente al espinazo de la bóveda.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 582; PDF p. 632.

MR-LEN-15 · CEN-3260. Registra una disposición reforzada.

Benito Bails · 1796

16. Saetillas ornamentales

«Se les da la forma de un corazon, y entonces se separan unos de otros con lengüetas ó saetillas.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 656; PDF p. 712.

MR-LEN-16 · CEN-3260. La voz nombra el pequeño separador entre ornatos del cuarto bocel.

Benito Bails · 1802

17. Barra de chimenea

«BARRA DE LENGÜETA. La que asegura y traba unas con otras y con la pared las lengüetas de una chimenea.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 13; PDF p. 16.

MR-LEN-17 · CEN-3260. Definición del elemento metálico de enlace.

Benito Bails · 1802

18. Bóveda, chimenea y madero

«LENGÜETA. [...] Tabiquillo de ladrillo [...] LENGÜETA DE BÓVEDA. Cada uno de los tabiques que se levantan en sus embecaduras para fortificarla, enlazándola con los muros [...] LENGÜETA DE MADERO. Especie de espiga continua á lo largo de una tabla ó tablon.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 59; PDF p. 62.

MR-LEN-18 · CEN-3260. El diccionario ordena las tres acepciones constructivas.

Benito Bails · 1802

19. Machihembrar

«MACHIEMBRAR. [...] Ensamblar dos cuerpos á caxa y espiga, ó á lengüeta y ranura.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 62; PDF p. 65.

MR-LEN-19 · CEN-3260. La lengüeta se integra en el vocabulario de ensamble.

Mariano Matallana · 1848

20. Tabiquillo y saetilla

«LENGÜETA.=Moldura ó adorno que tambien se llama saetilla por su figura.=Tabiquillo de ladrillo.—De bóveda.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 173; PDF p. 170.

MR-LEN-20 · CEN-3260. Matallana conserva conjuntamente la acepción ornamental y la muraria.

P. C. Espinosa · 1859

21. Tapiales machihembrados

«Estos tapiales están formados de tablones unidos de canto algunas veces á ranura y lengüeta, y otras al tope.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 291; PDF p. 312.

MR-LEN-21 · CEN-3260. Espinosa documenta el ensamble en tableros de encofrado.

E. Mariátegui · 1876

22. Enrrajonar

«ENRRAJONAR. Ensamblar á ranura y lengüeta, en obra prima.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 58; PDF p. 60.

MR-LEN-22 · CEN-3260. Mariátegui conserva el tecnicismo carpintero histórico.

Jules Adeline · 1887

23. Ebanistería

«Lengüeta.—[Arq.]—En ebanistería, ensamblaje practicado en toda la longitud de una plancha, destinado á penetrar en la ranura correspondiente practicada en otra plancha.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 329; PDF p. 320.

MR-LEN-23 · CEN-3260. *Adeline define posición y función de la espiga continua.*

Jules Adeline · 1887

24. Madera o piedra

«Machihembrar.—[Arq.]—Ensamblar dos piezas de madera ó de piedra por medio de una caja ó ranura, en la cual entra una lengüeta ó espiga.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 344; PDF p. 335.

MR-LEN-24 · CEN-3260. *La técnica se extiende de madera a piedra.*

Luis Gaztelu · 1899

25. Lengüeta doble

«La figura 79 muestra el ensamblaje de dos piezas acopladas á ranura y lengüeta doble [...] á ranura y lengüeta, que tambien se dice engargolado ó machihembrado.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 38; PDF p. 41.

MR-LEN-25 · CEN-3260. *Gaztelu registra variantes del acoplamiento de armaduras.*

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rejón y Bails construyen el núcleo murario: tabique del trasdós que enlaza, maciza y resiste. Bails desarrolla dimensiones, materiales y la variante botarete; Rieger y el mismo Bails trasladan la voz a divisiones y atados de chimenea.

Bails, Matallana, Espinosa, Mariátegui, Adeline y Gaztelu documentan la extensión carpintera: espiga longitudinal que entra en ranura. Saetilla, barra de lengüeta, lengüeta delantera, costera y de travesa son especializaciones, no sinónimos absolutos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- lengüeta/lengueta/lengüetas; citara; tabiquillo; lengüeta de bóveda; de chimenea; delantera; costera; de travesa; del medio; barra de lengüeta; lengüeta de madero; saetilla.
- Operaciones y equivalentes: macizar, enjarjar, enlazar, estribar, arco botarete, ranura y lengüeta, caja y espiga, machihembrar, engargolar y enrrajonar.
- Se descartaron las lengüetas de válvulas, relojes y otros mecanismos sin aplicación edificatoria, así como diminutivos de herramientas que no designan el componente estudiado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 25 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Distingue el tabique resistente de bóveda, la división de conducto y la espiga longitudinal de ensamble.

Permite leer especificaciones de bóvedas, chimeneas, tapiales, revestimientos y carpintería sin confundir funciones.

RELACIONADO CON

Embecadura; Trasdós; Enjarjado; Estribo; Arco botarete; Bóveda tabicada; Chimenea; Cañón de chimenea; Citara; Tabique; Barra de lengüeta; Gatillo; Ranura; Espiga; Machihembrar; Engargolar; Enrrajonar; Saetilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.