

Sagita

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4177 · Sagita
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 105 del Catálogo · 15/30 del paquete
PRIORIDAD	68/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1767–1897 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Segmento perpendicular comprendido entre el punto medio de una cuerda y el arco correspondiente; en construcción, flecha, monte o altura de un arco o bóveda. Sirve para determinar curvatura, centro, desarrollo, superficie, cubicación y geometría de lunetos, cañones, cúpulas y superficies estereotómicas.

En una acepción tipológica menos frecuente, sagita o aguja nombra un campanario pétreo de gran altura plantado sobre una torre. Espada aparece como equivalente histórico de la primera acepción geométrica, no de esta última.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4177 · FLECHA, MONTEA, ALTURA DE ARCO O BÓVEDA Y AGUJA · 18 TESTIMONIOS

Antonio Plo y Camín · 1767

1. Sector de esfera

«Para medir la superficie de un sector de esfera [...] se multiplicará primero la circunferencia de su mayor círculo [...] por la altura de su sagita ZX...»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 306–307; PDF p. 175.

MR-SAG-01 · CEN-4177. La sagita interviene en el cálculo de superficie esférica.

Antonio Plo y Camín · 1767

2. Superficie esférica

«Multiplicando la circunferencia del círculo por la altura de la sagita AH...»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 378–379; PDF p. 215.

MR-SAG-02 · CEN-4177. Relaciona circunferencia y altura para obtener superficie.

Antonio Plo y Camín · 1767

3. Sagitas combinadas

«Juntando en una suma las dos sagitas AH, AM...»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 382–383; PDF p. 217.

MR-SAG-03 · CEN-4177. La suma de flechas resuelve una superficie compuesta.

Antonio Plo y Camín · 1767

4. Sagita del luneto

«Los menores la perpendicular, ó sagita QE [...] y éste será la forma de la pared del luneto, á quien se le dará de altura, como banco, lo que es la sagita QE...»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, PDF p. 232.

MR-SAG-04 · CEN-4177. La flecha determina la forma y altura del luneto.

Antonio Plo y Camín · 1767

5. Cuerda y sagita

«La circunferencia de qualquiera segmento de circulo se halla [...] midiendo la cuerda, y sagita del segmento, y aumentandole á la cuerda dos veces lo que tuviere la sagita...»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, PDF p. 251.

MR-SAG-05 · CEN-4177. *Procedimiento aproximado para la longitud del arco.*

Benito Bails · 1796

6. Sagita de segmento

«Buscar la sagita del segmento de círculo menor, cuya cuerda es rs [...] la Dy será la sagita. Por los puntos dados r, s [...] y el punto y, extremo de la sagita, se trazará un arco de círculo...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 426; PDF p. 462.

MR-SAG-06 · CEN-4177. *La sagita completa los tres puntos para trazar el arco.*

Benito Bails · 1796

7. Sagita de sección

«Hemos de determinar su sagita bu [...] la linea xg será la sagita que se busca...»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 524; PDF p. 570.

MR-SAG-07 · CEN-4177. *Cálculo geométrico de la flecha de una sección.*

Benito Bails · 1796

8. Montea de bóveda

«La vuelta de estas bóvedas [...] es arco de círculo cuya montea es la catorcena parte de la luz. Asi en un aposento de catorce pies de ancho, la sagita del arco será de un pie.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 574; PDF p. 624.

MR-SAG-08 · CEN-4177. *Equivale sagita y montea en una regla proporcional.*

Benito Bails · 1796

9. Sagita o aguja

«Dase el nombre de sagita ó aguja á los campanarios de piedra que tienen mucha altura, los quales se plantan á veces sobre las torres de las grandes Iglesias.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 848; PDF p. 918.

MR-SAG-09 · CEN-4177. *Acepción tipológica de remate vertical.*

Benito Bails · 1802

10. Arco de medio punto

«ARCO DE MEDIO PUNTO. El que tiene su altura, montea ó sagita igual á la mitad de su diámetro ó luz. Es un semicírculo.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 6; PDF p. 9.

MR-SAG-10 · CEN-4177. *Identifica la sagita con el radio en el arco semicircular.*

Benito Bails · 1802

11. Espada

«ESPADA. s. f. Hablando de un arco es lo mismo que SAGITA.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 43; PDF p. 46.

MR-SAG-11 · CEN-4177. *Equivalente histórico de la flecha.*

Benito Bails · 1802

12. Altura de bóveda

«SAGITA. s. f. La montea ó altura de una bóveda.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 93; PDF p. 96.

MR-SAG-12 · CEN-4177. *Definición lexicográfica constructiva.*

Mariano Matallana · 1848

13. Sagita del medio punto

«De medio punto.= El que consta de un semicírculo entero; es decir, que su altura, montea ó sagita es igual á la mitad de su diámetro ó luz.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 38; PDF p. 35.

MR-SAG-13 · CEN-4177. *Reitera la equivalencia en la clasificación del arco.*

Mariano Matallana · 1848

14. Segmento y altura

«SAGITA.= Segmento del diámetro contenido entre el arco y la cuerda.= La monteada ó altura de un arco ó bóveda.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 239; PDF p. 236.

MR-SAG-14 · CEN-4177. *Reúne definición geométrica y uso constructivo.*

E. Mariátegui · 1876

15. Arco levantado

«Arco de todo punto, ó levantado de punto puede ser de dos maneras, el primero es el que consta de una media elipse, siendo el menor diámetro de esta el del claro del arco; y su altura ó sagita el mayor semidiámetro.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 17; PDF p. 19.

MR-SAG-15 · CEN-4177. *La sagita expresa el semieje vertical de un arco elíptico.*

Jules Adeline · 1887

16. Perpendicular a la cuerda

«Ságita.—Dícese en Geometría de la altura de un arco, ó sea de la perpendicular bajada desde el medio del arco á la cuerda del mismo.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 466; PDF p. 457.

MR-SAG-16 · CEN-4177. *Definición geométrica precisa.*

Rovira y Rabassa · 1897

17. Sagita de línea curva

«La línea que une el punto O vértice de los ojivos con el punto o vértice del formero es una línea curva que tiene una sagita de 0'60 m...»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, PDF p. 91.

MR-SAG-17 · CEN-4177. *Aplicación métrica al enlace de arcos en estereotomía.*

Rovira y Rabassa · 1897

18. Sagita decreciente

«Una línea arqueada que apoyándose sobre los arcos de la trompa, va disminuyendo de sagita, hasta que ésta sea nula...»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, PDF p. 167.

MR-SAG-18 · CEN-4177. *La variación de la flecha genera una superficie de transición.*

LECTURA COMPARADA

Plo y Camín y Bails emplean sagita como magnitud operativa para segmentos, superficies, lunetos, cañones y bóvedas. Bails añade una acepción tipológica —aguja pétrea sobre torre— que debe mantenerse separada de la flecha geométrica.

Los diccionarios de Bails, Matallana y Adeline estabilizan la equivalencia sagita, monte, altura o flecha. Mariátegui y Rovira muestran su aplicación a arcos elípticos y superficies de transición, donde la sagita puede variar hasta anularse.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- sagita/ságita; flecha; monte; altura; espada; perpendicular; segmento del diámetro; cuerda; arco; bóveda; aguja; campanario.
- Se consultaron singular y plural, arcos circulares y elípticos, bóvedas, lunetos, cúpulas, trompas, formeros, ojivos y remates de torre.
- Se descartaron usos astronómicos, heráldicos o puramente figurativos sin relación geométrica o arquitectónica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 18 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite traducir reglas históricas de trazado y medición entre sagita, flecha, monte y altura.

Evita confundir la magnitud geométrica con la aguja o campanario alto documentado bajo el mismo nombre.

RELACIONADO CON

Flecha; Monte; Altura; Espada; Arco; Cuerda; Radio; Diámetro; Segmento; Semicírculo; Bóveda; Luneto; Cañón; Trompa; Formero; Ojivo; Aguja; Campanario; Torre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.