

Sobrelecho

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4276 · Sobrelecho
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 119 del Catálogo · 29/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1788–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 24 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Superficie, cara o paramento superior de una piedra, sillar, sillarejo o dovela, opuesta y generalmente paralela al lecho inferior, sobre la que asienta la pieza siguiente. En arcos y bóvedas puede ser inclinada o curva y forma con el lecho contiguo una junta de lecho.

La estereotomía lo trata como plano o superficie que ha de desbastarse con plantilla, bayvel, cercha o regla; puede ser plano, cónico, convexo o cóncavo según la bóveda. La voz interviene también al nivelar basas, trabar hiladas y alojar cadenas metálicas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4276 · CARA SUPERIOR DE SILLAR O DOVELA QUE RECIBE EL LECHO DE OTRA PIEZA · 24 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Almohadón de arco

«ALMOHADON [...] La primera dovela de un arco que insiste sobre el machón. Su lecho es horizontal, y el sobrelecho, inclinado.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 31.

MR-SOB-01 · CEN-4276. *Rejón contrapone cara inferior y superior de la primera dovela.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Oposición a lecho

«La inferior que sobre ella se asienta se llama sobre-lecho, y con esta distinción igualmente se explican los lechos, aunque obliquos, por las tirantes de las dobelas de un arco, y su clave.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 143.

MR-SOB-02 · CEN-4276. *La definición se extiende a las juntas oblicuas de dovelas.*

Benito Bails · 1796

3. Lechos de sillería

«Las justas que se gastaren para los cimientos han de coger [...] todo el grueso del cimiento, labrando sus lechos y sobrelechos como los de los sillares.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 223.

MR-SOB-03 · CEN-4276. *Bails exige labra de ambas caras de asiento.*

Benito Bails · 1796

4. Hoyo para recibir cal

«Procura que lleve el sillar en lecho y sobrelecho algun género de hoyo, para que reciba en sí mas cal.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 228.

MR-SOB-04 · CEN-4276. *La preparación superficial mejora el agarre del mortero.*

Benito Bails · 1796

5. Lecho inferior y sobrelecho superior

«Se llama particularmente lecho la que está mas inmediata al estribo ó la inferior, y sobrelecho la superior.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 419.

MR-SOB-05 · CEN-4276. *Definición estereotómica explícita para dovelas.*

Benito Bails · 1796

6. Almohadón transversal

«Sea tambien horizontal su lecho [...] siendo inclinada su superficie superior ó sobrelecho para que tengan su asiento correspondiente las dovelas transversales.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 420.

MR-SOB-06 · CEN-4276. *La inclinación recibe el arranque de las piezas siguientes.*

Benito Bails · 1796

7. Plantilla y bayvel

«El prisma rectilineo triangular [...] para formar el sobrelecho [...] bastará un bayvel [...] el uno para el sobrelecho.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 466.

MR-SOB-07 · CEN-4276. *Bails describe instrumentos para labrar el plano.*

Benito Bails · 1796

8. Superficie cóncava

«Se trazará el arco de círculo que forma la arista del sobrelecho [...] con esto se labrarán dos superficies cónicas, la una convexa en el lecho, la otra cóncava en el sobrelecho.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 495.

MR-SOB-08 · CEN-4276. *El par de superficies complementarias resuelve una bóveda.*

Andrea Palladio · 1797

9. Orden de labra

«Los antiguos primero desbastaban y trabajaban en las piedras los lechos y sobrelechos, dexando sin pulir las caras, y asi las sentaban en sus lugares.»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, foliación impresa no visible; PDF p. 31.

MR-SOB-09 · CEN-4276. *Palladio distingue caras de asiento y paramentos visibles.*

Benito Bails · 1802

10. Lecho horizontal, sobrelecho inclinado

«ALMOHADON [...] cuyo lecho es horizontal, y el sobrelecho inclinado.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 3; PDF p. 6.

MR-SOB-10 · CEN-4276. *Bails condensa la geometría de la primera dovela.*

Benito Bails · 1802

11. Ángulo de corte

«ÁNGULO DE CORTE. El que forma el intrados de una dovela con su lecho ó sobrelecho.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 4; PDF p. 7.

MR-SOB-11 · CEN-4276. *La cara participa en la definición del corte.*

Benito Bails · 1802

12. Junta de lecho

«JUNTA DE LECHO. La que en una bóveda sigue la direccion de su longitud, y está entre el lecho de una dovela y el sobrelecho de otra.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 58; PDF p. 61.

MR-SOB-12 · CEN-4276. *La junta nace del contacto de caras complementarias.*

Benito Bails · 1802

13. Definición lexicográfica

«SOBRELECHO. s. m. La superficie ó paramento superior de un sillar, sillarejo, ó dovela, sobre el qual sienta otro sillar.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 96; PDF p. 99.

MR-SOB-13 · CEN-4276. *Definición general por posición y apoyo.*

Mariano Matallana · 1848

14. Almohadón

«ALMOHADON [...] cuyo lecho es horizontal y el sobre-lecho inclinado.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 24.

MR-SOB-14 · CEN-4276. *Matallana conserva la distinción de caras.*

Mariano Matallana · 1848

15. Ángulo con intradós

«ÁNGULO [...] De corte.=El formado por el intrados de una dovela con su lecho ó sobre-lecho.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 28.

MR-SOB-15 · CEN-4276. *La definición geométrica se mantiene en el XIX.*

Mariano Matallana · 1848

16. Contacto entre dovelas

«De lecho.=La que tiene ó sigue la direccion de la longitud de una bóveda y está entre el lecho de una dovela y sobrelecho de otra.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 164.

MR-SOB-16 · CEN-4276. *La continuidad longitudinal define la junta.*

Mariano Matallana · 1848

17. Cara superior

«SOBRE-LECHO.=La superficie ó paramento superior de una piedra sobre el que asienta el lecho de otra.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 243.

MR-SOB-17 · CEN-4276. *Matallana explicita la relación entre dos piezas.*

E. Mariátegui · 1876

18. Lechos galgados

«De grandes piedras, que vayan labrados los lechos y sobrelechos y galgadas á una altura.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, foliación impresa no visible; PDF p. 69.

MR-SOB-18 · CEN-4276. *Mariátegui conserva la exigencia documental de altura uniforme.*

E. Mariátegui · 1876

19. Incumba

«INCUMBA. Palabra latina con que se designa la primera piedra de un arco que sienta de plano sobre el macho y cuyo sobrelecho es inclinado para recibir la dovela.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, foliación impresa no visible; PDF p. 75.

MR-SOB-19 · CEN-4276. *La inclinación caracteriza el salmer o bolsón.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

20. Cara superior de la piedra

«Se llama lecho de una piedra la superficie plana ó cara inferior sobre la que se coloca en la obra, y sobre lecho la cara superior de la misma piedra, que es paralela y opuesta á la primera.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 11.

MR-SOB-20 · CEN-4276. *Marcos y Bausa define el par de superficies.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

21. Nivelación de basas

«Los sobrelechos de las basas deben estar á nivel [...] se coloca el nivel de aire encima del sobrelecho.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 95.

MR-SOB-21 · CEN-4276. *La cara superior sirve como plano de comprobación.*

Rovira y Rabassa · 1897

22. Plantilla de sobrelecho

«El plano de junta inferior [...] servirá para que en él se coloque la plantilla del sobrelecho inferior.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 66.

MR-SOB-22 · CEN-4276. *Rovira incorpora la cara al proceso gráfico de labra.*

Rovira y Rabassa · 1897

23. Plantilla sobre lecho y sobrelecho

«Lecho y sobrelecho, colóquese la plantilla L [...] mientras que en las bases [...] se colocarán las curvas [...] proyecciones [...] de las aristas de intersección del molduraje.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, foliación impresa no visible; PDF p. 85.

MR-SOB-23 · CEN-4276. *La plantilla traslada curvas complejas a las caras de la pieza.*

Luis Gaztelu · 1899

24. Acanaladura de cadena

«Esta cadena se coloca en una acanaladura abierta en el sobrelecho de una hilada, que luego se rellena con plomo fundido.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, foliación impresa no visible; PDF p. 56.

MR-SOB-24 · CEN-4276. *Gaztelu usa la cara superior para alojar un encadenamiento metálico.*

LECTURA COMPARADA

Rejón, Bails, Matallana y Marcos y Bausa coinciden en la relación básica: cara superior que recibe el lecho de la pieza siguiente. Palladio insiste en el orden de labra; Bails y Rovira desarrollan la geometría de superficies y plantillas.

Horizontalidad, inclinación y curvatura dependen de la pieza: sillar, basa, almohadón o dovela. Junta de lecho nombra el contacto, no la superficie aislada; paramento designa en ciertos textos tanto cara de asiento como cara visible, según contexto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- sobrelecho/sobre-lecho/sobre lecho; lecho superior; cara superior; paramento superior; superficie superior; junta de lecho.
- Piezas e instrumentos: sillar, sillarejo, dovela, almohadón, incumba, salmer, bolsón, basa, hilada, intradós, plantilla, bayvel, cercha, regla y nivel.
- Se descartó la secuencia meramente sintáctica ‘sobre lechos’ cuando no designaba el término compuesto y las menciones repetitivas sin contenido autónomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 24 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite leer correctamente descripciones de labra, asiento y juntas sin confundir cara superior, lecho inferior y paramento visible.

Relaciona cantería ordinaria, estereotomía, nivelación de basas y encadenamientos de fábrica.

RELACIONADO CON

Lecho; Junta de lecho; Paramento; Sillar; Sillarejo; Dovela; Almohadón; Incumba; Salmer; Bolsón; Intradós; Hilada; Plantilla; Bayvel; Cercha; Nivel; Acanaladura; Cadena.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.