

Solera

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4290 · Solera
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 118 del Catálogo · 28/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 28 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Pieza horizontal, ordinariamente de madera y asentada de plano sobre fábrica, cimient o suelo, en la que ensamblan pies derechos, vigas, contrapares u otras piezas. Recibe, enlaza y reparte las cargas de entramados, suelos, tabiques y armaduras; según la posición puede funcionar como durmiente, brochal, carrera inferior o miembro del arrocabe.

La documentación registra soleras de piedra o madera en cimientos, una cinta pétrea para encaminar aguas en caminos y puentes y, tardíamente, la piedra que corona el antepecho de una ventana. Sobresolera y solera falsa son derivados; la acepción agrícola de la prensa se descartó.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4290 · MADERO HORIZONTAL DE ASIENTO, ENLACE Y REPARTO; BASE DE ENTRAMADO O ARMADURA · 28 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Can sobre solera

«La pieza que tiene la C. que sobre la solera es el can, y encima su tocadura.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 50.

MR-SOL-01 · CEN-4290. López de Arenas sitúa la solera bajo los canes del alero.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Miembro de armadura

«S.S. Estrivos. T.T. Tirantes. N.N. Nudillos. D.D. Soleras.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, foliación impresa no visible; PDF p. 177.

MR-SOL-02 · CEN-4290. La leyenda gráfica integra las soleras en la armadura.

Juan García Berruguilla · 1747

3. Ensamble y nivel

«Y con este modo se ensamblarán todas las soleras, y asientan à nivel, y se aseguran con puntón.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 166.

MR-SOL-03 · CEN-4290. Berruguilla prescribe unión, aplomado y fijación.

Juan de Torija · 1760

4. Soleras del suelo

«Fabricar paredes, hasta enrasar con lo alto, y dexar sentados nudillos, soleras [...] y desde las soleras arriba [...] ha de echar el suelo.»

Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760, foliación impresa no visible; PDF p. 35.

MR-SOL-04 · CEN-4290. El asiento de soleras precede a la ejecución del forjado.

José Ortiz y Sanz · 1787

5. Soleras en contignación

«Si lo impiden los trabes, las soleras, ó las contignaciones, se tomará por lumbreras.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, foliación impresa no visible; PDF p. 170.

MR-SOL-05 · CEN-4290. *Vitruvio confirma su presencia entre piezas horizontales de piso.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Apoyo de pies derechos

«Sobre la cabeza de éstas vá la solera, para sentar nuevos pies derechos en lo superior. Quando las paredes no tienen entramados, las soleras se sientan con nudillos sobre sus enrasas.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 67.

MR-SOL-06 · CEN-4290. *Rejón define continuidad vertical y asiento murario.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Calzado y correas

«Que las soleras que no sentaren bien en la superficie, se hayan de calzar con buenas cuñas, para que las correas las abracen bien.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 87.

MR-SOL-07 · CEN-4290. *El contacto uniforme se corrige mediante cuñas.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Empalme sobre nudillos

«Estas soleras se empalman [...] procurando que cayga la empalma sobre nudillos.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 101.

MR-SOL-08 · CEN-4290. *La junta debe coincidir con apoyo.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Pieza de entramado

«ENTRAMADO [...] Se compone de soleras, pies derechos, tornapuntas ó aspas, puentes y carreras.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 107.

MR-SOL-09 · CEN-4290. *La solera forma la base del sistema entramado.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Nudillo de apoyo

«NUDILLO [...] Madero colocado horizontalmente, sobre el qual se clava una solera.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 162.

MR-SOL-10 · CEN-4290. *El apoyo intermedio queda definido.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Sobresolera

«SOBRESOLERA [...] El madero que se suele poner algunas veces sobre la solera.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 206.

MR-SOL-11 · CEN-4290. *El derivado indica una pieza superpuesta.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Tirantes y cinta de piedra

«En todas las soleras de una y otra parte se asientan los tirantes. [...] SOLERA. [...] La cinta ó faja de piedra grande, que se echa á trechos en los caminos y puentes para encaminar las aguas á su salida.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 207.

MR-SOL-12 · CEN-4290. *Rejón documenta la acepción de armadura y la hidráulica viaria.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

13. Zapata bajo carrera o solera

«ZAPATA [...] Pedazo de madero que se pone atravesado sobre un pie derecho, para que siente mejor la carrera ó solera que va encima.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, foliación impresa no visible; PDF p. 231.

MR-SOL-13 · CEN-4290. *La zapata ensancha el asiento de la pieza superior.*

Benito Bails · 1796

14. Soleras de cimient

«Se asentarán en el fondo de las zanjas soleras de unas quatro pulgadas de grueso, muy á nivel, asegurándolas encima de nudillos atravesados en todo el ancho del cimient.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 221.

MR-SOL-14 · CEN-4290. *Bails describe un emparrillado de cimentación.*

Benito Bails · 1796

15. Reparto del peso

«El oficio de estas soleras es repartir con igualdad el peso de los suelos á lo largo de las paredes de fachada, y obrar en los sillarejos un asiento muy igual.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 267.

MR-SOL-15 · CEN-4290. *Definición funcional de reparto longitudinal.*

Benito Bails · 1796

16. Dos soleras por piso

«Se asientan dos soleras en cada piso, sirviendo la inferior para la trabazon del entramado, y de asiento á los maderos de los suelos.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 356.

MR-SOL-16 · CEN-4290. *Diferencia funciones dentro del entramado de fachada.*

Benito Bails · 1796

17. Solera de contrapares

«Soleras K, donde se ensamblan los pies de los contrapares [...] no se echa una solera sola [...] se echan dos a, b, sujetándolas con gatillos c.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, foliación impresa no visible; PDF p. 379.

MR-SOL-17 · CEN-4290. *La cantidad depende del grueso del muro y se asegura con gatillos.*

Benito Bails · 1802

18. Definición constructiva

«SOLERA. s. f. Madero asentado de plano sobre fábrica, con el qual se ensamblan otros verticales, horizontales ó inclinados. Tambien se llama así el brochal que recibe las entradas de todo un entramado de suelo.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 97; PDF p. 100.

MR-SOL-18 · CEN-4290. *Bails reúne posición, orientación de piezas recibidas y extensión al brochal.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

19. Soleras de piedra o madera

«Que sus asientos apoyen sobre soleras de piedra ó madera.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar, 1841, foliación impresa no visible; PDF p. 22.

MR-SOL-19 · CEN-4290. *Fornés generaliza el material del asiento.*

Mariano Matallana · 1848

20. Parte superior de la pared

«SOLERA.=Parte superior de la pared que recibe las cabezas de las vigas y suele ser un madero asentado de plano sobre dicha fábrica.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 244.

MR-SOL-20 · CEN-4290. *Matallana fija posición y función receptora.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

21. Segunda edición de Fornés

«Que sus asientos apoyen sobre soleras de piedra ó madera.»

Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición, 1857, foliación impresa no visible; PDF p. 7.

MR-SOL-21 · CEN-4290. *La edición de 1857 se registra como fuente independiente.*

E. Mariátegui · 1876

22. Arrocabe

«ARROCABE [...] Se compone generalmente de soleras, canes, tirantes, estribos, alizeres, almarvates y arjeutes.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, foliación impresa no visible; PDF p. 25.

MR-SOL-22 · CEN-4290. *Mariátegui integra la solera en la estructura del alero.*

E. Mariátegui · 1876

23. Antepecho de ventana

«SOLERA. La piedra que corona el antepecho de una ventana sirviendo de apoyo á las jambas.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 104; PDF p. 106.

MR-SOL-23 · CEN-4290. *Acepción pétreo de cierre y asiento del hueco.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

24. Emparrillado de zanjás

«Sobre estos maderos llamados durmientes ó traviesas, se enclavijan [...] otros maderos cruzados [...] en direccion de la longitud de las zanjás, que se llaman soleras.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, foliación impresa no visible; PDF p. 66.

MR-SOL-24 · CEN-4290. *Marcos y Bausa precisa dirección y enlace de la cimentación.*

Jules Adeline · 1887

25. Techumbre y solera falsa

«Solera.—[Arq.]—Pieza de madera en la que encajan las vigas de una techumbre. [...] Solera falsa [...] Pieza de madera cuyas dimensiones son menores que las de la solera.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, foliación impresa no visible; PDF p. 468.

MR-SOL-25 · CEN-4290. *Adeline registra la pieza principal y su variante menor.*

Luis Gaztelu · 1899

26. Carrera inferior

«Carreras: las superiores [...] la inferior se llama solera; los postes se ensamblan á ellas á caja y espiga.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, foliación impresa no visible; PDF p. 141.

MR-SOL-26 · CEN-4290. *Gaztelu define la solera como carrera inferior.*

Luis Gaztelu · 1899

27. Solera sobre zócalo

«La solera, que se coloca sobre este zócalo de fábrica, debe disponerse, si es de roble, de modo que el corazón de la pieza quede [...]»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, foliación impresa no visible; PDF p. 150.

MR-SOL-27 · CEN-4290. *El asiento sobre zócalo exige orientación material de la madera.*

Luis Gaztelu · 1899

28. Tabique interior

«Los tabiques de distribución interior se componen de un entramado que comprende una carrera fijada al techo y una solera unida al suelo.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, foliación impresa no visible; PDF p. 156.

MR-SOL-28 · CEN-4290. *La solera funciona como pieza inferior del tabique.*

LECTURA COMPARADA

De López de Arenas y San Nicolás a Bails, Rejón y Matallana, solera es ante todo el madero horizontal que recibe y enlaza piezas. Bails explicita su capacidad de repartir cargas; Marcos y Bausa, Adeline y Gaztelu amplían los contextos a cimientos, techumbres y tabiques.

La posición explica sus parentescos con durmiente, carrera inferior, brochal y arrocahe. Las acepciones pétreas —cinta de camino, apoyo de ventana o base de cimentación— conservan la idea común de asiento lineal.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- solera/soleras; solera de madera o piedra; solera de cimiento; solera de armadura; carrera inferior; durmiente; brochal; cinta o faja pétrea; sobresolera; solera falsa.
- Operaciones: asentar de plano, nivelar, calzar, empalmar, enclavijar, engatillar, ensamblar, recibir y repartir; piezas asociadas: nudillo, pie derecho, tirante, contrapar, viga, carrera, poste y zócalo.
- Se descartó la losa solera de una prensa agrícola y el falso positivo OCR ‘cólera’, por no pertenecer al sentido arquitectónico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 28 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Aclara una pieza cuya función cambia con la posición, desde cimiento y muro hasta armadura, techumbre y tabique.

Permite reconocer variantes de asiento y reparto en memorias, tratados de carpintería y vocabularios de construcción.

RELACIONADO CON

Durmiente; Carrera; Brochal; Sobresolera; Solera falsa; Arrocahe; Nudillo; Pie derecho; Poste; Tirante; Contrapar; Viga; Zócalo; Gatillo; Cuña; Entramado; Armadura; Techumbre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del Arte de Edificar. Segunda edición. 1857.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.