

Escalera de caracol

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2761 · Escalera de caracol
PAQUETE Y POSICIÓN	P-002 · posición 32 del Catálogo Maestro
PRIORIDAD	72/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 23 testimonios integrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Escalera que asciende girando alrededor de un eje y desarrolla sus peldaños según una línea espiral o helicoidal. Puede ser maciza, con columna, alma o macho central, o abierta de ojo; adopta planta circular, oval o elíptica y suele disponer peldaños consecutivos sin descansos.

Su ventaja histórica es ocupar poco espacio y resolver comunicaciones secundarias, privadas, torres, campanarios y cajas estrechas. Sus inconvenientes son la desigual anchura útil de los peldaños, el tránsito dificultoso y la escasa aptitud para cargas o concurrencia. La tradición constructiva estudia también las bóvedas tabicadas, zancas, plantillas y cortes necesarios para sostenerla.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2761 · ASCENSO HELICOIDAL, ALMA U OJO Y ECONOMÍA DE ESPACIO · 23 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Caracoles en torres antiguas

«Las torres [...] por los dos caracoles que en ellas estan muy bien hechos y vegissimos, toda via yo creo que sean antiguas. [...] Cada escalera o caracol tiene de ancho siete pies.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, libro III (PDF p. 74; folio sin numeración visible).

MR-ESC-01 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Documenta dimensión y emplazamiento dentro del grueso de las torres.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Caracol del Belvedere

«Una escalera de caracol, en el suelo de la qual en medio del ojo ay una fuente de agua abundantissima. Esta escalera esta toda cercada de columnas por la parte de dentro.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, libro III, fol. LXXVI (PDF p. 151).

MR-ESC-02 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Integra ojo central, columna interior y sucesión de órdenes.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Gradas interiores en una columna monumental

«Vuo quien hiziesse la altura de la columna de cien pies [...] y esculpieron azia dentro gradas en caracol, por las quales podays subir hasta lo alto.»

Los diez libros de Architectura, 1582, libro VIII, p. impresa 240 (PDF p. 242).

MR-ESC-03 · CEN-2761. Cotejo visual directo. La espiral se inserta en el interior de una columna hueca.

Cristóbal de Rojas · 1598

4. Caracoles en fortificación

«En todo lo demas tocante a las capillas, y a las escaleras, o caracoles, me remito al buen juicio del curioso artifice, y a la demostracion que muestra en sí cada figura.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, tercera parte (PDF p. 199; página impresa no visible).

MR-ESC-04 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Reconoce la voz como tipo de escalera dentro del repertorio de cortes.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Definición, utilidad y tipos

«En pequeños espacios, que llamamos caracoles. Son ingeniosas en su fabrica, y serviciales, y aprovechadas para el uso de casa. Y son tambien aprovechadas, porque ocupan poco lugar. [...] Una es el caracol de coluna [...] otra es de ojo.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, pp. impresas 119–120 (PDF pp. 247–248).

MR-ESC-05 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Distingue alma maciza, ojo abierto y caracol de Mallorca.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Caracol en la distribución doméstica

«Despues de la Cavalleriza se sigue un Caracol de 10. pies en quadro. [...] El Plano segundo [...] sigue el Caracol, y despues tres Camaras consecutivas.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 117 (PDF p. 189).

MR-ESC-06 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Lo integra como núcleo vertical repetido entre pisos.

Juan García Berruguilla · 1747

7. Traza de caracol de ojo

«Figura 16. Trazar una escalera de caracol de ojo, sea el ojo a e t c, y sea el buelo p q V H: la plantilla de un peldaño, ò escalon es la figura x a t c u z.»

Práctica de la geometría, 1747, p. impresa 109 (PDF p. 152).

MR-ESC-07 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Relaciona planta, ojo, vuelo y plantilla de cada peldaño.

Christian Rieger · 1763

8. Desigualdad práctica de los peldaños

«Se preferirá siempre la direccion en linea recta á la de caracol: porque los grados del caracol son quasi solo en la mitad practicables, por ser el grado ácia el exe muy estrecho, y el otro lado ancho de mas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 257 (PDF p. 277).

MR-ESC-08 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Explica la limitación geométrica y funcional del tipo.

Christian Rieger · 1763

9. Uso privado entre pisos

«Los caracoles solo se hacen para subida privada de un alto á otro.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 265 (PDF p. 284).

MR-ESC-09 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Fija una jerarquía de uso frente a la escalera principal.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Caracol de espira suave y sin escalones

«Para subir á lo alto exterior de S. Pedro de Roma hay un gran caracol con la espira tan suave, que no se necesitan escalones, y suben los borricos cargados de yeso y demas materiales.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, nota a libro VI, p. impresa 155 (PDF p. 170).

MR-ESC-10 · CEN-2761. Cotejo visual directo. La voz puede designar una rampa helicoidal de servicio.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Definición y partes del caracol

«CARACOL. s. m. A. Escalera que sube dando vueltas circulares, ú ovaladas como caracol.» «OJO DEL CARACOL Ó DE LA ESCALERA. A. El vacío que queda en medio de las vueltas que va dando el caracol ó escalera.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 51 y 149 (PDF pp. 66 y 164).

MR-ESC-11 · CEN-2761. Cotejo visual directo. La entrada se completa con “árbol”, pie derecho que sostiene las gradas (PDF p. 36).

Simonin · 1795

12. Evolución del alma al ojo

«Entonces aparecieron los Capialzados, las Bóvedas de claustro, las Pechinas, y las Escaleras de caracol.» Más adelante: «se quitaron las almas á las Escaleras de Caracol, y en su lugar se substituyeron las de ojo, y otras colgadas.»

Arte de la monteá, 1795, pp. impresas 2–3 (PDF pp. 7–8).

MR-ESC-12 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Presenta una secuencia histórica de macizo central, ojo y suspensión.

Benito Bails · 1796

13. Tipo de recurso y uso restringido

«Por lo que mira á las escaleras de caracol, solo deben usarse quando no se puede mas; porque [...] son poco acomodadas estas escaleras por no poderse aprovechar los peldaños en todo lo que cogen de largo.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 75 (PDF p. 83).

MR-ESC-13 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Vincula la estrechez interior con la pérdida de superficie útil.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

14. Plantas, centros y emplazamientos

«Las escaleras se hacen rectas ó de caracol. [...] Las escaleras de caracol se construyen ya redondas ya elípticas, unas veces con pilar en el centro, otras veces huecas. Usanse principalmente en lugares reducidos. [...] Las escaleras á caracol ovaladas ó elípticas [...] se distribuyen como las circulares. Son muy graciosas á la vista [...] y ademas de esto son bastante cómodas.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. XXVIII, pp. impresas 39–40 (PDF pp. 57–58).

MR-ESC-14 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Clasifica por planta y centro, y añade el juicio palladiano de gracia y comodidad para la variante oval/elíptica.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

15. Ejemplo construido en el convento de la Caridad

«En la parte que mira á la Iglesia hay una escalera elíptica, hueca en su medio, muy cómoda y bella.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro II, cap. VI, p. impresa 51 (PDF p. 69).

MR-ESC-15 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Documenta una realización concreta de escalera elíptica hueca y su valoración funcional y estética.

Benito Bails · 1802

16. Definición por la línea espiral

«ESCALERA DE CARACOL. La que da vueltas en línea espiral. Por lo comun suele ser seguida sin descanso alguno.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 41 (PDF p. 44).

MR-ESC-16 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Define forma de ascenso y continuidad de los peldaños.

Benito Bails · 1802

17. Caracol de ojo y alma anular

«ESCALERA DE CARACOL Y OJO. La que siendo circular por su planta forma en su centro un hueco circular por medio de un muro que la sirve de alma, y sobre el qual se sostienen los peldaños.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 126 (PDF p. 128).

MR-ESC-17 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Distingue el vacío central y el muro que recibe los escalones.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

18. Bóveda tabicada y construcción con o sin ojo

«En las bóvedas tabicadas de caracol, la curva debe sujetarse al trazo de los escalones demarcados en las paredes por las perpendiculares de su planta. [...] En el caso de construirse sin ojo, se empieza el escalon unido á su centro, y si se le quiere dar luz, debe retirarse del mismo tres ó mas dedos.»

Práctica del arte de edificar, 1841, pp. impresas 25–26 (PDF pp. 32–33).

MR-ESC-18 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Une geometría de peldaños, soporte abovedado y apertura central.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.^a ed.

19. Segunda edición independiente

«BÓVEDAS DE ESCALERAS DE CARACOL. En las bóvedas tabicadas de caracol, la curva debe sujetarse al trazo de los escalones demarcados en las paredes por las perpendiculares de su planta.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857 (PDF p. 10; página impresa no visible).

MR-ESC-19 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Se conserva como testigo editorial independiente.

P. C. Espinosa · 1859

20. Cobertura de escaleras espirales

«Tienen aplicacion estas bóvedas para cubrir escaleras espirales.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 283 (PDF p. 304).

MR-ESC-20 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Registra la solución anular para la cubierta del recorrido helicoidal.

E. Mariátegui · 1876

21. Husillo como caracol de alma

«HUSILLO. Escalera de caracol de alma ó macho.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 71 (PDF p. 73).

MR-ESC-21 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Conserva una denominación histórica del caracol macizo.

Jules Adeline · 1887

22. Caracol y caracol de San Gil

«Caracol.—[Arq.] Dícese de los trazados en espiral, en cuya dirección se edifican bóvedas, escaleras, etc.» El caracol de San Gil nombra escaleras de piedra cuyos escalones monolíticos tienen «por punto de partida un nabo macizo ó hueco».

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 118 y 234 (PDF pp. 109 y 215).

MR-ESC-22 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Relaciona geometría espiral, material pétreo y soporte central.

Rovira y Rabassa · 1897

23. Definición helicoidal y clasificación

«Escalera de caracol. La que da vuelta, ascendiendo en forma helizoidal y por lo general los peldaños se suceden sin descanso alguno. Esta clase de escaleras pueden subdividirse en dos agrupaciones, en la una colocadas las de simple ojo y en la otra las que van acompañadas de Alma ó Nabo.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, pp. impresas 230–231 (PDF p. 115).

MR-ESC-23 · CEN-2761. Cotejo visual directo. Sistematiza la oposición entre ojo y núcleo central.

LECTURA COMPARADA

La tradición temprana documenta usos concretos —torres, columnas huecas, fortificaciones— antes de formular una definición general. San Nicolás fija los rasgos de economía espacial y distingue caracol de columna, de ojo y de Mallorca; Berruguilla lleva la voz al trazado geométrico del peldaño.

Durante los siglos XVIII y XIX se consolidan dos líneas: una clasificación morfológica —circular, oval, elíptica; con alma, nabo, macho u ojo— y una evaluación funcional. Rieger y Bails restringen su uso por la desigualdad útil de los peldaños; Palladio, además de clasificar la planta elíptica, la valora como cómoda y documenta una realización hueca en el convento de la Caridad. Fornés, Espinosa, Mariátegui, Adeline y Rovira desarrollan soporte, bóveda y terminología constructiva.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: escalera de caracol, escaleras de caracol, caracol, caracoles, escalera espiral, escalera helicoidal y rampa helicoidal.
- Tipos: caracol de columna, con alma, de macho, husillo, de ojo, colgado, de Mallorca, de San Gil, circular, ovalado y elíptico.
- Partes y técnicas: ojo, árbol, nabo, alma, eje, pilar, zanca, peldaño, grada, huella, plantilla, bóveda tabicada y sarchón.
- Se descartaron volutas de capiteles, líneas espirales abstractas, coqueas hidráulicas y adornos llamados caracol cuando no designaban una escalera.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron una por una las 35 fuentes únicas mediante las formas compuestas, variantes históricas y equivalentes técnicos. Se localizaron testimonios pertinentes en 19 fuentes y se integraron 23 pasajes distintos; cada cita fue cotejada visualmente. Los usos ornamentales, geométricos o mecánicos no equivalentes quedaron razonadamente descartados en el control separado.

Resultado técnicamente cerrable: 34/35 cotejos. En Calvo, Puentes levadizos (1899), el PDF declara 92 páginas pero solo permite recuperar el facsímil 1–71; las páginas 72–92 faltan o están truncadas. El barrido de las páginas 1–71 no produjo testimonio pertinente. Esta ausencia no puede extenderse al tramo inaccesible, por lo que la ficha conserva una incidencia abierta y no declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconocer soluciones distintas que suelen confundirse bajo una sola etiqueta: caracol macizo, caracol de ojo, caracol colgado y rampa helicoidal.

Facilita el estudio de circulación, estereotomía, bóvedas tabicadas y jerarquía de recorridos, además de prevenir la incorporación de “caracol” ornamental como falso testimonio.

RELACIONADO CON

Escalera; Escalera recta; Escalera de ojo; Escalera colgada; Caracol; Husillo; Alma; Macho; Nabo; Árbol; Ojo; Peldaño; Grada; Zanca; Bóveda espiral; Helicoide; Planta; Perfil.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.

- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Valencia, 1841; 2.^a ed., 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. Barcelona, 1897.