

Plomo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3904 · Plomo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	77/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	34/35 cierres documentales · fuente 35 con incidencia técnica localizada · 20 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE PROVISIONAL · COBERTURA 35/35 NO CERRADA POR INCIDENCIA EN CALVO 1899

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Metal blando, fusible y maleable empleado en cubiertas, cañerías, canalones, bajantes, planchas, fijación de quicios, rejas, cristales y grapas, y en cojinetes cuando se endurece con antimonio. Su facilidad de fundición favorece el emplomado, pero el calor, la deformación y la salubridad del agua conducida condicionan su uso.

Por extensión funcional, plomo designa el peso suspendido de una cuerda que determina la vertical: la plomada. Alberti ya documenta en 1582 la comprobación de macizos mediante la caída de la plomada; Espinosa describe en 1859 el perpendicular con peso, cuerda y pieza de madera llamada nuez o brújula. Las locuciones a plomo, estar a plomo, cargar a plomo y echar el plomo expresan alineación perpendicular y transmisión vertical.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3904 · METAL CONSTRUCTIVO, CUBIERTA, CAÑERÍA, EMPLOMADO Y VERTICALIDAD · 20 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Cubierta durable y riesgo de fusión

«Usamos á cada passo de plomo, obra cierto aparejada para durar mucho tiempo [...] pero ay en él dos daños [...] se derriete [...] y donde no tiene continuos y muy firmes assideros [...] facilmente se limpia con los vientos.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro VI, p. impresa 184 (PDF p. 188).

MR-PLO-01 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Valora duración, sujeción de planchas y sensibilidad térmica.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Plomada para comprobar la continuidad vertical

«No será macizo si cayendo la plomada desde el pie de la piedra puesta encima hallare debaxo de sí ayre o vazio. Y por tanto [...] se guardarán que las plomadas de las cosas que se huviesen de poner encima no tocasen allí [...]»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro VII, p. impresa 204 (PDF p. 208).

MR-PLO-02 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Alberti usa la plomada como control de continuidad vertical y apoyo macizo, adelantando la acepción instrumental en el corpus.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Cubrición de armaduras

«Con algunas diferentes materias se cubren las armaduras [...] unos las cubren con plomo, otros con cobre, otros con hoja de lata, y tejas, y piedras.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XLIX (PDF p. 181; página impresa no visible).

MR-PLO-03 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Sitúa el plomo dentro del repertorio de cubiertas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Conservación y pernos del mismo metal

«De las dos lo que mas se conserva es el plomo [...] en las mismas piedras procurarás assentar del mismo plomo pernos, con que se fixen las planchas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639 (PDF p. 183; página impresa no visible).

MR-PLO-04 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Relaciona cubierta, soporte pétreo y fijación de las planchas.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Nivelación con el plomo y conducción de aguas

«Un instrumento llamado Chorobate, que se dirigía con el plomo, y tambien con el agua quando el viento impedia servirse del plomo. Conducian las aguas [...] por Encañados de plomo.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 119 (PDF p. 134).

MR-PLO-05 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Reúne vertical de comprobación y material de cañería.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

6. Caños de plancha curva

«Los Caños de plomo tenían quando menos nueve pies de largo. Hacíanlos de planchas curvas y de diferentes gruesos, segun la cabida que habian de tener.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 120 (PDF p. 135).

MR-PLO-06 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Describe fabricación, longitud y dimensionado hidráulico.

Juan de Sotomayor · 1776

7. Plomo vaciado frente a metal trabajado

«Tablas fabricadas de este modo [...] cotejado su coste y duracion con lo que duran y cuestan las que se hacen con tablas de plomo vaciado.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 84–85 (PDF p. 48).

MR-PLO-07 · CEN-3904. Cotejo visual directo. El plomo funciona como término de comparación material y económica.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Tres sistemas para conducir agua

«De tres maneras se conduce el agua, ó corriendo por canales de estructura, ó con encañados de plomo, ó con arcaduces de barro.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 204 (PDF p. 219).

MR-PLO-08 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Sitúa la cañería de plomo entre sistemas alternativos.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Fabricación y nomenclatura de tubos

«Si se conduxere por cañería de plomo [...] sus piezas no se fundirán menos largas de diez pies [...] El nombre de estas cañas se toma de la anchura de las planchas de plomo.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 205 (PDF p. 220).

MR-PLO-09 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Relaciona capacidad, peso y ancho de plancha.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Advertencia de salubridad

«El agua es mas saludable que la que viene en plomo; pues esta podemos sospecharla viciosa, por motivo que del plomo se hace el albayalde, dañoso [...] al cuerpo humano.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 206 (PDF p. 221).

MR-PLO-10 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Introduce una limitación sanitaria explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Plomada, plomo y a plomo

«PLOMADA. [...] La acción de echar el plomo ó perpendicular.» [...] «PLOMO. [...] Cuerda delgada, pendiente de ella un pedazo de plomo, por la qual se arregla la altura de las paredes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entradas «Plomada» y «Plomo», p. impresa 169 (PDF p. 184).

MR-PLO-11 · CEN-3904. Cotejo visual directo. La voz nombra el instrumento completo por su pesa metálica.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

12. Usos edificatorios del metal

«El plomo sirve para cubrir los palacios magníficos, los templos, las torres y otros edificios públicos: para construir las cañerías de las fuentes: para emplomar quicios, verjas, rejas, &c.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro I, p. impresa 7 (PDF p. 25).

MR-PLO-12 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Enumera las aplicaciones principales en edificio y abastecimiento.

Benito Bails · 1802

13. Metal, plomada, colado y chapa

«PLOMADA. Instrumento compuesto de un bramante ó cordel, del qual cuelga una pesa de plomo.» [...] «PLOMO. Metal blando que sirve en los edificios para cubiertas, y para emplomar algunos cuerpos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Plomada» y «Plomo», p. impresa 83 (PDF p. 86).

MR-PLO-13 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Separa instrumento, metal y formas comerciales de plancha.

Mariano Matallana · 1848

14. Plomada, planchas y locuciones de aplomo

«PLOMO.=PLOMADA.=Metal blando [...] que hecho planchas, se usa para cubrir edificios, molduras ó cuerpos voladizos, asegurar cristales, hacer cañerías, etc. Cargar ó estar á plomo [...]»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Plomo», p. impresa 220 (PDF p. 217).

MR-PLO-14 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Integra metal, herramienta, aplicaciones y verticalidad.

P. C. Espinosa · 1859

15. Plomada o perpendicular con nuez o brújula

«La plomada ó perpendicular consta de un peso cilíndrico, en cuyo centro se ata el extremo de un cordón ó cuerda delgada, la cual puede correr por el agujero abierto en otra pieza de madera llamada nuez ó brújula. [...] aplicada á la pared ó regla [...] el costado de la plomada estén en una vertical.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 314 (PDF p. 335).

MR-PLO-15 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Define el instrumento, su pieza guía y el procedimiento de comprobación de verticalidad contra pared o regla.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

16. Plomada con pesa de hierro o latón

«Plomada [...] Es una cuerda de cáñamo, delgada, en uno de cuyos extremos tiene sujeto un peso de hierro ó latón terminado en punta. [...] La cuerda marca la dirección de la línea vertical.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 100–101 (PDF p. 50).

MR-PLO-16 · CEN-3904. Cotejo visual directo. La función subsiste aunque la pesa ya no sea necesariamente de plomo.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Canalón, bajante y doble valor de a plomo

«Las aguas llovedizas de los tejados [...] se recogen en un canalón de plomo ó zinc [...] por medio de tubos del mismo material ó de hierro fundido, colocados á plomo.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 198–199 (PDF p. 101).

MR-PLO-17 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Reúne plomo material y la locución geométrica aplicada a bajantes.

Jules Adeline · 1887

18. Emplomado y fijación con plomo fundido

«Emplomado. [...] Dícese de la techumbre ú otra parte de un edificio que está cubierto con plomos; de los vidrios que están asegurados con plomo, y también de las grapas ú otros elementos de construcción afianzados con plomo derretido.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Emplomado», pp. impresas 212–213 (PDF pp. 203–204).

MR-PLO-18 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Reúne cubierta, vidriería y anclaje de piezas.

Jules Adeline · 1887

19. Plancha de plomo, plomada y plomería

«Plancha de plomo. [...] Hoja delgada que se coloca entre las juntas de un muro ó en la base de las estatuas [...] adaptándose á las desigualdades de la piedra.» [...] «Plomada. Pesa de plomo pendiente de una cuerdecilla [...] para encontrar ó rectificar las líneas perpendiculares.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entradas «Plancha de plomo» y «Plomada», pp. impresas 425 y 429 (PDF pp. 416 y 420).

MR-PLO-19 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Documenta hoja de asiento, instrumento de verticalidad y la familia profesional.

Calvo · 1899

20. Plomo endurecido para cojinetes

«Los coginetes se harán, en general, de bronce, metal blanco ó plomo endurecido [...] Plomo endurecido = 84 plomo, 16 antimonio.»

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 21 (PDF p. 18 del archivo recuperable).

MR-PLO-20 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Testimonio verificable del uso de una aleación antifricción.

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás tratan el plomo como material de cubierta durable, fusible y necesitado de fijación segura. Perrault, Ortiz y Palladio amplían su campo a cañerías y emplomados; Ortiz conserva además la advertencia de salubridad. La voz se prolonga hasta el plomo endurecido de cojinetes documentado por Calvo.

La acepción instrumental tiene una cronología propia dentro de la misma ficha: Alberti usa la plomada como control de verticalidad en 1582; Rejón, Bails y Matallana lexicalizan plomada/plomo; Espinosa explica peso, cuerda y nuez o brújula; Marcos y Bausa y Adeline muestran su estabilización técnica, incluso cuando la pesa deja de ser necesariamente de plomo.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grañas consultadas: plomo, plomos, plomada, plomadas, emplomar, emplomado, emplomadura y plomería.
- Formas instrumentales: plomada, plomo, perpendicular; piezas o auxiliares documentados: cuerda, peso, nuez o brújula.
- Formas y compuestos materiales: plomo blanco, negro, mixto o ceniciento, colado, de chapa, endurecido, plancha y caño de plomo.
- Locuciones: a plomo, estar o sentar a plomo, cargar a plomo, echar el plomo y echar la plomada.
- Se distinguieron el metal, la pesa o instrumento de verticalidad y el valor adverbial de aplomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras mediante voz exacta, plural, familia derivativa, nombres de productos y contextos de cubierta, cañería, anclaje, contrapeso y verticalidad. Todos los pasajes incorporados se cotejaron en la imagen original disponible.

Resultado provisional: 34/35 cierres documentales completos y 20 testimonios verificados integrados. En Calvo, Puentes levadizos (1899), la copia disponible no permite comprobar íntegramente las páginas finales

señaladas por el propio repertorio de la obra; por ello no se atribuyen testimonios no visibles y la cobertura permanece abierta hasta disponer de un ejemplar completo.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar cuándo plomo nombra material de cubierta, conducción o fijación, y cuándo funciona como pesa, plomada, perpendicular o regla de verticalidad.

La incidencia técnica de Calvo queda explícita para impedir una declaración de exhaustividad no demostrada; no afecta la integración facsimilar de los dos nuevos testimonios instrumentales.

RELACIONADO CON

Plomada; Perpendicular; Nuez; Brújula; A plomo; Emplomar; Emplomado; Plomería; Plomo Colado; Plomo de Chapa; Plancha; Cubierta; Cañería; Canalón; Bajante; Grapa; Quicio; Vidriera; Albayalde; Cojinete; Antimonio; Contrapeso; Vertical; Perpendicular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899. [Fuente con incidencia técnica localizada en las páginas finales del adjunto].