

Proporción

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3960 · Proporción
PAQUETE Y POSICIÓN	P-000 · posición 25 de 29
PRIORIDAD	VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral
COBERTURA	1549–1802 · siglos XVI, XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 12 testimonios · 10 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Relación de medida entre las partes de una obra y entre cada parte y el conjunto, establecida mediante un módulo o referencia común. La tradición arquitectónica usa también el cuerpo humano como modelo de correspondencia entre partes y totalidad: Sagredo, Arphe, Castañeda, Rieger y Ortiz documentan de modos distintos esa línea antropométrica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3960 · RELACIÓN DE MEDIDAS, MÓDULO Y TOTALIDAD · 12 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Proporción humana

«(Picardo) ¿Qué medidas ha de haber el hombre para ser bien hecho y proporcionado?: (Tampeso) hombre bien proporcionado se puede llamar aquel que contiene en su alto (según Vitruvio) diez rostros. Y según Pomponio Gaurico, nueve. Pero los modernos auténticos quieren que tenga nueve y un tercio. De la cual opinión es maestre Felipe de Borgoña singularísimo artífice en el arte de escultura y estatuaría: varón así mismo de mucha experiencia: y muy general en todas las artes mecánicas y liberales: y no menos muy resolutivo en todas las ciencias de arquitectura: y las medidas que por él son asignadas en la estatuaría del hombre dejadas todas las otras: son estas que le siguen.»

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, pág. 9

MR-PRO-01 · CEN-3960. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Proporción dentro de proporción humana.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Formulación doctrinal directa · Pedestales o stylobatos (tipología y proporción)

«Y Porque Vitruvio ni otro arquitecto en todo lo que he visto y leído, no ha dado ninguna regla de estilobate que es pedestral. Y esto debe de ser, porque en la antigüedad en cuanto se ha visto: estos pedestrales fueron hechos, según en los acontecimientos que eran necesarios. O los hacían para ensalzar la columna, o para levantar más las puertas de los edificios para subir a ellas por gradas, o por estos otros acompañamientos a las obras necesarios. En tal caso me parece que entre tanto que no seamos constreñidos de necesidad: diésemos a cada una manera de columna su proporcionado pedestral, con algunas medidas y reglas aprobadas. Por qué cierta y razonable cosa parece, que cualquier pedestral debe ser por lo menos cuadrado, esto se entiende en el necto o macizo de él, sin la base y la cima suya.»

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-171

MR-PRO-02 · CEN-3960. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Proporción dentro de pedestales o stylobatos (tipología y proporción).

Juan de Arphe y Villafañe · 1585

3. Proporción del cuerpo humano como regla de composición

«[...] la estructura y composicion del cuerpo del Hombre, es donde la Naturaleza puso mas cuidado y mostró mayor artificio [...] Y assi le dio tal proporcion que no se halla en su cuerpo parte que no responda a su todo [...]»

De varia commensuración para la escultura y architectura, 1585, libro II, título I, p. impresa 84 aprox. (PDF p. 86).

MR-PRO-03 · CEN-3960. Cotejo visual directo. Arphe presenta la correspondencia de las partes con el todo del cuerpo humano como modelo de proporción y simetría.

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

4. Uso contextual documentado · Orden Jónico (proporción)

«Habiéndose, de hacer la orden Iónica sin el pedestral, toda la altura se ha de partir en 22 1/2 y de una de estas harás el módulo el cual va dividido en 18 partes y esto aviene que por ese orden más gentil que la Toscana y que la dórica, requiere más menudas divisiones la columna suya ha de ser de 18 módulos, con la vasa y capitel: el architrave un módulo y 1/4 el friso un módulo y 1/2 la cornisa un módulo y 3/4 sumados en si architrave friso y cornija, son 4 módulos y 1/2 que esta 4a. parte de la altura de la columna.»

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. XV

MR-PRO-04 · CEN-3960. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Proporción dentro de orden jónico (proporción).

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Formulación doctrinal directa · Proporción (principio arquitectónico)

«La Proporción, que también se llama euritmia es la que forma el conjunto de todas las partes de la obra y les da un hermoso aspecto cuando la altura corresponde a su ancho y este a su largo, teniendo el todo su justa medida. Se define diciendo que proporción es el respecto de toda la obra con sus partes, y el que las partes tienen separadamente con la idea del todo, según la medida de alguna de ellas. Porque al modo que en el cuerpo humano hay respecto o relación entre el pie, la mano, el dedo y las otras partes: así en las obras perfectas un miembro particular da a entender el tamaño del todo.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 23-24

MR-PRO-05 · CEN-3960. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Proporción dentro de proporción (principio arquitectónico).

Castañeda · 1761

6. Formulación doctrinal directa

«La Proporción, que también se llama Eurithmia, es la que forma el conjunto de todas las partes de la Obra [...] teniendo el todo su justa medida.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio, pp. 23-24; PDF pp. 43-44.

MR-PRO-06 · CEN-3960. La formulación desarrolla un aspecto doctrinal de Proporción.

Christian Rieger · 1763

7. Cuerpo humano como fuente de simetría arquitectónica

«[...] la Symmetria de sus partes se tomó de la proporción del cuerpo humano. Esta proporción del cuerpo humano [...] se recomienda mas en particular [...] de tal modo, que conociendo la medida de qualquier parte [...] se conocen todas las otras [...].»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, parte doctrinal de los órdenes, p. impresa 40 (PDF p. 57).

MR-PRO-07 · CEN-3960. Cotejo visual directo. Rieger enlaza la proporción antropométrica con la simetría de los órdenes y con la inferencia del todo desde una parte.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Formulación doctrinal directa · Proporción (principio arquitectónico)

«La proporción es la conmensuración de las partes y miembros de un edificio con todo el edificio mismo, de la cual procede la razón de simetría. Ni puede ningún edificio estar bien compuesto sin la simetría y proporción, como lo es un cuerpo humano bien formado. Compuso la naturaleza el cuerpo del hombre de suerte, que su rostro desde la barba hasta lo alto de la frente y raíz del pelo es la décima parte de su altura. Otro tanto es la palma de la mano desde el nudo de la muñeca hasta el extremo del dedo largo. Toda la cabeza desde la barba hasta lo alto del vértice o coronilla es la octava parte del hombre. Lo mismo es por detrás, desde la nuca hasta lo alto. De lo alto del pecho hasta la raíz del pelo es la sexta parte: hasta la coronilla la cuarta. Desde lo bajo de la barba hasta lo inferior de la nariz es un tercio del rostro: toda la nariz hasta el entrecejo otro tercio; y otro desde allí hasta la raíz del pelo y fin de la frente. [...].»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 58-59

MR-PRO-08 · CEN-3960. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Proporción dentro de proporción (principio arquitectónico).

Benito Bails · 1796

9. División en partes iguales como método proporcional

« [...] dividir primero [...] la columna en quatro partes iguales, dando una de ellas al cornisamento; despues el cornisamento [...] en otras doce partes iguales, dando quatro de ellas al arquitrabe, tres al friso, y cinco á la cornisa.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 736.

MR-PRO-09 · CEN-3960. Bails explica un método proporcional por divisiones sucesivas que relaciona las partes del orden entre sí.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

10. Uso contextual documentado · Puertas y ventanas (proporción)

«Y por quanto en las casas se hacen piezas grandes, medianas y chicas, y no obstante las ventanas deben ser todas iguales en su orden y propio cuarto, me parecen muy aptas para proporcionar el ventanaje las piezas cuya longitud es dos tercios más que su anchura. Por ejemplo, si la anchura es 18 pies, sea 30 la longitud, y entonces para proporcionar las ventanas divido la anchura en quatro partes y media: de una de estas hago la anchura de la luz de las ventanas, y de dos con un sexto más la altura. Según esta proporción hago todas las ventanas de las otras piezas. Las del cuarto segundo deben ser un sexto menos altas de luz que las del principal; y si hubiere

más cuartos, se disminuirán siempre un sexto de las inmediatas inferiores. Las ventanas de mano derecha deben corresponder a las de mano izquierda, y las de arriba caer a plomo sobre las de abajo. Lo mismo digo de las puertas; y la razón es para que el hueco en las paredes esté sobre el hueco, y el macizo sobre el macizo. [...]»

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, págs. 34-35

MR-PRO-10 · CEN-3960. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Proporción dentro de puertas y ventanas (proporción).

Benito Bails · 1802

11. Definición directa o acepción registrada

«s. f. En la Arquitectura es el número de medidas que caben en una parte o miembro, comparado con el número de las mismas medidas que caben en otro miembro.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-PRO-11 · CEN-3960. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Proporción y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Bails · 1802

12. Definición directa

«En la Arquitectura es el número de medidas que caben en una parte ó miembro, comparado con [...] otro miembro.»

Diccionario de arquitectura civil, entrada “Proporción”, p. 85; PDF p. 97.

MR-PRO-12 · CEN-3960. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Proporción y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

LECTURA COMPARADA

Sagredo y Arphe desarrollan tempranamente la proporción del cuerpo humano: el primero mediante medidas concretas del hombre y el segundo como correspondencia estructural de cada parte con el todo. Castañeda y Ortiz trasladan esa relación a la obra arquitectónica y a la simetría.

Rieger refuerza la línea antropométrica al presentar el cuerpo humano como fuente de simetría y como sistema en el que una parte permite conocer las demás. Vignola, Palladio y Bails muestran, por su parte, la traducción operativa de la proporción a órdenes, puertas, ventanas y divisiones modulares.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Proporción; proporcion (sin tilde en algunos registros de OCR); proporción del cuerpo humano; Eurithmia/Euritmia como relación histórica; Simetría como término relacionado, no equivalente automático. El cuerpo humano funciona como modelo y línea doctrinal interna de Proporción, no como una Ficha Madre separada en esta operación.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 12 testimonios autónomos procedentes de 10 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Concepto imprescindible para interpretar módulos, órdenes, intercolumnios y composición; la ampliación antropométrica permite estudiar cómo la relación parte-todo del cuerpo humano se proyecta históricamente sobre la teoría de la simetría y la medida arquitectónica.

RELACIONADO CON

Simetría; Cuerpo humano; Antropometría; Orden; Columna; Intercolumnio; Módulo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo: Juan de Ayala, 1549.
- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Arphe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración para la escultura y architectura. Sevilla, 1585.
- Vignola, Jacopo Barozzi da. Regla de las cinco órdenes de Architectura. Trad. Patricio Caxés. Madrid, 1593.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Architectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.