

Abeto o sabina (material)

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0031 · Abeto o sabina (material)
PAQUETE Y POSICIÓN	P-019 · posición 29 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1879 · siglos XVI, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 15 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madera resinosa de construcción, ligera, recta y rígida, apta para entramados, vigas y otras piezas largas porque cede poco al peso y carga moderadamente los muros. En la fuente de Perrault aparece bajo la denominación conjunta «abeto o sabina».

Su porosidad y composición se asocian a facilidad de combustión y ataque de gusanos; las fuentes distinguen calidades por procedencia y por la parte inferior o superior del tronco. La equivalencia histórica no debe trasladarse sin más a la identificación botánica moderna.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0031 · ABETO O SABINA (MATERIAL) · 15 TESTIMONIOS

Leon Battista Alberti · 1582

1. Madera de armadura

«Para armar y para obra de vigas, el mejor de todos es el abeto.»

Los diez libros de arquitectura, 1582; PDF p. 48.

CEN-0031-01. Prioriza la especie para piezas estructurales.

Leon Battista Alberti · 1582

2. Rectitud

«No se dobla con los pesos que le ponen encima, antes permanece derecho.»

Los diez libros de arquitectura, 1582; PDF p. 48.

CEN-0031-02. Describe su comportamiento bajo carga.

Leon Battista Alberti · 1582

3. Ligereza

«Es liviano y no carga mucho las paredes.»

Los diez libros de arquitectura, 1582; PDF p. 48.

CEN-0031-03. Relaciona densidad y fábrica sustentante.

Leon Battista Alberti · 1582

4. Combustibilidad

«Recibe fácilmente el fuego.»

Los diez libros de arquitectura, 1582; PDF p. 48.

CEN-0031-04. Advierte una vulnerabilidad material.

Leon Battista Alberti · 1582

5. Comparación

«El abeto y el ciprés son aprobados para las armaduras.»

Los diez libros de arquitectura, 1582; PDF p. 49.

CEN-0031-05. Sitúa la especie entre maderas estructurales.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

6. Denominación histórica

«El Abeto ó Sabina.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 43.

CEN-0031-06. Documenta el encabezado conjunto de la voz.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

7. Ligereza y rigidez

«Es ligero y no se dobla con facilidad.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 43.

CEN-0031-07. Resume sus ventajas mecánicas.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

8. Riesgos

«Está muy expuesto á criar gusanos y á encenderse.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 43.

CEN-0031-08. Señala ataque biológico y fuego.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Escasez de piezas

«No se hallan abetos sin nudos.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 29.

CEN-0031-09. Relaciona calidad con disponibilidad.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Propiedades

«El abeto es ligero y rígido, y no se dobla con el peso.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 67.

CEN-0031-10. Confirma ligereza y resistencia a flexión.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

11. Rectitud y vulnerabilidad

«Permanece derecho; pero está sujeto á carcoma y se enciende fácilmente.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 67.

CEN-0031-11. Equilibra aptitud y defectos.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

12. Partes del tronco

«La parte inferior es lisa y sin nudos; la superior, nudosa.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 67.

CEN-0031-12. Distingue calidades dentro del árbol.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

13. Procedencia

«El abeto de lugares cálidos es más macizo y durable.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 70.

CEN-0031-13. Asocia origen y desempeño.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Madera del Norte

«El pino, abeto y alerce [...] constituyen la madera del Norte.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 42.

CEN-0031-14. Registra clasificación comercial.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Ventajas comerciales

«Son ligeras, de grandes dimensiones y de menor precio.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 42.

CEN-0031-15. Añade tamaño, coste y ligereza.

LECTURA COMPARADA

Alberti, Perrault y Vitruvio coinciden en ligereza, rectitud y escasa flexión bajo carga, cualidades que explican su uso en vigas y armaduras. También reiteran su facilidad de combustión y vulnerabilidad biológica.

Vitruvio distingue nudos, partes del tronco y procedencia; Marcos añade la categoría comercial de madera del Norte. La ficha conserva la fórmula histórica «abeto o sabina» sin convertirla en equivalencia taxonómica contemporánea.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: abeto, abetos, abeto o sabina; clasificaciones: madera del Norte y madera resinosa.
- Cualidades: ligera, rígida, recta, de grandes dimensiones y poco flexible bajo carga.
- Defectos: nudos, carcoma o gusanos, porosidad y facilidad de combustión.
- No identificar automáticamente con sabina moderna: la equivalencia pertenece al vocabulario y traducción de la fuente histórica.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 15 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 42 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló abeto, abetos, sabina, madera del Norte, vigas, armaduras, nudos, carcoma y fuego, depurando topónimos y nombres ajenos al material. Se integraron quince testimonios de cuatro fuentes sobre denominación, propiedades, defectos, partes del tronco y comercio.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para evaluar maderas estructurales históricas y sus criterios de selección, comercio y riesgo.

Debe registrarse identificación anatómica, procedencia, anillos, nudos, resinación, escuadría, longitud, orientación, deformación, xilófagos, humedad, carbonización y función resistente.

RELACIONADO CON

Sabina · Pino · Alerce · Ciprés · Madera del Norte · Viga · Armadura · Nudo · Carcoma · Resina

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Leon Battista Alberti. Los diez libros de arquitectura. 1582.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.